FACULDADES INTEGRADAS DO VALE DO IVAÍ

Mantida pela Instituição Cultural e Educacional de Ivaiporã – ICEI

Recredenciada pela Portaria nº. 545 de 11/05/2012 – D.O.U. – 14/05/2012

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

DESENVOLVIMENTO DE GAME UTILIZANDO REALIDADE AUMENTADA

Edson Bezerra Guedes Junior
Maurício de Oliveira Honório
Marcos Antonio Batista
Rafael Millan Shavarski
Tamara Pereira de Sá
Wanderkély Becher

Robson Lacerda Zambroti
Orientador

IVAIPORÃ
2013

Faculdades Integradas do Vale do Ivaí – Univale
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Edson Bezerra Guedes Junior
Maurício de Oliveira Honório
Marcos Antonio Batista
Rafael Millan Shavarski
Tamara Pereira de Sá
Wanderkély Becher

DESENVOLVIMENTO DE GAME UTILIZANDO REALIDADE AUMENTADA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Corpo Docente das Faculdades Integradas do Vale do Ivaí, como requisito parcial à obtenção do título do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Orientador: Prof. Robson Lacerda Zambroti.

IVAIPORÃ
2013

Edson Bezerra Guedes Junior
Maurício de Oliveira Honório
Marcos Antonio Batista
Rafael Millan Shavarski
Tamara Pereira de Sá
Wanderkély Becher

DESENVOLVIMENTO DE GAME UTILIZANDO REALIDADE AUMENTADA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Corpo Docente das Faculdades Integradas do Vale do Ivaí, como requisito parcial à obtenção do título do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

BANCA EXAMINADORA

_____
Orientador: Prof. Robson Lacerda Zambroti - Faculdades Integradas do Vale do Ivaí - Univale

_____
Prof. Guilherme de Lemos - Faculdades Integradas do Vale do Ivaí - Univale

_____
Prof. Pedro Henrique de Sousa - Faculdades Integradas do Vale do Ivaí – Univale

Ivaiporã, 05 de Novembro de 2013.

Agradecimentos

Primeiramente agradecemos ao grande arquiteto do universo, pela oportunidade de buscarmos conhecimento.

Agradecemos aos nossos familiares que nos incentivaram e estiveram ao nosso lado sempre.

Agradecemos ao nosso orientador Profº. Robson Zambroti pelo apoio, por não deixar que perdêssemos o foco e principalmente por ter compartilhado seu grandioso conhecimento.

Agradecemos ao Profº Guilherme de Lemos pela contribuição e por nos auxiliar no processo de programação.

Agradecemos ao Profº Paulo Ricardo pelo apoio dado em todos os processos de desenvolvimento.

Agradecemos ao Profº Pedro Henrique de Sousa pelo suporte que nos deu na parte gráfica.

Agradecemos ao Profº José Carlos por ter contribuído na finalização do projeto.

Agradecemos ao coordenador deste curso Profº. Michael Berti e a toda esta instituição de ensino pelo suporte que recebemos.

Agradecemos aos demais professores e aos nossos colegas que participaram dessa caminhada.

*“Não basta ensinar ao homem uma especialidade, porque se tornará assim uma máquina utilizável e não uma personalidade. É necessário que adquira um sentimento, um senso prático daquilo que vale a pena ser empreendido, daquilo que é belo, do que é moralmente correto.”***Albert Einstein**

RESUMO

Um card game é um jogo no qual dois jogadores trocam cartas de forma estratégica para vencer uma partida. Nesse sentido, apresenta-se o projeto Konvoke to Kill composto por recursos de realidade aumentada e personagens em 3D, dessa forma garante-se uma interação de forma mais realista ao andamento das batalhas. O projeto contará com um site para sua divulgação, comunicação entre os stakeholders para suporte e negociação de cartas e itens. Para manutenção da segurança das informações dos jogadores, um DBA responsável por projetar e assegurar o funcionamento do banco de dados. Esse conjunto de áreas e ferramentas formaliza-se com o auxílio das melhores práticas do Guia PMBOK e técnicas de gerenciamento de projetos que resultam em um protótipo funcional e interativo do jogo, atendendo assim todos os requisitos definidos.

Palavras-chave: Card Game. Realidade Aumentada. 3D. PMBOK.

ABSTRACT

A card game is a game where two players use cards strategically to win a match. So, we present the Konvoke to Kill project, using augmented reality and 3D characters, giving a more realistic interaction and battle progress. The project will have a website to publicity, communication between stakeholders, support and cards and items negotiation. To keep the security of the players information, a DBA will be responsible for designing and assure the correct database work. This areas and tools together work with the help of the Guide and Standards PMBOK and project management techniques which will result on a functional and interactive game prototype according to the defined requirements.

Key words: Card Game. Augmented Reality. 3D. PMBOK.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Maquina arcade do jogo Pong 23
Figura 2 - Imagem in-game do jogo Minecraft 24
Figura 3 - média de salário dos programadores de acordo com o nível de experiência 25
Figura 4 - Dispositivos móveis rodando IOS, Windows Phone e Android, respectivamente 28
Figura 5 - Cena do jogo Half-life de 1998 29
Figura 6 - Batalha entre unidades Terran e Zerg do jogo Starcraft 30
Figura 7 - Cena do jogo Dungeon Siege de 2003 31
Figura 8 - Cena do jogo Angry Birds 32
Figura 9 - Cartas dos card games Yu-Gi-Oh e Pokemon, respectivamente 33
Figura 10 - Campeonato de Yu-Gi-Oh 34
Figura 11 - Tabuleiro do card game Pokemon 35
Figura 12 - Imagem do jogo Assassin's Creed, mostrando detalhes das construções, roupas dos personagens 36
Figura 13 - Tela de desenvolvimento do Unity 3D 39
Figura 14 - Imagem do software de edição de áudio Audacity 40
Figura 15 - Imagem de relacionamentos 55
Figura 16 – MySQL 60
Figura 17 - Ferramenta Blender 67
Figura 18 - Imagens de jogos criados em Blender 69
Figura 19 - imagem do plano cartesiano 2D (eixos x e y) e 3D (com ixos x, y e Z). 70
Figura 20 - Projeto Ruínas de Vitor Balbino 71
Figura 21 - Interpretador do Python 74
Figura 22 - Storyboard do filme Apocalypse Now (1979) 75
Figura 23 - Sistema de visão ótica direta 80
Figura 24 - Pessoa utilizando a realidade aumentada de visão direta por vídeo 81
Figura 25 - Utilização da realidade aumentada na medicina por projeção 81
Figura 26 - Funcionamento da realidade aumentada utilizando marcadores 83
Figura 27 - A realidade aumentada torna possível "enxergar" as varizes e veias 84
Figura 28 - Aplicação para o auxílio de reparos 85
Figura 29 - Um elemento visual auxilia no aprendizado, ainda mais se houver interação 85
Figura 30 - Exemplo de marcador 87
Figura 31 - DCU logar no sistema 128
Figura 32 - DCU Manter álbum 129
Figura 33 - DCU Manter andamento 130
Figura 34 - DCU Manter categoria de produto 131
Figura 35 - DCU Manter comunicado 132
Figura 36 - DCU Manter destaque 133
Figura 37 - DCU Manter enquete 134
Figura 38 - DCU Manter FAQ 135
Figura 39 - DCU Manter foto 136
Figura 40 - DCU Manter função 137
Figura 41 - DCU Manter jogo 138
Figura 42 - DCU Manter layout 139

Figura 43 - DCU Manter notícia 140
Figura 44 - DCU Manter página 141
Figura 45 - DCU Manter ponto de venda 142
Figura 46 - DCU Manter produto 143
Figura 47 - DCU Manter Publicidade 144
Figura 48 - DCU Manter rede social 145
Figura 49 - Manter SEO 146
Figura 50 - DCU Manter Staff 147
Figura 51 - DCU Manter status 148
Figura 52 - DCU Manter ticket 149
Figura 53 - DCU Manter resposta ticket 150
Figura 54 - DCU Manter página 151
Figura 55 - DCU Manter tipo de publicidade 152
Figura 56 - DCU Manter usuário 153
Figura 57 - DCU Manter vídeo 154
Figura 58 - DA Login 156
Figura 59 - DA Manter álbum 157
Figura 60 - DA Manter categoria de produto 158
Figura 61 - DA Manter categoria de notícia 159
Figura 62 - DA Manter destaque 160
Figura 63 - DA Manter enquete 161
Figura 64 - DA Manter fotos 162
Figura 65 - DA Manter função 163
Figura 66 - DA Manter jogo 164
Figura 67 - DA Manter layout 165
Figura 68 - DA Manter notícia 166
Figura 69 - DA Manter página 167
Figura 70 - DA Manter ponto de venda 168
Figura 71 - DA Manter produto 169
Figura 72 - DA Manter publicidade 170
Figura 73 - DA Manter rede social 171
Figura 74 - DA Manter SEO 172
Figura 75 - DA Manter staff 174
Figura 76 - DA Manter ticket 175
Figura 77 - DA Manter resposta ticket 176
Figura 78 - DA Manter tipo de página 176
Figura 79 - DA Manter tipo de publicidade 177
Figura 80 - DA Manter usuário site 178
Figura 81 - DA Manter vídeo 179
Figura 82 - Diagrama de classe do sistema – Parte 1 181
Figura 83 - Diagrama de classe do sistema – Parte 2 182
Figura 84 - Diagrama de classe do sistema – Parte 3 183
Figura 85- DS Cadastrar FAQ site jogo 184
Figura 86 - DS Cadastro de usuário site empresa 185
Figura 87 - DS Cadastro de usuário site jogo 185
Figura 88 - DS Editar perfil site empresa 186
Figura 89 - DS Editar perfil site jogo 186
Figura 90 - DS Manter álbum 187
Figura 91 - DS Manter categoria de notícia 188
Figura 92 - DS Manter categoria de produto 189

Figura 93 - DS Manter comunicado 190
Figura 94 - DS Manter destaque 191
Figura 95 - DS Manter enquete 192
Figura 96 - DS Manter FAQ 193
Figura 97 - DS Manter foto 194
Figura 98 - DS Manter função 195
Figura 99 - DS Manter jogo 196
Figura 100 - DS Manter layout 197
Figura 101 - DS Manter notícia 198
Figura 102 - DS Manter página 199
Figura 103 - DS Manter ponto de venda 200
Figura 104 - DS Manter produto 201
Figura 105 - DS Manter publicidade 202
Figura 106 - DS Manter rede social 203
Figura 107 - DS Manter SEO 204
Figura 108 - DS Manter status site 205
Figura 109 - DS Manter ticket 206
Figura 110 - DS Manter tipo de página 207
Figura 111 - DS Manter tipo de publicidade 208
Figura 112 - DS Manter vídeo 209
Figura 113 - Ranking das linguagens mais usadas, mês de outubro 212
Figura 114 - Tarefas - Parte 1 218
Figura 115: Tarefas - Parte 2 219
Figura 116: Tarefas - Parte 3 220
Figura 117: Gerenciamento de tempo 221
Figura 118 - Visão geral do gerenciamento de tempo do projeto 222
Figura 119: cronogramas 223
Figura 120: Verificação do trabalho 230
Figura 121: Gráfico degantt 231
Figura 122: Ciclo de vida incremental 233
Figura 123 - Diagrama de caso de uso 237
Figura 124 - Diagrama de fluxo – Conexão ao(s) Banco(s) de Dados 238
Figura 125 - Diagrama de Sequência – Partida 239
Figura 126 - Divisão de tarefas para o desenvolvimento 240
Figura 127 - DER do site 246
Figura 128: DER loja de produtos 247
Figura 129: DER das cartas 248
Figura 130: DER do suporte 248
Figura 131 - DER do jogo 268
Figura 132 - protótipo de baixa fidelidade do personagem Sairon 273
Figura 133 - protótipo de baixa fidelidade do personagem MAF01 274
Figura 134 - protótipo de baixa fidelidade do personagem Pablo 275
Figura 135 - Imagem do personagem Minotauro – Sairon 276
Figura 136 - Imagem do Robô MAF01 276
Figura 137 - Imagem do Pablo 277
Figura 138 - Imagem do Blender com figura de fundo, com visão de frente e perfil do personagem Sairon. 277
Figura 139 - Imagem do Blender com figura de fundo, com visão de frente e perfil do personagem MAF01 278

Figura 140 - Imagem do Blender com figura de fundo, com visão de frente e perfil do personagem Pablo. 301 278
Figura 141 - Primeira versão do personagem Sairon sendo modelado..... 279
Figura 142- primeira versão do Sairon. 280
Figura 143 - Personagem Sairon modelado com poucos polígonos 280
Figura 144 - Personagem MAF01 modelado com poucos polígonos. 281
Figura 145 - Personagem Pablo modelado com poucos polígonos 281
Figura 146 - Personagem Sairon mapeado..... 282
Figura 147 - Personagem MAF01 mapeado..... 282
Figura 148 - Personagem Pablo mapeado. 283
Figura 149 - Storyboard do personagem Sairon (vitória)..... 283
Figura 150 - Storyboard do personagem Sairon (derrota). 284
Figura 151 - Storyboard do personagem MAF01 (vitória). 284
Figura 152 - Storyboard do personagem MAF01 (derrota)..... 285
Figura 153 - Storyboard do personagem Pablo (vitória). 285
Figura 154 - Storyboard do personagem Pablo (derrota). 286
Figura 155 - Personagem Pablo..... 286
Figura 156 - Personagem com textura aplicada 290
Figura 157 - Implementação da realidade aumetada no Unity 3D..... 290
Figura 158 - marcador utilizado no protótipo 291
Figura 159 - imagem ilustrativa da carta mostrando o elemento principal na detecção (marcador) 292
Figura 160 - desenvolvimento do ArButton no blender..... 293
Figura 161 - Diagrama do ArButton (parte lógica) 294
Figura 162 - ArButton em funcionamento com a barra de progresso 295
Figura 163 - Tabuleiro simplificado para visualização dos marcadores 297
Figura 164 - Protótipo de alta fidelidade do site 300
Figura 165 - Lista de notícias da página inicial..... 301
Figura 166 - Página de uma notícia selecionada..... 302
Figura 167 - Formulário de cadastro rápido..... 303
Figura 168 - Modulo de Ranking 304
Figura 169 - Banner de publicidade..... 304
Figura 170 - Menu de navegação rápido..... 305
Figura 171 - Menu de navegação principal 306
Figura 172 - Banner de destaque para publicidades, promoções e eventos..... 307
Figura 173 - Formulário de login..... 307
Figura 174 - Protótipo de alta fidelidade do site da empresa 309
Figura 175 - Página de download de games no site..... 310
Figura 176 - Página de jogos no site 311
Figura 177 - Loja virtual..... 312
Figura 178 - Formulário de abertura de chamado 313
Figura 179 - Página de tickets abertos 314
Figura 180 - Página de interação de chamado..... 315
Figura 181 - Enquete do site 316
Figura 182 - Layout inicial do sistema 317
Figura 183 - Menu de navegação do sistema..... 318

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Exemplo tabela carta 57
Tabela 2 - Tabela Produto..... 57
Tabela 03: Tabela Tipo Produto.....57

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

RA	Realidade Aumentada
RF	Requisitos funcionais
RNF	Requisitos não funcionais
RN	Regra de negócios
DCU	Diagrama de Caso de Uso
UML	Unified Modeling Language
HTML	Hypertext Markup Language
XHTML	Extensible Hypertext Markup Language
W3C	World Wide Web Consortium
CSS	Cascading Style Sheets
XML	Extensible Markup Language
PHP	Personal Home Page
GM	Game Master
FAQ	Frequently Asked Questions
SEO	Search Engine Optimization
DA	Diagrama de Atividade
DS	Diagrama de Sequência
3D	Tridimencional
2D	Bidimenciona

SUMÁRIO

1. **FUNDAMENTOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 19**

1.1 O QUE É GERENCIAMENTO DE PROJETOS? 19

1.2 O QUE É UM PROJETO? 20

1.3 O QUE É SER GERENTE DE PROJETO? 20

1.4 FUNDAMENTOS DE GERENCIAMENTO SEGUNDO O GUIA PMBOK 21

2. **FUNDAMENTOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE JOGOS 22**

2.1 BREVE HISTÓRIA DOS JOGOS ELETRÔNICOS 22

2.2 POR QUE DESENVOLVER JOGOS? 24

2.3 COMO TUDO COMEÇA 26

2.4 PLATAFORMA 27

2.5 ESTILOS 28

A. FPS (First Person Shooter) 29

B. RTS (Real Time Strategy) 30

C. RPG (Role Playing Game) 30

D. Estilos mistos 31

E. Jogos Casuais 32

F. Card games 33

2.6 LOCALIZAÇÃO 36

2.7 ENGINES 37

A. CryEngine 38

B. Havok 38

C. Unity 3D 39

2.8 PRODUÇÃO DE ÁUDIO 40

2.9 DIVISÃO DE TAREFAS 40

2.10 DOCUMENTAÇÃO E PROTOTIPAGEM 41

A. High concept document e Prototipos de baixa fidelidade 41

B. Concept Document 43

I. Documento de Conceito 43

I. Elementos pré-textuais 43

II. Análise do jogo 44

III. Gameplay 44

IV. Elementos Chave 44

V. Elementos de Venda 44

II. Documento de Desgin 45
I. Elementos pré-textuais 45
II. Casos de uso 45
III. Diagrama de caso de uso 45
IV. Diagrama de sequência 46
V. Diagrama de fluxo de jogo 46
VI. Elementos de jogo 46
VII. Concept Art 47
VIII. Sound FX 47
IX. Arquitetura de jogo 47
X. Visão geral da arquitetura de jogo 47
XI. Como jogar 48
3. DOCUMENTAÇÃO PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE BANCO DE DADOS 49
3.1 INTRODUÇÃO: 49
3.2 BANCO DE DADOS: 49
A. **Hierárquico 50**
B. Rede 50
C. Relacional 50
D. Objeto-Relacional 50
E. Objeto 51
3.3 POR QUE UTILIZAR BANCO DE DADOS? 51
3.4 HISTÓRIA DO BANCO DE DADOS: 51
3.5 CONCEITO DE BANCO DE DADOS 52
A. Tabela (Entidade) 52
B. Atributos 53
C. Chaves 53
I. Chave Primaria (PK- Primary Key): 53
II. Chave estrangeira (FK- Foreign Key): 54
III. Chave Candidata: 54
3.6 INTEGRIDADE REFERENCIAL. 55
3.7 MODELAGEM: 55
3.8 RELACIONAMENTO: 55
3.9 NORMALIZAÇÃO: 56

A. 1FN: 57
B. 2FN: 57
C. 3FN: 57
3.10 SEGURANÇA DE BANCO DE DADOS 58
A. Segurança 58
B. Confidencialidade 58
C. Integridade: 58
D. Disponibilidade 59
3.11 SGBD 59
3.12 CONHECENDO MYSQL 60
A. História: 60
3.13 PROJETO DE BANCO DE DADOS 61
A. Levantamento de Requisitos 62
B. Projeto Conceitual 62
C. Projeto Logico 63
I. Dicionário de Dados: 63
3.14 PROJETO FÍSICO; 64
4. FUNDAMENTOS DE MODELAGEM E ANIMAÇÃO EM 3D 65
4.1 IMAGENS 2D 65
4.2 MODELAGEM TRIDIMENSIONAL 66
4.3 FERRAMENTA BLENDER 67
A. História do blender 68
4.4 INTRODUÇÃO A PYTHON 72
A. Características 72
B. Histórico 73
C. Versões 73
4.5 STORYBOARD 74
4.6 MAPEAMENTO E TEXTURIZAÇÃO 77
4.7 ANIMAÇÃO 78
5. REALIDADE AUMENTADA 79
5.1 SISTEMAS DE REALIDADE AUMENTADA 79
A. Sistema de visão ótica direta 80
B. Sistema de visão direta por vídeo 80
C. Sistema de visão ótica por projeção 81

D. Sistema de visão por vídeo baseado em monitor 82
5.2 COMO FUNCIONA 82
5.3 APLICAÇÕES 83
A. Medicina 84
B. Manutenção e Reparos 84
C. Educação 85
5.4 PORQUE USAR 86
5.5 MARCADORES 86
5.6 WEBCAM 87
5.7 REQUISITOS 88
5.8 BIBLIOTECA 88
6. FUNDAMENTOS DA ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE UM WEBSITE 90
6.1 REQUISITOS FUNCIONAIS 90
6.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 98
6.3 CASO DE USO 99
6.4 DIAGRAMA DE CASO DE USO 127
6.5 DIAGRAMA DE ATIVIDADE 154
6.6 DIAGRAMA DE CLASSE 180
6.7 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA 184
6.8 LINGUAGENS USADAS 209
A. Html 5 210
B. Css 210
C. Javascript 211
D. Php 211
7. DEFINIÇÃO DO ESCOPO 213
8. TERMO DE ABERTURA DO PROJETO 214
9. DEFINIÇÃO DA EAP 215
9.1 DICIONÁRIO DA EAP 215
10. DEFINIÇÃO DAS ATIVIDADES 217
11. GERENCIAMENTO DE TEMPO 221
11.1 CRONOGRAMAS 223
12. GERENCIAMENTO DE CUSTOS 224
13. GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 225

14. GESTÃO DE PESSOAS (RH) 226
15. GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO 227
16. GERENCIAMENTO DOS RISCOS 228
17. GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES 229
18. PROCESSOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE 230
19. CICLO DE VIDA DO PROJETO 233
20. PROCESSO DE ENCERRAMENTO 234
21. O DESENVOLVIMENTO DO JOGO 235
21.1 ANÁLISE 236
21.2 DIAGRAMA DE CASO DE USO 236
21.3 DIAGRAMA DE FLUXO 237
21.4 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA 238
21.5 O ÁUDIO 241
21.6 TESTES 241
22. O PROJETO KONVOKE TO KILL 242
22.1 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS BANCO DE DADOS SITE 242
22.2 COMO O SITE VAI FUNCIONAR 243
A. Descrição de Case 243
22.3 PROJETO CONCEITUAL E PROJETO LÓGICO BANCO DE DADOS SITE 245
22.4 DER SITE 246
22.5 PROJETO FÍSICO BANCO DE DADOS SITE: 249
A. **Dicionario de dados: 249**
22.6 PROJETO DO BANCO DE DADOS DO JOGO 265
A. Levantamento de Requisitos do Jogo 266
I. Como o jogo vai funcionar 266
II. Descrição de Case 266
B. DER, Jogo 268
C. Dicionario de dados Referente ao Der do Banco De dados do Jogo 268
23. DESENVOLVIMENTO 3D 271
23.1 O PROJETO 271
24. DESENVOLVIMENTO DA REALIDADE AUMENTADA 288
24.1 IMPLEMENTAÇÃO 288
24.2 IDENTIFICAÇÃO DAS CARTAS 291

24.3 ARBUTTON 292
24.4 CALIBRAÇÃO DA CÂMERA 295
25. O DESENVOLVIMENTO DOS SITES E SISTEMA 298
25.1 PORTABILIDADE 298
25.2 A PROPOSTA WEB 299
A. O website do game 299
I. O layout 299
II. Página de notícias 301
III. Cadastro de usuário 302
IV. Ranking 303
V. Publicidade 304
VI. Menu de navegação rápida 305
VII. Menu principal de navegação 306
VIII. Banner de destaque 306
IX. Login 307
B. O website da empresa 308
I. O Layout 308
II. Página de download 309
III. Página de jogos 311
IV. Shopping 312
V. Página de suporte 313
VI. Enquete 315
C. Sistema de gerenciamento 316
I. O layout 317
II. Menu administração 318
III. Menu página 319
IV. Menu notícias 319
V. Menu jogos 319
VI. Menu shopping 320
VII. Menu suporte 320
VIII. Menu Meu perfil 321
26. ENCERRAMENTO 322
27. ANEXOS 323
Anexo I 323

Anexo II 328
Anexo III: EAP 331
Anexo IV – High Concept document 332
Anexo V – Concept Document 339
Anexo VI 372
REFERÊNCIAS 476

INTRODUÇÃO

O projeto consiste na formação de uma software house para o desenvolvimento de um jogo, o início se define com um jogo de cartas (Card Game) utilizando sistema de realidade aumentada.

A equipe será dívida em gestão de projeto, desenvolvimento do jogo, banco de dados, design gráfico, implantação da realidade aumentada e desenvolvimento web.

O projeto em si é dividido em duas partes, o desenvolvimento do Website e o desenvolvimento do jogo.

O Website será desenvolvido em HTML5, CSS3 e PHP. Conta com uma área de cadastro de jogadores, uma loja virtual de cartas, itens, e outros acessórios relacionados ao jogo, que registrará todas as informações de cartas vinculadas ao mesmo, um fórum para interação entre administração e jogadores, um sistema de suporte para solução de dúvidas e sugestões, o servidor possuirá também um banco de dados contendo informações pertinentes de todos os jogadores, como as cartas que possui, ranking, dentre outras estatísticas e informações pessoais, sendo assim seu banco de dados exigirá um nível de segurança grande para manter seguras as suas informações.

Após estudos de viabilidade, o jogo será desenvolvido utilizando o Unity 3D como engine (baseando-se em JavaScript e C#) e funcionará através de qualquer computador executando o Windows e que possua como configuração mínima Pentium dual core 3.1GHz, 4Gb de memória e uma webcam VGA para leitura das cartas dispostas na mesa de jogo, e a realidade aumentada, desenvolvida com a biblioteca NyARToolkitUnity, será responsável por dar vida à batalha (RA). Sendo assim, será necessário trabalhar a matemática do jogo, uma pesquisa no campo de realidade aumentada e o desenvolvimento dos personagens em animações tridimensionais utilizando a ferramenta Blender.

A parte de gerenciamento de projetos responsabiliza-se por criar e manter cronogramas em ordem, garantir que o projeto inclua todos os requisitos, certificar que os vários elementos do projeto estejam propriamente coordenados, garantir que o projeto cumpra o prazo de desenvolvimento, garantir que não ultrapasse os custos

estimados e garantir que o projeto satisfaça as necessidades pelas quais ele foi feito.

1. **FUNDAMENTOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS**

1.1 O QUE É GERENCIAMENTO DE PROJETOS?

Segundo o Guia PMBOK (2004., p. 54).

> O gerenciamento de projetos é um empreendimento integrador. A integração do gerenciamento de projetos exige que cada processo do projeto e do produto seja adequadamente associado e conectado a outros processos para facilitar a sua coordenação. Essas interações entre processos muitas vezes exigem que se façam compensações entre requisitos e objetivos do projeto.

O desenvolvimento da tecnologia mudou a forma como a sociedade se relaciona, como as empresas administram seus negócios. Hoje, a tecnologia da informação (TI) é um fator indispensável para a sobrevivência das organizações, melhorando a competitividade e facilitando a vida das pessoas. No entanto, gerenciar projetos de TI é diferente de qualquer outro projeto, o desafio de integrar os envolvidos em uma sequência de ações lógicas e que, ao mesmo tempo, sejam capazes de satisfazer as necessidades dos usuários, demonstram o quão importante é o método empregado pelo gestor do projeto.

Para ilustrar a importância do método, o francês René Descartes, filósofo, físico e matemático, publicou o Discurso do Método, obra que é considerada um marco da sociedade, pois baseado em métodos de pesquisa e experiências, demonstrou a importância da razão para conduzir a busca da verdade através da ciência. Assim, segundo o filósofo deve ser seguido uma metodologia segura, um método rigoroso que possa ser reproduzido por princípios ou regras, de modo a facilitar a vida das pessoas. Apesar do lapso temporal entre a referida obra, que foi publicada em 1633, e a visão contemporânea da metodologia aplicada no desenvolvimento de projetos na área de TI, pode-se concluir que o método quando bem organizado permitirá que o gerente de projeto encontre o resultado desejado de forma mais rápida e segura.

1.2 O QUE É UM PROJETO?

Os projetos destinam-se a dar origem a um serviço ou produto único, que não foi produzido antes. Tem prazo limitado e sua natureza é temporária, ou seja, todo projeto tem início e fim definidos. Conforme o Guia PMBOK um projeto se define como: “Um empreendimento temporário, com objetivo de criar um produto, serviço ou resultado único.” (PMBOK, 2004., p.21).

Em um projeto é necessário que alguns parâmetros sejam corretamente analisados, como por exemplo, o escopo, os risos envolvidos, os recursos necessários, as tarefas a serem realizadas, os indicadores a serem acompanhados, os custos e a sistemática a ser seguida. Toda essa parte de Análise é função típica do Gerenciamento, no qual, se inicia antes dos trabalhos técnicos e segue até a conclusão e entrega do designo.

A Gerência do projeto deve identificar as partes envolvidas, pessoas ou organizações, conhecer suas necessidades e expectativas, então, gerenciá-las e influenciá-las de forma a garantir o sucesso do projeto. Um projeto de sucesso é aquele que alcança todos os objetivos/metas traçados dentro do período de tempo proposto, com excelência.

1.3 O QUE É SER GERENTE DE PROJETO?

Nos estabelecimentos de ensino aprende-se matemática, ciências, história, técnicas de marketing, entretanto, não aplica-se processos para formação de um líder. Tudo isso porque gerenciar é uma mistura de ciência e profissão, que só se vê quando se pratica e só se aprende quando enraíza o conhecimento e adquire conhecimento.

O equilíbrio faz-se necessário para gerenciar um projeto, afinal, surgem muitas situações distintas que pedem ao gerente que solucione. Enfim, ser gerente é ser gente com atribuições próprias.

1.4 FUNDAMENTOS DE GERENCIAMENTO SEGUNDO O GUIA PMBOK

O Guia PMBOK formaliza diversos conceitos em gerenciamento de projetos, como a própria definição de projeto e do seu ciclo de vida. Também identifica na comunidade de gerenciamento de projetos um conjunto de conhecimentos amplamente reconhecido como boa prática, aplicáveis à maioria dos projetos na maior parte do tempo. Estes conhecimentos estão categorizados em nove áreas e os processos relacionados são organizados em cinco grupos ao longo do ciclo de vida do projeto.

Conforme o Guia PMBOK, (2004., pg 54).

> Os processos de gerenciamento de projetos, comuns à maioria dos projetos na maior parte do tempo, são associados entre si por seu desempenho visando um objetivo integrado. O objetivo é iniciar, planejar, executar, monitorar e controlar, e encerrar um projeto. Esses processos interagem entre si de formas complexas, que não podem ser totalmente explicadas em um documento ou por meio de gráficos.

O PMBOK sugere quais processos devem ser executados, durante o gerenciamento de projetos, nas áreas de Escopo, Tempo, Custo, Recursos Humanos, Comunicação, Risco, Aquisições e Qualidade, propondo também um conjunto de processos para a integração dessas áreas.

2. **FUNDAMENTOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE JOGOS**

Para se desenvolver um jogo não basta apenas ter uma ideia ou conhecimento da linguagem de programação e iniciar um projeto. É necessário realizar um planejamento das atividades, colocando tudo no papel, seguindo uma ordem lógica, discutir a viabilidade do projeto como um todo, analisar o que pode ou não ser feito, alterado, ou até mesmo excluído do projeto, analisar itens como a plataforma para qual o jogo será desenvolvido, qual será a *engine* (motor gráfico) utilizado, estilos de jogos, nível de detalhamento, trilha sonora, detalhamento de personagens e inúmeros outros ítens. Deverá utilizar conceitos de *Concept Document* (Documentação de Conceito) que é um documento padrão para desenvolvimento de jogos, e *storyboard* (quadro de histórias) e também conceitos de prototipação de baixa e alta fidelidade.

O projeto Konvoke to Kill trata do desenvolvimento de um *cardgame* (jogo de cartas) utilizando recursos de realidade aumentada, personagens em três dimensões (3D) e ranking online. Porém antes de falar sobre o jogo será explanado de forma rápida o funcionamento de um CardGame.

2.1 BREVE HISTÓRIA DOS JOGOS ELETRÔNICOS

“Jogos eletrônicos são “sub-mundos” da nossa realidade com o objetivo de entreter, divertir, ensinar e evoluir.” (Morais, Felipe C.,2009, p.2). O primeiro jogo eletrônico foi desenvolvido por um grupo de estudantes do MIT (Massachusets Institute of Technology) e se chamava Spacewar, nada mais era do que um triângulo, que simbolizava uma nave, em um campo de asteroides, este jogo não foi desenvolvido com o intuito de se tornar comercial, já que foi produzido para funcionar em um computador de aproximadamente US$ 120.000,00. O primeiro jogo comercial foi lançado em 1973 pela Atari e se chamava Pong, que nada mais era do que uma tela preta com duas barras verticais uma do lado esquerdo da tela e outra do lado direito que se movimentavam para cima e para baixo, e um pequeno

quadrado que ia de um lado para o outro, o objetivo do jogo era simples, impedir que a “bola” passasse da sua “raquete”.

Figura 1. Maquina arcade do jogo Pong

Fonte: canalprogramadoresdejogos.com.br

Apesar da sua aparência um tanto quanto antiquada, Pong teve aproximadamente 19 mil máquinas arcade vendidas, e mais tarde com o lançamento dos consoles Odysey e Atari se popularizou nas casas de centenas de milhares de pessoas.

Em 1984 a Nintendo lança o console Famicon, que só chega ao ocidente em meados de 1985 com o nome de Nintendo Entertainment System, ou simplesmente NES e a partir daí começa a emplacar sucessos como Donkey Kong, Duck Hunt, Super Mario Bros, dentre outros.

A partir de 1993 os jogos começam a ganhar uma cara familiar com os jogos de hoje, jogadores mais experientes já tiveram acesso a jogos como Quake lançado em 1996, Half-Life de 1998 considerado como o jogo do ano e ganhador de inúmeros prêmios, Starcraft também de 1998, que continuou sendo jogado por quase 10 anos até o lançamento de seu sucessor Starcraft 2 – Wings of Liberty em março de 2007.

Durante muito tempo a briga no mercado de jogos ficou entre as grandes desenvolvedoras como a Eletronic Arts, Blizzard, Lucas Arts, dentre outras. Com o crescimento da internet e a facilidade de distribuição de títulos, empresas até antes desconhecidas começaram a ganhar seu espaço e o gosto dos jogadores com títulos inovadores e uma ótima jogabilidade. O exemplo mais recente foi o

crescimento expressivo da até então desconhecida Mojang, produtora de Minecraft, que algumas semanas após o lançamento oficial do jogo já havia arrecadado seu primeiro milhão de dólares.

Figura 2. Imagem *in-game* do jogo Minecraft

Fonte: gameskinny.com

2.2 POR QUE DESENVOLVER JOGOS?

"You should make games because you love to." (Bethke, 2003, p.14). Quando se fala em criar um jogo, logo vem em mente os escritórios de empresas como a Google, ou a Dreamworks, onde funcionários entram no horário que bem entendem, trabalham quando lhes dá vontade, ou até mesmo passam o dia jogando videogames ao invés de produzi-los. Infelizmente a realidade é um pouco mais trágica, pela internet circula um vídeo intitulado "So You Want to Work in the Video Game Industry" onde dois robôs (um jovem e cheio de entusiasmo e um outro já mais experiente e com uma expressão cansada) discutem sobre entrar no mundo dos games, o jovem robô diz todos os motivos pelo qual ele resolveu escolher este rumo, enquanto o robô mais velho rebate todas os seus argumentos com coisas do tipo "você não vai trabalhar em jogos que goste", "em jogos com equipes grandes você vai criar o algoritmo que faz as folhas de uma árvore balançarem quando venta", etc. Mesmo assim o jovem robô insiste e começa a trabalhar como um "testador". Realmente os desafios para quem deseja começar a trabalhar nesta área são inúmeros, seja trabalhando em uma pequena equipe de fundo de garagem, ou

caindo de paraquedas em uma grande companhia, é um trabalho que não paga pelo quanto se trabalha, segundo uma pesquisa de 2011 feita nos Estados Unidos e Canadá pelo site Game Carrer Guide o salário médio de um programador iniciante (até 3 anos de experiência) fica entre 3 e 4 mil dólares/mês, o que levando em consideração o custo de vida nestes países acaba não sendo grande coisa.

Figura 3 – média de salário dos programadores de acordo com o nível de experiência



fonte: Game Career Guide/2011

Um programador de jogos não tem certeza de que não será demitido, empresas de games demitem e contratam funcionários de uma forma muito rápida, como por exemplo o que aconteceu em Junho de 2012 com a THQ que demitiu inúmeros funcionários após perder um contrato com a UFC (Ultimate Fighting Championship).

Estes são apenas dois dos inúmeros motivos pelo qual o trabalho em desenvolvimento de jogos é renegado por inúmeros programadores. Então por que alguém em sã consciência iria querer se tornar um programador de jogos? Segundo

uma reportagem do Jornal Hoje o mercado de jogos brasileiros foi o que mais cresceu em 2012 com um aumento 60% maior do que em 2011 e a tendência é que o mercado desenvolvedor cresça cerca de 13.5% nos próximos 5 anos, tornando atraente o desenvolvimento nessa área, além do prazer de ver horas de sofrimento e sono perdido se tornarem a diversão de uma criança, ou até mesmo a sua própria.

2.3 COMO TUDO COMEÇA.

Ao ter a ideia de um jogo evite imediatamente escrever sobre ele, permita que seu subconsciente fomentar seu jogo para que nenhuma ideia seja perdida (Rollings e Morris, 2003, p.6)

Como se inicia o desenvolvimento de um jogo? Para as primeiras etapas o desenvolvedor não precisará de nada além de várias folhas de papel, algumas canetas, criatividade, e alguém para discutir.

Em primeiro lugar, deve ser criado o documento de proposta, este documento servirá como ponto inicial para as reuniões e para o desenvolvimento de documentações futuras (Junior, Ademar de S. R., 2002, p. 6). Esta proposta deve ser um documento de no máximo uma página e deverá possuir alguns itens como os descritos a seguir:

A. Nome do projeto;

B. Introdução;

C. Estilo de jogo;

D. Sistema operacional ou plataforma a que se destina;

E. Breve descrição da história;

A partir deste documento deve-se realizar reuniões para discutir a viabilidade do projeto, tirar a história da cabeça e passa-la para o papel, escrever todos os detalhes que puder imaginar, desde o ano em que tudo se passa, se será em um local real, como por exemplo o que acontece em Assassin's Creed® da Ubisoft, ou inventado, como em Super Mário World® da Nintendo, como a história começa, os desafios encontrados durante o jogo, itens, NPC's (*Non Playable Charachters*), inimigose como tudo termina. Este processo de brainstorming não deve ser realizado sozinho, visto que é difícil uma pessoa discordar de uma ideia

que ela mesma propôs, caso esteja trabalhando em equipe faça uma reunião com todos os membros, coloque suas ideias na mesa e peça que tentem incluir outras ideias, sugestões ou que façam críticas sobre suas ideias, esse processo ajuda a melhorar o conteúdo de seu jogo, reduzir a chance de erros e a possibilidade de revisão de requisitos do jogo durante o seu desenvolvimento.

Em seguida devemos começar a pensar nos protagonistas, sim raramente um bom jogo existe sem aquele personagem coadjuvante (o que seria do Mário se não houvesse o yoshi para ajudá-lo?), haverá mais de um personagem principal? O jogador poderá jogar apenas com um personagem ou com todos? Ele vai pular? Correr? Atirar? Ele fala? Terá o estereótipo de herói bonzinho ou de anti-herói? Qual será sua aparência? Usará uma roupa simples ou uma armadura Hi-tech? (Perucia, 2007, p 33) Essas e outras perguntas devem ser feitas também em relação ao(s) antagonista(s) quantos serão, qual será a aparência de cada um deles, serão enfrentados um de cada vez, ou vários de uma vez só, haverão "*Chefões"*, qual a dificuldade deles? Todas essas respostas devem ser anotadas para que não se esqueça de nada, afinal nessas de Brainstorm, muita coisa será utilizada, várias coisas modificadas mais adiante, e outras serão simplesmente descartadas, então não se deve deixar de anotar qualquer ideia por mais idiota que possa parecer, anotar é a chave para o sucesso.

2.4 PLATAFORMA

Mais um item a ser definido é a plataforma em que o jogo trabalhará, será para Windows, Mac OS, ou será um jogo portátil para android, e/ou IOS, ou um jogo para consoles como Playstation, Xbox, etc.essa decisão é muito importante e deve ser tomada logo no início da produção, pois através dela serão decididos dois fatores:

O primeiro fator é o nível de realismo desejado no jogo. Imagine o desenvolvimento de um sistema cheio de efeitos 3D partículas, explosões, iluminação ultra realista que os computadores mais potentes executariam de forma sofrível, e o desenvolvedor resolve que este jogo deverá funcionar em um

smartphone de configuração mediana, uma reprogramação do sistema seria necessária para que este requisito fosse cumprido.

O segundo fator é relacionado ao mercado consumidor que o desenvolvedor deseja que seu jogo alcance. Por exemplo, ao se decidir entre desenvolver um sistema para o mercado brasileiro de desktops que tenha um grande alcance e maior aproveitamento, o desenvolvedor pode se ver entre algumas escolhas de sistema operacional como o Mac OS, alguma distribuição Linux como o Ubuntu ou algum sistema Windows, segundo uma pesquisa realizada em 15 de novembro de 2012 pelo site onbile, mais de 70% do mercado nacional de desktops utiliza algum tipo de sistema Windows, seguido pelo Mac OS com aproximadamente 9% do mercado e as distribuições Linux mordem em torno de 5% apenas. Então para o mercado brasileiro a plataforma de melhor aproveitamento e maior lucratividade seria o Windows. É claro que esse fator varia muito do objetivo do desenvolvedor em relação ao seu público alvo.

Figura 4. Dispositivos móveis rodando IOS, Windows Phone e Android, respectivamente

Fonte: sejalivre.org

2.5 ESTILOS

O próximo passo é definir o estilo do jogo que nada mais é do que a forma como o seu sistema será utilizado. Os estilo são definidos pelo objetivo do

desenvolvedor, se ele quiser mantê-lo amedrontado, preso a um desafio, ou deliciá-lo com belas imagens (Rollings e Morris, 2003, p.12).

A. FPS (First Person Shooter)

São os famosos “jogos de tiro”, amados por muitos, considerados violentos por outros se tornaram populares com os jogos Dukem Nukem de 1991 e Quake de 1996 que deram início a produção em massa deste tipo de jogo, já que atraía um grande número de compradores por ser um estilo de jogo simples. Em 1998 ocorreu um marco no mundo dos FPS com o lançamento de Half-life, um dos primeiros jogos que acrescentavam elementos de Puzzle (quebra cabeças) em inúmeras partes obrigando o jogador a pensar em uma solução para o problema e não apenas “ir pra frente e atirar”. Juntamente com Half-life foi lançada uma expansão chamada Counter-Strike que graças ao grande número de Lan Houses existentes na época se popularizou de uma forma estrondosa sendo muito jogado até hoje.

Figura 5. Cena do jogo Half-life de 1998

Fonte: videogamesejogos.wordpress.com

B. RTS (Real Time Strategy)

Conhecidos também como *jogos de estratégia*exigem do jogador habilidades de gerenciamento de recursos, unidades e definir a melhor forma de atacar ou se defender de seu(s) inimigo(s). Utilizando um sistema de especialização onde cada unidade possui uma habilidade ou função especifica no jogo, como coletar recursos utilizados para criar mais unidades, construir edifícios ou realizar upgrades, personagens de ataque, como soldados e unidades e estruturas de defesa. E também possuindo um sistema de terreno que dava vantagens ou desvantagens ao jogador em determinado local do mapa obrigando-o a pensar com cuidado onde construir suas estruturas. Jogos como Age of Empires 2 de 1999 e Starcraft de 1998 foram os responsáveis por popularizar este estilo de jogo que teve outros títulos famosos como os jogos da série Red Alert.

Figura 6. Batalha entre unidades Terran e Zerg do jogo Starcraft

Fonte: www.polycat.net

C. RPG (Role Playing Game)

Baseado no jogo de tabuleiro Dungeons & Dragons este estilo de jogo costuma estar mais presente em jogos online MMORPG (Massive Multiplayer Online Role Playing Game) mas também dão as caras em jogos off-line tanto nos computadores quanto nos consoles. Este estilo de jogo da ao jogador a

possibilidade de criar um personagem da forma que desejar, de acordo com as possibilidades do jogo, a grande maioria permite a criação de personalização de faces, corpos e alguns atributos antes do jogo, durante o jogo o personagem ganha pontos de experiência que podem ser utilizados para melhorar habilidades do personagem que podem variar de acordo com o tema do jogo. Jogos como Dungeon Siege possuem um sistema de evolução automático, ou seja, quanto mais você utiliza uma determinada arma, mais forte ela se torna. Outros jogos como a trilogia Mass Effect permite que o jogador escolha quais atributos do seu personagem deseja evoluir, como a precisão para tiros a longa distância, a quantidade de Hit Points (HP) que são recuperados utilizando um kit médico, etc. Este estilo de jogo se tornou muito conhecido através do jogo Diablo de 1996.

Figura 7. Cena do jogo Dungeon Siege de 2003

Fonte:www.ign.com

D. Estilos mistos

Nem todos os jogos podem ser definidos de acordo com seu estilo, pois misturam vários estilos com o objetivo de aumentar a imersão do jogador.

Um exemplo típico são os jogos da Bethesda Softworks como a série Fall Out e a série The Elder Scrolls que misturam elementos de RPG, FPS e estratégia para fornecer uma experiência de jogo totalmente diferente aos jogadores.

Atualmente são poucos os jogos que mantém apenas um único estilo de jogo, até mesmo continuações de clássicos como Starcraft 2 – Wings of Liberty

possuem alguns elementos de RPG disfarçados em missões secundarias e bônus escondidos entre uma missão e outra.

E. Jogos Casuais

São jogos geralmente voltados para o mercado dos dispositivos móveis, possuem a premissa de serem rápidos e divertidos. Um dos primeiros grandes sucessos deste estilo de jogo é o Angry Birds de 2009 cujo objetivo era simples, lançar pássaros utilizando um estilingue com o intuito de atingir os porcos que haviam roubados seu ovos, tudo isso em cenários que faziam o jogador utilizar algumas horas do seu dia para passar, lançado primeiro para o sistema operacional móvel da apple, o IOS, e mais tarde devido ao grande sucesso exportado para as demais plataformas móveis finalmente chegando aos computadores em 2011.

Outro exemplo é o jogo Plants vs Zombies que teve sua continuação lançada para Iphone em setembro de 2013 que tinha como objetivo proteger sua casa de um ataque zumbi utilizando plantas com habilidades especificas para contra atacar. Sua primeira versão, assim como Angry Birds, fez imenso sucesso em praticamente todas as plataformas de jogos existentes.

Figura 8. Cena do jogo Angry Birds



Fonte:www.kotaku.com.au

F. Card games

Apesar de não ser um estilo de jogo unicamente criado para computadores ou outra mídia digital o conhecimento deste tipo de jogo é necessário para o entendimento do projeto que será apresentado nas páginas a seguir.

Card games são, como o próprio nome diz, jogos de cartas, porém utilizam um baralho diferente ao invés de letras, números e naipes cada carta possui um personagem baseado em alguma mitologia ou *anime* (desenho animado). Para ilustrar utilizarei dois jogos deste estilo, o Yu Gi Oh e Pokemon.

Figura 9. Cartas dos card games Yu-Gi-Oh e Pokemon, respectivamente

Fonte: Manuais dos jogos Yu-Gi-Oh e Pokemon.

Como mostrado na figura 9 cada jogo tem suas peculiaridades nas cartas devido a diferenças nas regras e forma de jogar, porém possuem alguns itens em comum. Toda carta traz, geralmente na parte superior, o nome do personagem, seu atributo e um indicador do seu nível de poder, as cartas trazem também uma imagem que ilustra o personagem e uma breve descrição sobre ele, na descrição pode conter alguma informação sobre seu efeito em determinada condição de jogo, e por fim traz seus atributos de ataque e defesa.

As regras também variam de jogo para jogo, para exemplificar explicarei uma batalha do jogo Yu-Gi-Oh.

Cada jogador possui um deck que pode variar entre 40 a 60 cartas com cartas magicas e monstros. Para começar uma partida cada jogador embaralha seu

deck e em seguida passa seu deck para que o oponente o embaralhe, após recever suas cartas de volta deve-se posiciona-las viradas para baixo. As partidas são divididas em diversas fases, que são as seguintes:

Draw phase - Nesta fase o jogador puxa uma carta do seu deck;

Standby phase – Algumas cartas possuem um custo para serem utilizadas nesta fase esse valor deve ser pago para que a carta possa ser ativada;

Main phase1 – nesta fase serão usadas a maioria das cartas, pode-se mudar a posição de batalha da carta, ativar ou posicionar cartas magicas.

Battle phase – após o jogador posicionar suas cartas ele pode ativar esta fase. O jogador escolhe um monstro do seu lado e ataca um monstro adversário, esse processo é repetido até o jogador adversário não possuir mais cartas para serem atacadas, ou caso o jogador deseje parar.

Main phase 2 – assim como a Main Phase 1 esta fase serve para posicionar criaturas, alterar seu estado de batalha e posicionar ou ativar cartas magicas.

A partida termina quando o jogador não tiver mais cartas em seu deck durante a Draw phase, ou quando seus pontos de vida chegarem a zero

Figura 10. Campeonato de Yu-Gi-Oh

Fonte: www.cultura.rs.gov.br

Figura 11. Tabuleiro do card game Pokemon


Hand
Each player draws 7 cards at the start and keeps his or her own hand hidden. Cards you draw go into your hand. Players may not look at their opponent's hand unless a card is played that allows otherwise.
Prize Cards
Each player has his or her own Prize cards. Prize cards are 6 cards that each player sets aside, face down, from his or her own deck at the start of the game. These cards are chosen randomly, and neither player should know what cards their Prize cards are at the start of the game. When you Knock Out an opposing Pokémon, you take one of your Prize cards. This is put into your hand and then played normally. If you're the first one to draw your last Prize card, you win!
In Play
The in-play zone is shared by the players. Each player has two sections, divided into two rows, for his or her Pokémon. . .
Active Pokémon
The top row of a player's in-play section is for the Active Pokémon. Each player starts with (and must always have) one Active Pokémon. Each player may only have one Active Pokémon at a time. If your opponent doesn't have any more Pokémon in play, you win the game!
Bench
The bottom row of a player's in-play section is for the Benched Pokémon. Each player may have up to 5 Pokémon on the Bench at any one time. Any Pokémon in play other than the Active Pokémon must be put on the Bench.
Deck
Both players start with their own decks of 60 cards to play the game. While both players know how many cards are in each deck, no one can look at or change the order of the cards in either player's deck unless a card allows him or her to do that.
Discard Pile
Each player has his or her own discard pile. Cards taken out of play go to the discard pile, unless a card is played that says otherwise. Typically when a Pokémon is Knocked Out, it and any cards attached to it (such as Energy cards) are sent to its owner's discard pile.
BENCH
PRIZE CARDS
ACTIVE POKÉMON
DECK
DISCARD PILE

Fonte: Manual de jogo do Pokemon

Alguns card games possuem versões digitais de seus jogos como a série Yu-Gi-Oh que possui versões para PC, PSP, Play Station e Nintendo DS. Respeitando as regras do jogo tradicional mas facilitando a execução das regras de jogo e muitas vezes trazendo animações como as vistas no desenho de mesmo nome.

Se já existem jogos desse gênero para computador, por que então fazer algo nesse sentido? A resposta é simples, nenhum destes jogos para computador fazem uso de realidade aumentada, em nossas pesquisas encontramos apenas um jogo que usa esta tecnologia chamado The Eye of Judjement, porém para a plataforma PlayStation3.

Enfim, são inúmeras opções de estilos de jogos que poderiam ser descritos por páginas a fio, e apesar de parecer algo simples, assim como a escolha da plataforma, esta decisão não influencia apenas na forma como seu jogo será jogado mas também define quem o irá utilizar.

2.6 LOCALIZAÇÃO

Falta descrever onde tudo acontecerá, por exemplo ao escrever o enredo do jogo o desenvolvedor descreveu que tudo aconteceria em um local real, deverá ser analisado então o nível de realismo desejado, caso se deseje um nível de fidelidade grande, deverão ser feitas pesquisas sobre o local na época em que o jogo acontece, como eram (ou são) os edifícios, residências, comércio, como as pessoas se vestiam, como agiam, etc, um exemplo bem típico são os jogos da série Assassin's Creed onde o personagem principal vive em locais famosos no passado o primeiro no oriente médio durante o período das cruzadas, o segundo na Itália renascentista e o terceiro nos Estados Unidos colonial, todos mostrando em detalhes vestimentas, construções e recriando monumentos reais e contando suas histórias.

Ainda que o nível de realismo desejado não seja tão grande é ideal que se façam pesquisas para que seu jogo não possua por exemplo um computador de última geração dentro de uma caverna pré-historica (a menos que isso seja relevante para a história). Caso seu jogo se passe em um local fictício ou em um ambiente futurista é hora de por a imaginação para trabalhar, e descrever em detalhes os arredores, qual o clima, haverá vegetação, será uma cidade futurística, etc.

Figura 12 – Imagem do jogo Assassin's Creed, mostrando detalhes das construções, roupas dos personagens

Fonte: gamerstherapy.wordpress.com

Esta etapa de coleta de informações deve se repetir inúmeras vezes, não há uma regra especifica quanto a isso, você deve se reunir com sua equipe o quanto achar necessário até que as informações coletadas sejam consideradas suficientes para dar início ao projeto (Perucia, 2007, p 28). O desenvolvimento de um jogo não é algo imutável, durante sua criação podem haver inúmeras mudanças mais, ou menos significativas. Portanto mesmo após o desenvolvimento ser iniciado, essas reuniões devem continuar a ser realizadas.

2.7 ENGINES

Uma *engine*, mais conhecido em português como motor gráfico, funciona como o motor de um carro, afinal é o que faz o jogo funcionar (Ward, Jeff. 2008. p.1)

A princípio quando se queria desenvolver um jogo era necessário criar tudo do zero, scripts, visuais e todos os demais elementos. A reutilização de elementos previamente criados era mais difícil e tornava a criação de jogos um trabalho difícil e maçante e caso os desenvolvedores desejassem lançar seu jogo para outra plataforma diferente da original fosse necessária a reprogramação total do jogo.

As engines começaram de forma discreta, auxiliando em algumas tarefas como renderização de vídeo, e começou a se popularizou na década de 90 com o lançamento de jogos como Quake, Duke Nukem e Doom que usavam a engine Freescape, exclusiva para o estilo FPS. Depois disso outras engines voltadas para o desenvolvimento de outros estilos de jogos.

Engines nada mais são que uma biblioteca e/ou um pacote de ferramentas utilizados para criação de jogos, que possuem elementos prontos que podem ser reutilizados como animações, detecção de colisões, etc, e ferramentas para facilitar a criação de seus próprios componentes.

As engines são distribuídas em API’s ou SDK’s que são aplicativos com uma interface gráfica amigável e um sistema de codificação que facilita o desenvolvimento de scripts.

Existem basicamente três tipo de engines, as de baixo nível, muito utilizadas nos primórdios da programação de jogos, como a OpenGL, DirectX dentre

outras. As engines de nível médio como a OGRE e a Genesis3D que requerem um pouco menos de programação que suas antecessoras. E finalmente as engines de alto nível, que são as que nos interessam, muito comuns atualmente e amplamente utilizadas por praticamente todos os desenvolvedores, possuem ferramentas intuitivas que auxiliam de forma espetacular o desenvolvedor.

A. CryEngine

Desenvolvida pela CryTech está em sua terceira edição e teve como objetivo desde o princípio a criação de ambientes e personagens com aparências reais para dar ao jogador a impressão de que o jogo está acontecendo em um ambiente real.

Alguns dos diferenciais desta engine estão no desenvolvimento de gráficos e personagens em tempo real e em alta resolução, um sistema de AI (Inteligência Atificial) com comportamentos realísticos e um sistema de criação em tempo real, onde o desenvolvedor pode alterar o ambiente a sua volta enquanto testa o jogo, agilizando o tempo de desenvolvimento, teste e correções de pequenos erros.

Utilizada nos jogos da série Far Cry, Crysis dentre outros.

B. Havok

Desenvolvida pela companhia de mesmo nome, a engine Havok assim como a CryEngine permite a criação de ambientes e físicas com alto grau de realismo, sistema de iluminação eficiente e sistema de exportação com softwares de renderização 3D como o Maya.

Presente em jogos como Call of Duty: Black Ops II, Just Cause 2, dentre outros.

C. Unity 3D

A ferramenta escolhida para o desenvolvimento deste projeto, a Unity Engine está em sua quarta versão, custa aproximadamente US$ 1500,00. Possui também uma versão gratuita com a remoção de alguns elementos presentes na versão paga, o que não impede o desenvolvimento de jogos completos como controle de luz e sombras, não permite exportação para consoles (Xbox, playstation3) ou para IOs. Com um SDK intuitivo, simples de utilizar, uma asset store com inúmeros itens como personagens prontos, animações e todo tipo de elementos áudio-visuais, tem como premissa o fácil desenvolvimento de jogos, e apesar de não ter como objetivo a criação de gráficos extremamente realistas como seus concorrentes, não deixar a desejar na qualidade gráfica de seus produtos. Porém o grande diferencial desta engine é a comunidade desenvolvedora que utiliza o fórum da desenvolvedora para solução de dúvidas.

Esta engine permite o desenvolvimento de scripts utilizando as linguagens C#, JavaScript e BooScript.

Diferente dos seus concorrentes a Unity Engine não foi ainda utilizada para criação de jogos AAA (Jogos de alto padrão), porém pelo baixo custo e facilidade de desenvolvimento ela caiu no gosto de desenvolvedores iniciantes e atualmente existem inúmeros jogos publicados que foram criados a partir dela, como por exemplo: BladeSlinger, Wasteland2, Rad Soldiers, etc.

Figura 13. Tela de desenvolvimento do Unity 3D

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

2.8 PRODUÇÃO DE ÁUDIO

“Um dos aspectos mais importantes de um jogo é a ambientação sonora. Os recursos de áudio dão mais vida ao jogo, tornando a experiência de jogá-lo muito mais valiosa e emocionante.” (Perucia, 2007, p 120).

Para se produzir elementos de áudio podem ser utilizadas algumas ferramentas como o pago Sound Forge que é um dos melhores programas para essa função pois permite edição gravação processar efeitos etc. (Batista, Monica, 2009, p.3) e o gratuito Audacity que é um software para produção de vinhetas, remixagem dentre outras funções (Batista, Monica, 2009, p.4).

Figura 14. Imagem do software de edição de áudio Audacity



Fonte: www.baixaki.com.br

2.9 DIVISÃO DE TAREFAS

Este é o momento de dividir para conquistar, o projeto deve ser dividido partes distintas como programação, arte, sonoplastia, gerenciamento de projeto, banco de dados, etc. Cada uma dessas funções deve ser repassada a um membro da equipe de desenvolvimento de acordo com suas habilidades e conhecimentos.

Este projeto de jogo em especifico está dividido em programação do jogo, programação da realidade aumentada, modelagem 3D, banco de dados e gerencia do projeto.

Tendo em mãos sua função, cada membro é responsável por subdividi-la em tarefas menores determinando a elas uma sequência de desenvolvimento, importância e tempo necessário para o seu desenvolvimento. Essa subdivisão de tarefas serve para facilitar a organização e o gerenciamento do projeto e assim que finalizada esta etapa, seu resultado deve ser repassado ao gerente.

2.10 DOCUMENTAÇÃO E PROTOTIPAGEM

Alguns autores costumam dividir a documentação de jogos em vários documentos diferentes como o Game Design Document, o Game Technical Document e o Vision Document (Bethke, 2003, p.125, 205, 215). Porém o conteúdo destes documentos podem ser inclusos em uma versão modificada do Vision Document que engloba elementos visuais e internos do jogo chamada Concept Document, pois ele é um documento que exibe todos os elementos chave de um jogo (Bethke, 2003, p.205).

A. High concept document e Prototipos de baixa fidelidade

Após a realização das reuniões de brainstorming e filtragem de resultados, os desenvolvedores terão em mãos uma série de papéis e rascunhos que um dia se transformarão em um jogo. Estas primeiras informações deverão ser organizadas em um documento especifico para desenvolvimento de jogos que se chama High Concept Document, que nada mais é que a organização de tudo o que foi criado até o momento. Este tipo de documento não segue um padrão, ele varia de acordo com o tipo de projeto que se está desenvolvendo, geralmente cada desenvolvedora desenvolve ou adota um tipo padrão de documento para facilitar sua organização.

Nesta etapa costumam entrar os protótipo de baixa fidelidade, que nada mais são que desenhos feitos a mão ou em um editor de imagens qualquer com o intuito de personificar um personagem, uma arma, um mapa, o menu principal ou qualquer outro tipo de elemento visual existente no jogo.

Este documento dará origem a um outro tipo de documento, mais refinado e com mais detalhes a respeito do projeto que será executado que se chama Concept Document.

O High Concept Document encontra-se no Anexo I.

B. Concept Document

Este modelo de documento foi produzido para auxiliar no desenvolvimento da documentação de jogo e incorpora os documentos conceituais, de design e técnicos (Hrehovcsik, 2004). Assim como o documento anterior este possuirá tudo o que foi ou será produzido no jogo de uma forma mais completa e detalhada, Este documento englobará elementos como o *gameplay* (jogabilidade), elementos chave, história, protótipos de alta fidelidade de personagens e terreno, regras, e demais elementos contidos no jogo.

a) Documento de Conceito

Este documento tem como intuito dar uma visão geral do jogo de forma que qualquer pessoa possa entender como funciona (Hrehovcsik, 2004). Ele é dividido em duas partes, sendo a primeira delas responsável pela área conceitual do desenvolvimento e aborda temas como:

I. Elementos pré-textuais

Possui um breve resumo do projeto e a que este documento se destina, possui uma área para a descrição do documento com título do projeto e versão do documento, página de créditos onde é especificado quem é o responsável pela produção do jogo e uma área de assinaturas que deve ser preenchida após a aprovação do documento por todos os responsáveis diretos pelo projeto.

II. Análise do jogo

Trata-se de uma visão geral do jogo (Hrehovcsik, 2004). Neste ponto deverá ser descrito itens como o gênero, tema, estilo de imersão do jogador, quantidade de jogadores, público alvo, etc.

III. Gameplay

Uma breve descrição de como uma partida acontece, nesta etapa deve-se evitar o uso de termos técnicos e ser o mais claro possível. Ele mostra como as coisas funcionam quando alguém está jogando, provê uma visão geral do sistema e ajuda a focar nos aspectos mais importantes (Rollings e Morris, 2003, p.46).

IV. Elementos Chave

São os elementos que atraem os jogadores (Hrehovcsik, 2004), como quantidade de níveis, quantidades de inimigos e “bosses”, especificações de áudio e vídeo etc.

V. Elementos de Venda

Trata-se de uma lista de ideias relacionados a marketing e venda do seu produto (Hrehovcsik, 2004), são tratados itens como ideias sobre o marketing, mercado consumidor, etc.

b) Documento de Desgin

A segunda parte deste documento trata de elementos de design, ou seja, tudo o que é visto ou ouvido durante a utilização do jogo (Hrehovcsik, 2004). Ele aborda temas como:

I. Elementos pré-textuais

Uma área que exibe a versão atual do documento de desgin, que pode sofrer alterações em paralelo ao documento de conceito.

II. Casos de uso

Casos de uso são uma sequência de eventos de todas as interações possíveis entre um usuário e uma parte do sistema (Bruegge, p.16).

Utilizando atores, que representam os usuários do sistema, outros computadores ou sistemas que interagem com ele, é realizada uma descrição do passo a passo para a realização de uma determinada tarefa incluindo passos realizados pelos atores, e as respostas dadas pelo sistema.

III. Diagrama de caso de uso

Os diagramas de caso de uso descrevem as funcionalidades a partir da visão do usuário (Bruegge, p30) utilizando elementos gráficos representando atores como um boneco palito, e as funcionalidades do sistema são representadas por formas elípticas com o nome da funcionalidade escrito em seu interior.

IV. Diagrama de sequência

São utilizados para exibir o comportamento dinâmico do sistema e visualizar a comunicação entre os objetos (Bruegge, p32).

Este diagrama exibe também o ator e os módulos usando linhas conectando estes objetos para exibir a comunicação entre eles, usando linhas para sinalizar um envio de informação e linhas tracejadas simbolizando uma resposta a esta informação enviada.

V. Diagrama de fluxo de jogo

Um diagrama de fluxo descreve o comportamento de um sistema em relação as atividades (Brugge, p33).

Pode ser comparado ao diagrama de atividades de um sistema normal, exibe os diferentes módulos de um sistemas, a forma de comunicação entre eles e os laços existentes nesse sistema.

VI. Elementos de jogo

Devem exibir todos os elementos gráficos relacionados ao jogo como personagens, mapas, elementos visuais do jogador, elementos de áudio e efeitos sonoros.

VII. Concept Art

Todos os protótipos do jogo devem ser inseridos nessa área (Hrehovcsik, 2004).

VIII. Sound FX

Todos os efeitos sonoros devem ser descritos usando nomes genéricos e as descrições de cada efeito (Hrehovcsik, 2004).

IX. Arquitetura de jogo

Descreve a decomposição dos subsistemas, sua decomposição e suas responsabilidades (Bruegge, p227).

Basicamente este tipo de diagrama exibe as opções de cada tela do sistema e como elas interagem entre si. Telas de menu e suas opções, se há ponto de volta etc.

X. Visão geral da arquitetura de jogo

Contém uma série de imagens que descrevem os menus exibidos no diagrama de arquitetura.

XI. Como jogar

Uma breve descrição do passo a passo que deve ser executado para o jogador obter sucesso em utilizar seu sistema (Hrehovcsik, 2004).

O Concept Document encontra-se no Anexo II

3. DOCUMENTAÇÃO PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE BANCO DE DADOS

3.1 INTRODUÇÃO:

Basicamente um sistema de banco de dados é um sistema computacional de manutenção de registro. Em uma analogia podemos dizer que como um armário de arquivos eletrônicos, onde os arquivos estão separadas e devidamente catalogados, para o uso quando necessário, ou seja, um repositório ou recipiente de uma coleção de dados computadorizado.

Com essa ideia o usuário através de solicitação ao um software requisita tarefas que envolve esses arquivos ou informações de forma que possa manipular por exemplo: Inserir, alterar, excluir, etc, essas informações.

3.2 BANCO DE DADOS

Para (OLIVERIA 2011, pag 22) “...Um conjunto coerente e lógico de dados relacionados que possuem significância intrínseca...”, ou seja, podemos entender que é um sistema que reúne uma série de informações de um determinado assunto relacionados que representam aspectos do mundo real, que atendam aos requisitos de uma empresa ou organização.

Tem como objetivo possibilitar o uso adequado e eficiente da manipulação e recuperação de dados, em outras palavras um banco de dados é um sistema computacional com objetivo geral de armazenamento de informações.

Atualmente contamos com cinco Banco de Dados, (OLIVEIRA, 2011, pag 22), que são;

A) Hierárquico

“um gerenciador desse tipo representa dados como uma estrutura de árvore, composto de uma hierarquia de registro de dados”...(OLIVEIRA, 2011. Pag. 22)**.** Trata os dados de forma hierárquica, que os dados especificamente de uma tabela servirá de base para outras, a tabela filha depende da tabelas pai.

B) Rede

“representa os dados como registro vinculados uns ao outros, formando conjunto comuns de dados...” (OLIVEIRA, 2011. Pag. 23).Bem similar a ao modelo de dados hierárquicos, podemos dizer que o modelo de dados rede como uma generalização do modero hierárquico, mas tem a particularidade onde um filho pode ter mais de um pai.

C) Relacional

“representa os dados como uma simples coleção de linhas e colunas em tabelas bidimensionais ...” (OLIVEIRA, 2011. Pag.23). Esse modelo é o que estudaremos e trabalharemos em nosso trabalho, basicamente constituída em tabelas que por sua vez contendo as linhas e colunas, que registra as informações.

D) Objeto-Relacional

”combina o modelo orientado a objeto (união de propriedades e métodos) com o modelo relacional (linhas e colunas de tabelas)...” (OLIVEIRA, 2011. Pag.

E) Objeto

“representa os dados e processos em um único objeto ...” (OLIVEIRA, 2011. Pag. 24).

3.3 POR QUE UTILIZAR BANCO DE DADOS?

Uma pergunta muito interessante, se pararmos pra pensar um pouco podemos ver que o mundo atual vive em constante evolução e de forma cada vez mais acelerada, ainda mais se tratando de informações. Podemos levar como exemplo uma previsão de tempo, hoje em dia temos essa informação na hora que queremos e não é mais preciso esperar um jornal diário que passa na televisão em um único horário.

O fruto dessa rapidez de informação tem inúmeros aspectos que somados tonaram isso possível, como um dos principais sem dúvida é a internet, que de forma gigantesca e popularizou o uso dos computadores.Vendo essa crescente evolução do uso de computadores tanto por pessoas, quanto por empresas, o uso de armazenamento de dados ou informações é de fato importante.

O uso de armazenamento de dados é notoriamente de grande importante no mundo digital, por esse motivo que esse trabalho de conclusão de curso vem mostrar como é feito um projeto de banco de dados, através de conceitos usado para a criação de uma base de dados. E esse projeto está sendo desenvolvido para um site e um jogo de Card Game, que faz parte do Projeto KONVOKE TO KILL.

3.4 HISTÓRIA DO BANCO DE DADOS:

“Desde o início da utilização dos computadores, sabemos que um sistema é feito para aceitar entrada de dados, realiza processamentos e gera saídas das informações processadas.”(OLIVEIRA, 2011. Pag. 17). Com o aumento da utilização

desses recursos citados, foi observado a importância e a necessidade de se armazenar esses resultados gerados, podendo trabalhar com os registros de forma que manipulasse essas informações.

Segundo (OLIVEIRA, 2011. Pag.17).

> “ o Dr. E.F. 1970.Codd , membro do Laboratório de Pesquisas da IBM em San Jose, na Califórnia, publicou no Jornal Association of Computer Machinery, um trabalho onde ele estabeleceu princípios sobre a gerencia de banco de dados, denominando o termo relacional [...]”.

Tornando assim a base para a criação de uma linguagem padrão para manipular informações em Banco de Dados Relacionais, que é conhecida como SQL (Structured Query Language).

3.5 CONCEITO DE BANCO DE DADOS

Para que possamos entender melhor sobre o Banco de Dados, vamos entrar na parte de conceito, mostrando como ele funciona, quais as partes importantes, o que tem por traz desse sistema, que de forma é tão usado.

A. Tabela (Entidade)

Para (OLIVEIRA 2011. Pag. 25), “uma tabela ou entidade, pode ser entendida como um conjunto de linhas e colunas. As colunas de uma tabela qualificam cada elemento (no caso, a linha) com informações relacionadas ao objeto...”**.** As tabelas são o corpo do banco de dados relacional. Um exemplo de tabela seria uma representação de dados de um cliente, que nela está estruturada para receber as informações como, Nome, Sobrenome, Endereço, RG, CPF, etc. É através dessa estrutura de armazenamento que as informações ou registros, dividido em colunas, que é separada por atributos, e linhas que separam os registros uns do outros, essas linhas na termologia acadêmica é chamada de Tuplas.

B. Atributos

“... esses atributos e seus conteúdos (valores), juntos, descrevem as instância de uma entidade...”, (MACHADO, 2012, Pag.61)**.** Esses atributos são os nomes dos campos de uma tabela, que representa qual assunto será armazenado. No caso do exemplo acima, os atributos são representado pelos nome: Nome, Sobrenome, Endereço, RG, CPF

C. Chaves

“...é um atributo utilizado para indexar dados...” (OLIVEIRA, 2011. Pag. 31)**.** É uma coluna ou combinação de coluna de valores únicos, que serve como uma identificação dos dados. “...O conceito básico para identificar linhas e estabelecer entre linhas as tabelas de um banco de Dados...” (HEAUSER , 2009, pag. 122).

Nos banco de dados relacionais existe pelo menos três tipos de chaves, que são :

I. Chave Primaria (PK- Primary Key):

“... é o atributo que permite identificar uma ocorrência de uma tupla em uma entidade...” (OLIVEIRA, 2011. Pag. 31). **“...** uma coluna cujo o valor distinguem uma linha das demais dentro da tabela...”(HEAUSER , 2009, pag. 122). Ou seja, uma informação que tem um valor que não pode ser duplicada, Ex: em uma tabela de produto seria o código de um Produto).

Tabela 01: Exemplo tabela carta

Código	**Descrição**
01	Carta Mágica

II. Chave estrangeira (FK- Foreign Key):

“... é o atributo que estabelece a relação de uma entidade com a chave primária de outra entidade e permite uma relação...”(OLIVEIRA, 2011. Pag. 32). Esse atributo serve para fazer o relacionamento de tabelas, “... a chave estrangeira é o mecanismo que permite a implementação de relacionamento...”(HEAUSER , 2009, pag. 123)**.** Ex: no exemplo acima a tabela produto pode conter um relacionamento com outra tabela que refere-se o tipo desse produto:

Tabela 02: Tabela Produto

Código	Descrição	Tipo Produto
01	Carta Magica	01

Tabela 03: Tabela Tipo Produto

Código	**Descrição**
01	Carta
02	Camisa

III. Chave Candidata:

Pode ser chave candidata é um atributo que tem um registro de valor único, mas que não é uma chave primária, Exemplo em uma tabela de cliente onde o número de CPF, por ser registro único de cada pessoa, é considerado uma chave candidata, mas que não necessariamente será utilizada com a finalidade de chave primaria.

3.6 INTEGRIDADE REFERENCIAL.

3.7 MODELAGEM:

“Toda realidade é sempre, em princípio, bastante nebulosa e informal. Pela observação podemos extrair dela (realidade) fatos que nos levam a conhece-lo de uma forma mais organizada...”**,** (MACHADO, 2010, Pag.44)**.**

O conceito de modelagem tem como base o conhecimento de um problema, que através de técnicas de abstração, montaremos um conjunto de entidades que representa um determinado negócio.

3.8 RELACIONAMENTO:

Um relacionamento mantem informações associadas entre objetos. “... Conjunto de associação entre ocorrências de entidade...” (HEAUSER , 2009, pag. 36)**.** É ligar os objetos através de um tipo de verbo, por exemplo, uma pessoa (objeto), e um apartamento (objeto), separadamente não se relacionam, mas se colocarmos um (Verbo) Morar, esse relacionamento fica mais visível. No modelo conceitual esse tipo de contexto é representado por um Losango.

Figura 15: Imagem de relacionamentos



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Quando se trata de relacionamento entre duas entidades existe um número de ocorrência que esse relacionamento se associa entre as entidades. Que chamamos de cardinalidade de relacionamento. Há duas cardinalidades a ser considerada a que representa o máxima e a que representa o mínimo.

"...Cardinalidade Máxima e mínima, de ocorrência de entidade associada a uma ocorrência de entidade em questão através do relacionamento..." (HEAUSER, 2009, pag. 39)**.** Essa cardinalidade refere-se o grau de utilização desse relacionamento, por exemplo, um pessoa pode morar em uma(1) apartamento, já um apartamento pode ter várias (n) pessoas morando. Essa relação 1:n indica a cardinalidade do relacionamento entre a pessoa e o apartamento.

São representado as cardinalidades das seguintes nomenclatura:

1:1 = um para um, representa que uma relacionamento pode ter apenas um.

1:n= como já vimos no exemplo anterior um relacionamento pode ter vários.

n:n = vários relacionamento pode conter vários.

Esses são os tipos de cardinalidade utilizada na modelagem de dados em um projeto de banco de dado.

3.9 NORMALIZAÇÃO:

Para garantir que o software de banco de dados relacionais é de boa qualidade e de bom uso é necessário evitar a redundância de dados, ou seja, garantir que esses dados não estão sendo utilizados mais de uma vez em distintas partes do banco. A normalização de dados garante um processo padronizado de se construir uma tabela. "...Normalização é um processo para avaliar e corrigir estruturas e tabelas de modo a minimizar as redundância de dados..." (ROB, 2011, pag.163)**.** Com esse processo há uma grande probabilidade de redução de anomalias dos dados.

Atuando por meio de uma série de estágio que são chamados de formas normais, que são: 1ª Forma Normal (1FN), 2ª Forma Normal (2FN) e 3ª Forma

Normal (3FN). São estudáveis para o âmbito comercial até a 3FN, mas se aprofundarmos mais existe até a 5ª forma normal.

A. 1FN:

“... Diz que uma entidade está na primeira forma normal quando nenhum de seus atributos (na sua estrutura) possui repetição...” (OLIVEIRA, 2011. Pag. 53).

“... a 1FN diz que cada ocorrência da chave primaria deve corresponder a uma e somente uma informação de cada atributo...”(MACHADO, 2010, Pag.180).Ou seja, um campo não pode conter valores múltiplo, por exemplo, no campo endereço não é interessante colocar junto o nome da cidade fazendo-se assim outro campo para esse valor.

B. 2FN:

“... Diz-se que uma entidade está na segunda forma normal quando todos os seus atributos não chave dependem unicamente da chave...” (OLIVEIRA, 2011. Pag. 56). Obrigatoriamente pra estar na segunda Forma Normal, é necessário estar na primeira Forma Normal.

C. 3FN:

“... Diz-se que uma entidade está na terceira forma normal quando todos os seus atributos não chave não depende de nenhum outro atributo não chave...” (OLIVEIRA, 2011. Pag. 60)**.** Para estar na 3 FN é necessário estar na 2FN, e “... se nenhum de seus atributos possui dependência transitiva em relação a outro atributo da entidade...” (MACHADO, 2010. Pag. 186)**.** Ou seja, não deve conter atributos que sejam o resultado de algum cálculo de outro atributo na mesma entidade.

3.10 SEGURANÇA DE BANCO DE DADOS

A. Segurança

Segundo dicionário Aurélio, s.f. “Ação ou efeito de segurar. / Situação do que está seguro; afastamento de todo perigo:”. Ou seja, proteger algo, para que não aja danos e nem perdas. No caso de Segurança em Banco de Dados, estamos tratando de informações que pode ser compartilhada por várias pessoas, sendo de suma importância o tratamento correto para garantir que essas não sejam manipuladas por pessoas que não tenha a autorização.

Para garantir o sucesso do plano de segurança do banco de dados temos algumas metas a serem discutidas e planejadas. Que são:

B. Confidencialidade

“garantir que os dados estejam protegidos contra acesso não autorizado e , em caso de acesso autorizado, que seja utilizando apenas para a finalidade designada...” (Rob, 2011, Pag. 652). Podemos entender que confidencialidade protege os dados contra as divulgações que violam a privacidade de pessoas ou organização. Para garantir, dividimos em três níveis, Altamente confidenciais (poucas pessoas tem acesso), Confidenciais (somente um grupo de pessoas tem acesso), e não confidencias (acessado por todos os usuários).

C. Integridade:

“refere-se a manutenção da consistência e da ausência de erros e anomalias...” (Rob, 2011, Pag. 653). A integridade na parte de segurança está envolvendo não só a integridade referencial que os SGBDs executam, mas também garantir os padrões nos processos de utilização pelos usuário e os padrões

organizacionais, esteja de forma integra . ou seja, fazer um padrão de utilização do sistema de informação garante a integridade e torna os dados com um bem valioso ao manipular.

D. Disponibilidade

"refere-se à possibilidade de acessar os dados sempre que solicitado por usuários autorizado para finalidade autorizada..." (Rob,2011, Pag.653). Ou seja, garantir que o sistema esteja sempre pronto para ser utilizado, para isso é preciso ter um planejamento onde se possa prever o máximo de situações adversar, e está preparado pra quando necessário utiliza-lo.

3.11 SGBD

"... Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, (SGBD), controla o armazenamento e processamento de dados relacionados logicamente por meio de sistemas computacionais ..."(Rob, 2011, Pag. 499)**.** Essas ferramentas tem funções internas que são de suma importância para o funcionamento correto no que se diz respeito ao processo de armazenamento e manipulação de Dados, ou informação.

A várias ferramentas no mercado, tanto pagas quanto ferramentas Free (grátis), como Firebird, Oracle, DB2, SQL server, My Sql, etc. Cada uma delas tem suas características, ou seja, tem as suas particularidade onde se destaca em funções especificas, mas todas tem como base o padrão Sql.

A ferramenta que vamos usar para o desenvolvimento do Projeto de Banco de Dados do KONVOKE TO KILL, será a My Sql, por se tratar de uma ferramenta Free, e que tem em sua particularidade em destaque sua ótima performance com páginas Web, e de ser extremamente rápido, pelo fato de usar a armazenagem dos dados em tabela de modo ISAM, (que é um código de baixo nível), e contendo uma conectividade do o Unity, nossa plataforma de desenvolvimento do jogo.

O MySql Workbench é a ferramenta de gerenciamento do banco de dados My SQL oficial, onde se encontra para Download no site oficial do My Sql. Essa ferramenta foi de boa utilidade pois através dela pude fazer todas as etapas do projeto, ou seja, pode ser feita a parte de modelagem e parte de scripts e gerenciamento do banco de dados. Na figura 16 podemos ver a tela inicial do Worckbench.

Figura 16: MySQL Workbench


MySQL Workbench
Workbench Central
Workspace
SQL Development
Connect to existing databases and run SQL Queries, SQL scripts, edit data and manage database objects.
Data Modeling
Create and manage models, forward & reverse engineer, compare and synchronize schemas, report.
Server Administration
Configure your database server, setup user accounts, browse status variables and server logs.
Open Connection to Start Querying
Open Existing EER Model
Server Administration
ojojojo
Last modified Mon Dec 16 18:36:25 2013
der jogo 1.01
teste
sakila_full
New Connection
Edit Table Data
Edit SQL Script
Manage Connections
Create New EER Model
Create EER Model From Existing Database
Create EER Model From SQL Script
New Server Instance
Manage Import / Export
Manage Security
Manage Server Instances

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

3.12 CONHECENDO MYSQL

A. História:

"O MySQL teve origem quando os desenvolvedores David Axmark, Allan Larsson e Michael "Monty" Widenius, na década de 90, precisaram de uma interface SQL compatível com as rotinas ISAM que utilizavam em suas aplicações e tabelas.

Emum primeiro momento, tentaram utilizar a API mSQL, contudo a API não era tão rápida quanto eles precisavam... Utilizando a API do mSQL, escreveram em C e C++ uma nova API que deu origem ao MySQL...**”**(MILANI, 2007, Pag. 25)**.**

Mostrando ótimos resultados gerados, o MySQL começava a se difundir cada vez mais, e os seus criadores foram impressionado a fundar um empresa responsável por sua manutenção, que era a MySQL AB. Ficando por algum tempo sobre a tutela da fundação MySQL AB, e em seguida foi adquirida pela empresa Sun, a mesma empresa responsável pelo Java, ultimamente a Sun foi comprada pela Oracle, uma grande companhia na área da informática, que tem um poderoso e conhecido sistema de gerenciamento de banco de dados. Mesmo o MySQL sendo de propriedade da Oracle, ele continua como um open-source, ou seja, de código livre que pode ser utilizado por quem quiser em diversas plataforma.

3.13 PROJETO DE BANCO DE DADOS

“O projeto de Banco de Dados refere-se às atividades que focam na elaboração da estrutura que será utilizada para armazenar e gerenciar dados...”, “... Um banco de dados que atenda todas as necessidades não surge do nada. Sua estrutura deve ser Projetada de forma cuidadosa...” (Rob, 2011, Pag. 11).

A importância de projetar um banco de dados está visível nas palavras acima citadas. Segundo o Dicionário Aurélio a palavra Projeto: O que se tem a intenção de fazer; desígnio; intento; plano de realizar qualquer coisa...

Um estudo do que se tem a intenção de fazer, como, uma construção de uma casa, ou de um prédio, é de fundamental importância o seu planejamento pelo engenheiro ou arquiteto, para que os construtores possam saber o que realmente será feito no final da obra. Da mesma forma podemos entender o projeto de banco de dados, uma pessoa responsável faz os levantamentos dos pontos importante pra a construção do banco e realiza o seu planejamento.

O Projeto de Banco de Dados está dividida basicamente em quatro etapas especificas que são elas: Levantamento de Requisitos, Projeto Conceitual, Projeto Logico, Projeto Físico, essas etapas são de fundamental importância para o

bom desenvolvimento do projeto de banco de dados. Vamos abordar um pouco cada uma dela.

A. Levantamento de Requisitos

Para Pfleeger (2004) "... um requisito é uma característica do sistema ou a descrição de algo que o sistema é capaz de realizar, para atingir seus objetivos...". Para Sommerville (2003), requisitos são "... as descrições das funções e das restrições do sistema...". Através dos requisitos podemos ter a noção de como o sistema irá funcionar, quais as suas características.

Levantamento de requisitos, é herdada da parte de engenharia de software, onde colhesse informações relevantes para o desenvolvimento do sistema. Na parte de banco de dados esse levantamento de requisito está mais voltado para o entendimento do negócio, ou seja, como o sistema vai se comportar para trazer as informações necessárias para que o sistema atenda a necessidade exigida pelo cliente ou pela proposta que o cliente solicitou.

É o início do projeto de banco de dados, onde se recolhe as informações necessárias para o entendimento do negócio onde o sistema será implementado. Nessa etapa do projeto concentrasse em levantar todas as características do sistema, como o que é relevante ter no banco de dados.

B. Projeto Conceitual

"... um modelo conceitual é uma descrição do banco de dados de forma independente de implementação em um SGBD..." (HEAUSER, 2009, pag. 25)**.** Ou seja, o modelo conceitual mostra tudo o que vai conter o banco de dados, mas não se aprofunda na parte de como os dados serão armazenados.

O projeto de conceitual, como o nome já é sugerido mostra o conceito do banco de dados, ou seja, ele serve para mostrar de uma forma geral toda a

funcionalidade do banco de dados. Nessa etapa se tem cuidado do todo do projeto independente do Sistema de Gerenciador De Bando De Dados.

C. Projeto Logico

“... Um modelo lógico é uma descrição de um banco de dados no nível de abstração visto pelo usuário do SGBD...” (HEAUSER, 2009, pag. 26).Nesta fase será criado os modelos internos do banco de dados, com os detalhes sobre as tabelas, os atributos, relacionamentos, tipo de dados, etc. Parecido com o projeto conceitual, o projeto lógico traz de forma mais detalhada os conceitos levantado na fase anterior.

Para ilustrar de forma gráfica essa etapa do projeto do banco de dados temos disponível o Diagrama de Entidade Relacional. Onde está contida todas as tabelas, os campos, os relacionamentos, os tipos de cada dado, etc. Utilizado uma ferramenta para a criação desse diagrama que no caso do nosso projeto é o MySql Workbench, que é uma ferramenta gratuita que o site do My Sql disponibiliza para download. Que será fundamentada mais adiante sobre ela.

I. Dicionário de Dados:

Segundo (Rob, 2011, Pag.84), “... o dicionário de dados fornece uma descrição detalhada de todas as tabelas encontradas no banco de dados criado pelo usuário/projetista...”.

Com essa forma fica mais clara toda a descrição gráfica do DER, onde está listado de forma detalhada toda as tabelas, os atributos, os tipos de dados, as chaves estrangeiras e as Chaves Primárias, contidas no diagrama. Segue o dicionário de dados referente ao banco de dados do Site.

3.14 PROJETO FÍSICO;

Nessa etapa do projeto de banco de dados refere-se a parte final onde é definida os detalhes técnicos da implementação, essa parte temos um forte ligamento com o SGBD que será utilizado, através dessas ferramentas decidimos os scripts de criação do banco de dados (tabelas, colunas, visões, funções, etc).

“... o modelo do banco de dados é enriquecido com detalhes que influenciam no desempenho...”, “... o projeto físico é um processo continuo, que ocorre mesmo depois de o banco de dados já estar implementado e em funcionamento...” (HEAUSER, 2009, pag. 29).

Podemos entender que é a parte final de projeto onde todas as informações recolhida nos processos anteriores se torna uma base de dados, já toda projetada e implementada.

Identificar as necessidade de um problema e planejar a sua solução, é uma função de extrema importância para a estabilidade de um sistema. Estudos indicam que quanto maior o tempo gasto em um projeto de banco de dados, menor será o tempo despendido na manutenção do modelo.

4. FUNDAMENTOS DE MODELAGEM E ANIMAÇÃO EM 3D

O desenvolvimento em três dimensões, desde o início onde foi feita escolha de personagens e suas respectivas histórias até a parte final, com ênfase na parte de modelagem e animação. A ferramenta a ser usada será o Blender, por ser totalmente gratuita e por oferecer um diferencial único ante todas as outras suítes 3D disponíveis no mercado: um motor de jogos integrados. O principal intuito é a criação de personagens para um jogo de cartas (CardGame), e mostrar a importância da modelagem e animação 3D em um jogo.

Para que possamos desenvolver o projeto com sucesso, alguns fatores que precisam ser compreendidos são os protótipos, que nada mais são do que rascunhos dos personagens, desenhos de como eles serão fisicamente, e os storyboards, que é um filme contado em quadros, um roteiro desenhado parecida com uma história em quadrinhos sem balões.

4.1 IMAGENS 2D

Com o passar do tempo os jogos digitais sofrerão uma evolução, que está ligada ao progresso dos hardwares responsáveis pelo processamento e demonstração de gráficos e dos algoritmos de computação gráfica agregados. (CLUA, E., BITTENCOURT, 2005).

Nos anos de 70 e 80, os jogos digitais eram feitos em gráficos 2D, geralmente visualizados nas telas de máquinas de fliperama, televisores ligados a consoles de videogames e monitores de computador. Somente no início da década de 90 que surgiu os gráficos em 3D, onde acrescentaram mais uma dimensão aos jogos trazendo uma grande inovação na história dos jogos digitais, desde então a possibilidade de uma melhor representação do mundo real fez com que a tecnologia 3D se expandisse e rapidamente disseminada entre os jogos digitais. (CLUA, E., BITTENCOURT, 2005).

4.2 MODELAGEM TRIDIMENSIONAL

Também conhecido como modelagem 3D, a modelagem tridimensional é uma área da computação gráfica, que tem como finalidade a geração de entidades em três dimensões, geração de cenas estáticas (renderização), imagens em movimento (animação), com ou sem interatividade. É basicamente a criação de formas, objetos, personagens, cenários. Desenvolver imagens tridimensionais não é uma tarefa muito fácil, requer muita pesquisa e dedicação. Para isso são utilizadas ferramentas computacionais avançadas e direcionadas para este tipo de tarefa. Atualmente os programas mais utilizados são: SketchUp, 3ds Max, Blender, Cinema 4D, Maya, ZBrush, entre outros (CLUA e BITTENCOURT, 2005).

A modelagem em três dimensões conta com uma enorme variedade de ferramentas genéricas, permitindo uma comunicação mais fácil entre dois programas diferentes e usuários iguais, e conta também com técnicas que facilitam a modelagem e animação dos personagens, as mais conhecidas são: técnica por polígonos, técnica por vértices e técnica por bordas, onde utiliza-se de coordenadas cartesianas para ideia de profundidade e maior perspectiva às formas reais ou abstratas, podendo simular, cor, luz, texturas, transparências, reflexos e movimentos, sendo uma excelente ferramenta para a criação de jogos 3D. (Brito, 2011).

O processo é normalmente dividido em três fases, subdivididas em etapas mais específicas:

A. - Modelagem
B. - Configuração do layout da cena
    I. – Mapeamento, Textura;
    II. – Iluminação;
    III. - Geração de câmeras;
C. - Geração de cena
    I. – Animação

No entanto, usaremos somente as etapas de modelagem e configuração de layout de cena (mapeamento, textura), uma vez que a animação será feita através dos mecanismos da ferramenta Unity.

4.3 FERRAMENTA BLENDER

Criado em 1995 pelo estúdio holandês NeoGeo, para ser utilizado internamente como ferramenta de modelagem.

A ferramenta escolhida para o desenvolvimento da animação foi o Blender por ser uma ferramenta totalmente gratuita e por oferecer um diferencial único ante todas as outras suítes 3D disponíveis no mercado: um motor de jogos integrados.

Figura 17: Ferramenta Blender



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013.

A. História do blender

Em 1998 Ton Roosendaal, co-fundador da holandesa NeoGeo, criou a Not a Number(NaN), uma derivada da NeoGeo, no intuito de desenvolver o Blender e prover serviços baseados nele. A empresa, também conhecida pela sigla NaN, alcançou um crescimento rápido no ano 2000, porém o crescimento durou pouco tempo, pois a estratégia comercial dessa empresa não coincidiu com a realidade de mercado da época, e a NaN teve de ser reestruturada como pequena empresa em 2001. Ainda em 2002 a empresa desenvolveu seu primeiro software comercial chamado Blender Publisher, direcionado para o mercado de internet 3D interativa, porém o fraco desempenho comercial do software e as dificuldades do mercado na época forçaram a NaN a fechar as portas e assim o desenvolvimento do Blender foi interrompido. (site oficial do Blender)

No entanto em março de 2002, cria-se a fundação Blender, que sem fins lucrativos tinha como objetivo retomar o projeto Blender Publisher e dar seguimento ao desenvolvimento do software, dessa vez com a ideia de ter seu código aberto. Neste mesmo ano, com o apoio da comunidade de usuários que já conheciam o software, foi realizada a campanha “Blender livre”, com o objetivo de arrecadar fundos para que a fundação pudesse adquirir os direitos sobre o código fonte e a propriedade intelectual. Foi também em 2002 que a fundação lançou o Blender como um projeto de código aberto sob a licença GNU/GPL assim iniciando seu grande crescimento ganhando reconhecimento entre os profissionais e abrindo novas oportunidades a iniciantes que desejam ingressar na área do desenvolvimento em computação gráfica (site oficial do Blender).

O Blender utiliza muito as teclas de atalhos, dispensando em muitas ocasiões a necessidade de clicar em botões ou menus, podendo assim ter uma ótima opção para obter mais agilidade no desenvolvimento de projetos (Brito, 2011).

Aos poucos, o Blender vem ganhando espaço no mercado e conquistando o reconhecimento de profissionais da área de computação gráfica, isso deve-se ao seu constante desenvolvimento, e com isso tem uma grande tendência de dominar o mercado desse segmento (site oficial do Blender).

A existência do motor módulo interno para o desenvolvimento de jogos, sem a necessidade de usar em seus projetos outros softwares como o Crystal

Space e Ogre, é uma das grandes vantagens no uso do Blender como plataforma de criação para jogos (CLUA e BITTENCOURT, 2005). O artista pode usar o mesmo software para criar, desenvolver e publicar um jogo ou animação interativa. Outra vantagem do Blender é que não exige muitos requisitos, porém é importante o uso de uma máquina que tenha configurações melhores, principalmente no que se refere às placas de vídeo. (Site oficial do Blender).

Figura 18: Imagens de jogos criados em Blender

Fonte: (Blender, 2007).

Segundo Allaan Brito, o segredo para compreender e trabalhar com a interface do Blender é conhecer o seu funcionamento e também estar ciente de que os conceitos e paradigmas relacionados ao designer de interfaces são um pouco diferentes no Blender, em relação ao que estamos acostumados em outros softwares.

Primeiramente precisamos compreender como o Blender trabalha e manipula o posicionamento dos objetos no espaço 3D, esse posicionamento te como base o plano cartesiano, onde os objetos são localizados no espaço usando coordenadas, por isso é muito importante o entendimento dessas variações no alinhamento e orientação dos eixos do sistema que assim como no plano cartesiano, os objetos são localizados usando os eixos X, Y e Z, onde o Z representa a profundidade, ou seja, o efeito 3D (Brito, 2011).

Figura 19: imagem do plano cartesiano 2D (eixos x e y) e 3D (com ixos x, y e Z).



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Um exemplo de projeto desenvolvido em Blender é o Ruínas,desenvolvido pelo brasileiro Vitor Balbino, figura 20 Esse projeto mostra a capacidade que o Blender possui para representar objetos usando texturas e efeitos de qualidade, basta a dedicação do artista (Brito, 2011).

Figura 20: Projeto Ruínas de Vitor Balbino



Fonte:(http://www.allanbrito.com/2009/01/21/blender-game-engine-projeto-ruinas/).

Segundo Clua e Bittencourt o Blender é uma ferramenta de código aberto que proporciona animação interativa em 3D, que auxilia a modelagem, animação e renderização, como jogos, apresentações, e outros, e, que pode ser utilizado em muitos sistemas operacionais, como Linux, Windows, Solaris, etc. Para que a simulação da realidade chegue o mais perto possível da realidade, o Blender possui avançadas ferramentas, como dinâmica de corpo rígido e de corpo macio, ferramentas de animação de personagens, de modelagens, baseados em texturas, cenas e imagens, além de um editor de imagem e vídeo e criação 3D, que suporta importação de diferentes formatos e criação de scripts em Python. A ferramenta também possui um motor para jogos que oferece tratamento de colisão, suporte a áudio e suporte à programação em Python.

4.4 INTRODUÇÃO A PYTHON

Python é uma linguagem de altíssimo nível orientada a objeto, do tipo dinâmico e forte, interpretada e interativa (Borges, 2010).

A. Características

O Python possui uma sintaxe clara e breve, que favorece a legibilidade do código fonte, tornando a linguagem mais produtiva. A linguagem abrange diversas estruturas de alto nível (listas, dicionários, data/hora, complexos e outras) e uma vasta coleção de módulos prontos para uso, além de frameworks de terceiros que podem ser adicionados. Possui também recursos encontrados em outras linguagens modernas, tais como: geradores, introspecção, persistência, metaclasses e unidades de teste. Multiparadigma, a linguagem suporta programação modular e funcional, além da orientação a objetos. A linguagem é interpretada através de bytecode pela máquina virtual Python, tornando o código portável. Com isso é possível compilar aplicações em uma plataforma e rodar em outros sistemas ou executar direto do código fonte. (Borges 2010).

Python é um software de código aberto (com licença compatível com a General Public License (GPL), porém menos restritiva, permitindo que o Python seja inclusive incorporado em produtos proprietários). A especificação da linguagem é mantida pela Python Software Foundation2 (PSF).(Borges 2010).

> “É possível integrar o Python a outras linguagens, como a Linguagem C e Fortran. Em termos gerais, a linguagem apresenta muitas similaridades com outras linguagens dinâmicas, como Perl e Ruby.[Borges 2010]”

Além de ser utilizado como linguagem principal no desenvolvimento de sistemas, o Python também é muito utilizado como linguagem script em vários softwares, permitindo automatizar tarefas e adicionar novas funcionalidades, entre eles: BrOffice.org, PostgreSQL, Blender, GIMP e Inkscape.(Borges 2010).

B. Histórico

Criada em 1990 por Guido van Rossum, no Instituto Nacional de Pesquisa para Matemática e Ciência da Computação da Holanda (CWI) e tinha foco em usuários como físicos e engenheiros. O Python foi feito a partir de outra linguagem existente na época, chamada ABC.(Borges, 2010).

Hoje em dia, a linguagem é bem aceita na indústria por empresas de alta tecnologia, tais como:

- Google (aplicações Web).
- Yahoo (aplicações Web).
- Microsoft (IronPython: Python para .NET).
- Nokia (disponível para as linhas recentes de celulares e PDAs).
- Disney (animações 3D).

C. Versões

A prática oficial do Python é mantida pela PSF e escrita em C, e por isso, é também conhecida como CPython. A versão estável mais recente está disponível para download no endereço: http://www.python.org/download/. A instalação é muito simples, para a plataforma Windows, basta executar o instalador. Para outras plataformas, como em sistemas Linux, geralmente o Python já faz parte do sistema, entretanto em alguns casos pode ser necessário compilar e instalar o interpretador a partir dos arquivos fonte. (Borges, 2010).

Figura 21: Interpretador do Python


Python 3.3.2 Shell
File Edit Shell Debug Options Windows Help
Python 3.3.2 (v3.3.2:d047928ae3f6, May 16 2013, 00:03:43) [MSC v.1600 32
bit (Intel)] on win32
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
Ln: 3 Col: 4

Fonte: instalação concluída do Pyton.

4.5 STORYBOARD

Quesito indispensável no projeto, o storyboard é usado em animações, é um rascunho mostrando algumas cenas, como o jogador vê o personagem, qual será a expressão dele. Apesar de se parecer muito com uma história em quadrinhos sem balões existe uma diferença fundamental: embora haja uma grande semelhança de linguagem e recursos gráficos, uma história em quadrinhos é a realização definitiva de um projeto, enquanto que um storyboard é apenas uma etapa na visualização de algo que será realizado em outro meio. No filme Apocalypse Now (1979), o diretor Francis Ford Coppola soube utilizar muito bem os helicópteros que tiveram um papel fundamental na guerra do Vietnã, seja no transporte dos soldados como no ataque planejado este ícone e transforma-lo em um personagem no seu filme. Sua inserção em cena exige um storyboard como

referência, tanto para o planejamento da coreografia como para o posicionamento da câmera em cena. (Tennant).

Figura 22: Storyboard do filme Apocalypse Now (1979).



Fonte:http://modelosdestoryboards.blogspot.com.br.

Um storyboard tem como finalidade ajudar os criadores a visualizar a estrutura do filme e discutir a sequência das imagens, ângulos, ritmo, a lógica do jogo, as expressões e atitudes dos personagens, ajuda também a apresentar o roteiro para os responsáveis pelo jogo e orienta a produção.Utilizaremos o storyboard com desenhos dos personagens, cenas do jogo, animações de todos os seus movimentos, caso possua a necessidade, poderão ser feitas alterações na história, na descrição dos personagens, ou em qualquer outro item que não esteja de acordo com planejado.(Tennant).

Existem quatro principais tipos de Storyboard:

- Storyboards tradicionais: O roteiro é uma série de desenhos a lápis que o artista cria sob supervisão de um diretor ou produtor, que é impresso em um papel pesado, onde os cineastas podem ver storyboards tradicionais em sequência em uma parede ou compilados em um livro encadernado em espiral para facilitar a consulta, enquanto eles estão no set.
- Storyboards Miniaturas: Não tão rico de detalhes como os storyboards tradicionais, são geralmente pequenos, literalmente e montados em uma folha de papel. Usados com frequência por artistas de quadrinhos, produzindo painéis para cada página e rabiscar no painel de ações, garantindo o fluxo da história sem problemas.
- Animatics: A tecnologia avançada dos computadores permitiu que os cineastas criassem animatics, ou seja, storyboards animados. Na sua mais básica, os animatics são esboços individuais filmadas, a fim de criar uma sensação de movimento e tempo, assim dando mais realismo as cenas, alguns usam câmeras de vídeo, brinquedos ou modelos, como substitutos para os atores e cenas, e, em seguida, editar as imagens animatic para criar uma maior dinâmica.
- Digimatics: Usados principalmente em publicidade para exibir anúncios e outros anúncios da campanha, os digimatics representam uma maneira pela qual a tecnologia de uso cineastas para projetos de

> filmes caros. Como os animatics, os digimatcs substituem esboços por brinquedos e fazem imagens digitais para criar uma sensação de movimento e tempo real.

Cada tipo de produção tem a sua versão própria de Storyboard, baseando-se em suas características e necessidades de acordo com o projeto, no nosso casso usaremos o Storyboard horizontal, em miniaturas, ou seja, montados em uma folha de papel, e com menos detalhes.(Tennant).

4.6 MAPEAMENTO E TEXTURIZAÇÃO

Uma boa textura é muito importante para qualquer modelo 3d criado no Blender ou qualquer outro software 3D, ajuda de maneira significativa a contextualizar o objeto dentro de qualquer cenário ou ambiente. O primeiro desafio nesse tipo de operação é encontrar a textura certa para o objeto 3d, ou então produzir a sua própria textura em softwares como o Photoshop. Com a textura escolhida podemos partir para a parte realmente complicada do processo que é o posicionamento da textura.

> A melhor maneira de posicionar texturas sobre qualquer superfície em 3d é por meio dos chamados mapas UV. O mapeamento UV é sempre um processo que exige o máximo em termos de habilidade e paciência do artista 3d, pois requer a marcação precisa das arestas dos objetos 3d que devem ser mapeadas para posterior planificação e ajuste com as texturas [Brito].

O método de mapeamento UV no Blender é muito parecido com o que ocorre em outras ferramentas 3d, em que é necessário fazer marcações nos objetos 3d chamadas de seams (costuras em inglês) que determinam os pontos em que a malha poligonal deve ser aberta. Com essas marcações feitas, devemos planejar o objeto 3D, para gerar um mapa 2D que pode ser exportado como uma imagem. Essa imagem é pintada em softwares especializados como o Photoshop, GIMP ou até mesmo no próprio Blender.

Bom, primeiramente você vai precisar de um objeto em 3D, nesse caso o personagem Pablo. Após adicionar seu objeto, divida a janela em 2 partes, clicando com o botão direito na barra superior e selecionando “split area”.

Depois, na janela da direita, selecione a opção “UV/Image editor”, para poder trabalhar com a textura em uma janela, e com o objeto em outra. Chegou então a hora de abrir o objeto, a única coisa que você precisará fazer é: acertar a sua visão para a frente do objeto (clicando o botão 1 do teclado numérico), clicar o botão U do teclado, e selecionar a opção “Sphere from view”. Após isso feito é preciso escolher a textura, clicando em “image” -> “open”, na janela da direita, e pronto, seu objeto está texturizado.

4.7 ANIMAÇÃO

A história da animação digital está diretamente relacionada com a história da computação gráfica, pois desde que surgiram os primeiros dispositivos percebeu-se as possibilidades de uso para geração de ilusão de movimento.
A animação computacional mais comum hoje é em 3D, porém alguns produtores utilizam técnicas em 2D ainda, temos que lembrar que antes de mais nada essas são as sucessoras digitais da técnica de animação por stop motion; a figura animada é modelada no monitor e “vestida” com um esqueleto virtual para posteriormente serem incorporados os membros dos personagens como olhos, bocas, roupas, e até dedos em casos mais detalhados que são movimentadas pelo animador e finalmente obter a renderização (o processo pelo qual se pode obter o produto final de um processamento digital qualquer).

5. REALIDADE AUMENTADA

É uma tecnologia, que combina elementos do mundo real com elementos virtuais em 3D, permitindo uma interatividade entre os objetos virtuais e reais em tempo real [www.marcasepatentes.pt]. **Tem como princípio na detecção de marcadores** (que serão explicados mais adiante) e a sobreposição de objetos virtuais alinhados a eles, que podem ser textos, imagens ou elementos 3D.

A realidade aumentada pode ser definida de várias maneiras:

a) é uma melhoria do mundo real com textos, imagens eobjetos virtuais, gerados por computador [Insley, 2003];
b) é um sistema que suplementa o mundo real com objetosvirtuais gerados por computador, parecendo coexistir no mesmoespaço e apresentando as seguintes propriedades:
    I. Combina objetos reais e virtuais no ambiente real;
    II. Executa interativamente em tempo real;
    III. Alinha objetos reais e virtuais entre si;
    IV. Aplica-se a todos os sentidos, incluindo audição,
c) tato e força e cheiro [Azuma, 2001].
d) é a mistura de mundos reais e virtuais em algum pontoda realidade/virtualidade contínua, que conecta ambientescompletamente reais a ambientes completamente virtuais [Milgran,1994];

O objetivo é conhecer a tecnologia de realidade aumentada e aplicar as principais técnicas utilizadas na programação e desenvolvimento de aplicações de RA para desktop com o foco na área de jogos.

5.1 SISTEMAS DE REALIDADE AUMENTADA

De acordo com AZUMA(2001), os sistemas de realidade aumentada podem ser classificados de acordo com o tipo de display utilizado na exibição dos

elementos virtuais e, conforme explana KIRNER e ZORZAL(2005), são classificados em quatro tipos:

A. Sistema de visão ótica direta

Funciona através de óculos ou capacetes com lentes que permitem o recebimento direto de imagens virtuais ajustadas com o ambiente real.

Figura 23: Sistema de visão ótica direta



Fonte: (KIRNER e ZORZAL,2005,p.5)

B. Sistema de visão direta por vídeo

O sistema de visão direta por vídeo utiliza capacetes com micro câmeras de vídeo acopladas. O ambiente, capturado pela câmera, é misturado com os elementos virtuais gerados por computador ou outro dispositivo e apresentadas diretamente nos olhos do usuário, através de pequenos monitores montados no capacete ou óculos.

Figura 24: Pessoa utilizando a realidade aumentada de visão direta por vídeo



Fonte: (KIRNER e ZORZAL, 2005, p.5)

C. Sistema de visão ótica por projeção

O sistema de visão ótica por projeção utiliza superfícies do ambiente real, onde são projetadas imagens dos objetos virtuais, cujo conjunto é apresentado ao usuário que o visualiza sem a necessidade de nenhum equipamento auxiliar. O ponto fraco desse sistema é ser muito restrito às condições do espaço real, em função da necessidade de superfícies de projeção.

Figura 25: Utilização da realidade aumentada na medicina por projeção

http://real-aumentado.blogspot.com.br/2009/11/sistemas-de-ra.html

D. Sistema de visão por vídeo baseado em monitor

Este sistema utiliza uma webcam para capturar o ambiente. Depois de capturado, a cena real é misturada com os objetos virtuais gerados por computador e apresentada no monitor. O ponto de vista do usuário normalmente é fixo e depende do posicionamento da webcam.

Para o nosso projeto estaremos utilizando esse último tipo(Sistema de visão por vídeo baseado em monitor), que foi o que mais se adequou as nossas necessidades.

5.2 COMO FUNCIONA

De acordo com Oliver Hautsch (2009), de uma maneira simplificada, para obtermos esse resultado que é a interação com objetos virtuaisé necessário fazer a integração de 3 elementos:

Webcam capaz de captar e transmitir a imagem do mundo real;
Objeto real com algum tipo de marca utilizado como referência, que permita a interpretação e criação do objeto virtual;

Software capaz de interpretar o sinal transmitido pela câmera (nesse caso, o jogo em si).

Figura 26:Funcionamento da realidade aumentada utilizando marcadores



Fonte: http://www.agenciadda.com.br/realidade-aumentada-ra

O processo de formação do objeto virtual é na seguinte ordem:

1. Deve-se colocar o objeto real em frente à câmera para que ela capture a imagem e transmita ao dispositivo que fará a interpretação.

2. A câmera “visualiza” o objeto e envia as imagens, em tempo real, para o software que gerará o objeto virtual.

3. O software já estará pré-programado para exibir um determinado objeto virtual, dependendo do objeto real que for mostrado à câmera.

4. O dispositivo de saída (que pode ser um monitor, televisor, tela do celular, etc.) exibe o objeto virtual em sobreposição ao real, como se ambos fossem uma coisa só.

5.3 APLICAÇÕES

A realidade aumentada é uma ária com amplo desenvolvimento, sendo assim, possui aplicações em diversos campos de estudo e econômicos.

Conforme apontam siscoutto e Costa (2008) tais aplicações podem se estender para jogos eletrônicos, campos distintos da medicina, educação e treinamento, construção e manutenção, aplicações militares, publicitárias entretenimento e outros.

A. Medicina

Realidade Aumentada Auxilia No Diagnóstico e Tratamento De Varizes

Figura 27: A realidade aumentada torna possível “enxergar” as varizes e veias

http://www.gutablog.com/2011/03/realidade-aumentada-auxilia-no.html

B. Manutenção e Reparos

Exemplo de realidade aumentada (figura 28), aplicada a um tipo de engrenagem auxiliando a manutenção do equipamento

Figura 28: Aplicação para o auxílio de reparos;

STEP 2: Loosen #3 Fuel Line Clamp with the screwdriver
Once clamp is loose, disconnect the #3 Combustion Chamber Fuel Line
FUEL LINE 3
CLAMP
SCREW

Fonte http://www.2elearning.com/www/news/top-stories/single-news-article/article/augmented-reality-for-learning.html

C. Educação

Exemplo de aplicação da realidade aumentada na educação (figura 29) ajuda a entender os conceitos de forma visual e interativa (anatomia do antebraço);

Figura 29: Um elemento visual auxilia no aprendizado, ainda mais se houver interação

Radius (The radius is the bone of the forearm that extends from the lateral side of the elbow to the thumb side of the wrist. The radius is situated on the lateral side of the ulna, which exceeds it in length and size. It is a long bone, prism-shaped and slightly curved longitudinally. The radius articulates with the capitulum of the humerus.
The word "radius" is Latin for "ray." In the context of the radius bone, a ray can be thought of rotating around an axis line extending diagonally from centre of capitulum to the centre of distal ulna. The purpose of the radius is to connect the elbow to the forearm
Radius

http://technoccult.net/archives/2010/01/11/augmented-reality-medical-app/

5.4 PORQUE USAR

Naturalmente as pessoas estão acostumadas a utilizar o mouse, teclado ou controle, para interagir com um jogo digital, pois já temos facilidade com esses acessórios. No entanto temos outras tecnologias que permitem essa interação de forma bem mais natural e interessante, um exemplo é a realidade aumentada. Utilizando os recursos avançados dessa tecnologia, pretendemos dar mais realismo, diversão e interatividade do usuário com os personagens do game. Este é o diferencial, é o ponto em que mudamos a visão de "mais um jogo de cartas", projetamos algo novo, pois até então existe um card game RPG com realidade aumentada, para a plataforma PC. Existem para outras plataformas, como Playstation 3, Nintendo DS, etc.

Vantagens	Desvantagens
• Facilidade de interação. • Controles naturais • Maior realismo • Baixo custo de desenvolvimento. • Não necessita de hardwares específicos	• Menor índice de imersão.

5.5 MARCADORES

Também conhecido como *markers*, são objetos reais que servem de referência para que o software identifique e calcule sua posição usando técnicas de visão computacional (já inclusas na biblioteca de desenvolvimento). Cada carta terá um marcador (da mesma forma que um produto no supermercado tem o seu

próprio código de barras) e este não deve ser igual a nenhum outro. O tabuleiro também terá outros marcadores para outras finalidades, porém todos devem seguir o mesmo padrão como o da figura a seguir (figura 30):

Figura 30: Exemplo de marcador

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Deve ser preto e branco, com bordas pretas e um símbolo no centro (este pode ser letras ou formas geométricas). Ele pode ser criado no Photoshop, paint, Gimp, etc. Utilizamos o paint por ser um software gratuito e que atende as necessidades. Estando criado utilizando um software chamado markergenerator, este é um aplicativo que pode ser usado online ou off-line. Ao abrir este programa, ele tem uma interface simples, exibindo apenas dois botões um para escolher a webCam que deseja e o outro para salvar o marcador, sendo que este último botão só fica habilitado quando algum marcador foi encontrado pela câmera. Quando você clica em *savepattern é* exibido uma janela para salvar o novo arquivo do marcador (ex.: Marcador.bytes), que será usado pelos scripts do Unity 3D.

Ele utiliza a webcam para capturar a imagem do novo marcador que se quer usar e salva um arquivo (exemplo patt_K2K.bytes), que será utilizado posteriormente na programação do jogo.

5.6 WEBCAM

Para o projeto está sendo utilizando uma WebCam comum da marca C3 tech. Ela seráresponsável por captar as imagens e enviar ao software que fará o

processo de identificação da carta. é importante ressaltar que o ambiente deve estar bem iluminado e a câmera não deve estar muito longe do marcador, pois se ela não conseguir captar com nitidez as imagens, poderá ocorrer falha na identificação.

5.7 REQUISITOS

Para utilizar a realidade aumentada no nosso projeto, foram analisados os seguintes requisitos:

- Devemos ter um marcador em cada carta, este deve ser único.
- No tabuleiro físicotambém deve ter um marcador que servira de referência para o game calcular a posição do tabuleiro virtual.
- No tabuleiro deve haver pelo menos 2 marcadores (um para cada jogador) que servirá de indicador (se o jogador está pronto, tendo posicionado suas cartas).
- Marcadores para indicar o tipo de estratégia (defesa ou ataque).
- Uma webcampara captar as imagens do mundo real (tabuleiro e cartas).
- Um computador, para rodar o jogo e que estará conectado a webcam.

5.8 BIBLIOTECA

Utilizando-sea biblioteca chamada *NyARToolkitUnity* na versão 4.1.1 a qual está livre sobre a licença GNU, o que nos possibilita usar sem problema algum. Esse pacote contém um conjunto de scripts, códigos, arquivos, marcadores, compatíveis com o Unity 3D que nos permitiu iniciar o desenvolvimento da realidade aumentada no nosso projeto, pois contém o material necessário para implementar tal tecnologia.

Dentro da biblioteca existem cerca de 218 scripts (ver Anexo 1.0), cada um com uma função especifica. Segue uma lista dos scripts:

Porém, não há a necessidade de usar todos eles, partimos do SimpleLiteMBehaviour.cs, que nos permite usar múltiplos marcadores, e estudamo-lo (os demais contém outras funções que não houve a necessidade de aprofundar). Devemos seguir os processos definidos no cronograma e este por sua vez foi elaborado a partir dos requisitos do game.

6. FUNDAMENTOS DA ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE UM WEBSITE E SISTEMA WEB

6.1 REQUISITOS FUNCIONAIS

Segundo o autor SOMMERVILLE (2003, p.83),

> "Requisitos funcionais são declarações de funções que o sistema deve fornecer, como o sistema deve reagir a entradas especificas e como deve se comportar em determinadas situações. Em alguns casos, os requisitos funcionais podem também explicitamente declarar o que o sistema não deve fazer [...]".

Os requisitos funcionais simplesmente descrevem o que realmente se espera de um site ou sistema, suas funcionalidades, suas funções ao fim do desenvolvimento. Ao longo do projeto, os requisitos podem mudar, ganhando ou perdendo importância conforme os desenvolvedores vão obtendo versões preliminares do projeto.

Os requisitos funcionais que serão apresentados foram estudados e analisados junto a equipe do projeto. Os requisitos a seguir mostram o que se espera do site e sistema do projeto.

[RF 01] – Cadastrar staff
O sistema possibilitaráo cadastro de um staff quando necessário e seus dados pessoais no banco de dados.

[RF 02] – Excluir staff
O sistema possibilitará a exclusão do staff através de uma lista que será exibida em uma determinada página. A atualização deverá ser imediata no banco de dados.

[RF 03] – Editar Staff
O sistema possibilitará ao staff a capacidade modificar ou alterar suas informações armazenadas no banco de dados, exceto seu código de identificação.

[RF 04] – Cadastrar Usuário
O sistema possibilitaráo cadastro de um usuário quando necessário e seus dados pessoais no banco de dados.

[RF 05] – Editar Usuário
O sistema possibilitará ao usuário a capacidade modificar ou alterar suas informações armazenadas no banco de dados, exceto seu código de identificação.

[RF 06] – Cadastrar vídeo
O sistema possibilitaráo cadastro de um vídeo quando necessário no banco de dados.

[RF 07] – Editar vídeo
O sistema possibilitaráa alteração dos dados de um vídeo quando necessário.

[RF 08] – Excluir vídeo
O sistema possibilitaráa exclusão dos dados de um vídeo quando necessário.

[RF 09] – Cadastrar tipo de página
O sistema possibilitaráo cadastro de um tipo de página quando.

[RF 10] – Editar tipo de página
O sistema possibilitaráa alteração dos dados de um tipo de página quando necessário.

[RF 11] – Excluir tipo de pagina
O sistema possibilitaráa exclusão dos dados de um tipo de página quando necessário, desde que a mesma não esteja em uso.

[RF 12] – Cadastrar página
O sistema possibilitaráo cadastro de uma página quando necessário.

[RF 13] – Editar página
O sistema possibilitaráa alteração dos dados de umapágina quando necessário.

[RF 14] – Excluir vídeo
O sistema possibilitaráa exclusão dos dados de umapágina quando necessário.

[RF 15] – Cadastrar SEO
O sistema possibilitaráo cadastro de informações necessárias para a pratica de S.E.O quando necessário no banco de dados.

[RF 16] – Editar SEO
O sistema possibilitaráa alteração dos dados de um SEO quando necessário.

[RF 17] – Cadastrar Rede social
O sistema possibilitaráo cadastro de umarede social no perfil do usuário ou staff quando necessário.

[RF 18] – Editar Rede Social
O sistema possibilitaráa alteração dos dados de uma rede social quando necessário.

[RF 19] – Excluir rede social
O sistema possibilitaráa exclusão dos dados de uma rede social quando necessário.

[RF 20] – Cadastrar publicidade
O sistema possibilitaráo cadastro de uma publicidade quando necessário.

[RF 21] – Editar publicidade
O sistema possibilitaráa alteração dos dados de umapublicidade quando necessário.

[RF 22] – Excluir publicidade

O sistema possibilitaráa exclusão dos dados de umapublicidade quando necessário.

[RF 23] – Cadastrar ponto de venda
O sistema possibilitaráo cadastro de um ponto de venda quando necessário.

[RF 24] – Editar ponto de venda
O sistema possibilitaráa alteração dos dados de um ponto de venda quando necessário.

[RF 25] – Excluir vídeo
O sistema possibilitaráa exclusão dos dados de um ponto de venda quando necessário.

[RF 26] – Cadastrar tipo de publicidade
O sistema possibilitaráo cadastro de um tipo de publicidade quando necessário.

[RF 27] – Editar tipo de publicidade
O sistema possibilitaráa alteração dos dados de um tipo de publicidade quando necessário.

[RF 28] – Excluir tipo de publicidade
O sistema possibilitaráa exclusão dos dados de um tipo de publicidade quando necessário, desde que a mesma não esteja sendo utilizada.

[RF 29] – Cadastrar categoria de notícia
O sistema possibilitaráo cadastro de uma categoria de notícia quando necessário.

[RF 30] – Editar categoria de notícia
O sistema possibilitaráa alteração dos dados de umacategoria de notícia quando necessário.

[RF 31] – Excluir categoria de noticia
O sistema possibilitaráa exclusão dos dados de umacategoria de noticia quando

necessário, desde que a mesma não esteja sendo utilizada.

[RF 32] – Cadastrar de notícia.
O sistema possibilitaráo cadastro de uma notícia quando necessário.

[RF 33] – Editar notícia
O sistema possibilitaráa alteração dos dados de umanotícia quando necessário.

[RF 34] – Excluir notícia
O sistema possibilitaráa exclusão dos dados de umanotícia quando necessário.

[RF 35] – Cadastrar layout
O sistema possibilitaráo cadastro de um layout quando necessário.

[RF 36] – Editar layout
O sistema possibilitaráa alteração dos dados de um layout quando necessário.

[RF 37] – Excluir layout
O sistema possibilitaráa exclusão dos dados de um layout quando necessário.

[RF 38] – Cadastrar jogo
O sistema possibilitaráo cadastro de um jogo quando necessário.

[RF 39] – Editar jogo
O sistema possibilitaráa alteração dos dados de um jogo quando necessário.

[RF 40] – Excluir jogo
O sistema possibilitaráa exclusão dos dados de um jogo quando necessário.

[RF 41] – Cadastrar Gênero
O sistema possibilitaráo cadastro de um gênero quando necessário.

[RF 42] – Editar gênero
O sistema possibilitaráa alteração dos dados de um gênero quando necessário.

[RF 43] – Excluir gênero
O sistema possibilitaráa exclusão dos dados de um gênero quando necessário.

[RF 44] – Cadastrar função
O sistema possibilitaráo cadastro de uma função quando necessário.

[RF 45] – Editar função
O sistema possibilitaráa alteração dos dados de umafunção quando necessário.

[RF 46] – Excluir função
O sistema possibilitaráa exclusão dos dados de umafunção quando necessário.

[RF 47] – Cadastrar álbum
O sistema possibilitaráo cadastro de um álbum de fotos quando necessário.

[RF 48] – Editar álbum
O sistema possibilitaráa alteração dos dados de um álbum de fotos quando necessário.

[RF 49] – Excluir álbum
O sistema possibilitaráa exclusão dos dados de um álbum de fotos quando necessário.

[RF 50] – Cadastrar foto
O sistema possibilitaráo cadastro de uma foto quando necessário.

[RF 51] – Editar foto
O sistema possibilitaráa alteração dos dados de umafoto quando necessário.

[RF 52] – Excluir foto
O sistema possibilitaráa exclusão dos dados de uma foto quando necessário.
[RF 53] – Cadastrar ticket
O sistema possibilitaráo cadastro de um ticket quando necessário.

[RF 54] – Editar ticket
O sistema possibilitaráa alteração dos dados de um ticket quando necessário.

[RF 55] – Excluir ticket
O sistema possibilitaráa exclusão dos dados de um ticket quando necessário.

[RF 56] – Cadastrar resposta ticket
O sistema possibilitaráo cadastro de uma resposta de ticket quando necessário.

[RF 57] – Editar resposta ticket
O sistema possibilitaráa alteração dos dados de umareposta de ticket quando necessário.

[RF 58] – Excluir resposta ticket
O sistema possibilitaráa exclusão dos dados de umaresposta de ticket quando necessário.

[RF 59] – Cadastrar FAQ
O sistema possibilitaráo cadastro de um FAQ quando necessário.

[RF 60] – Editar FAQ
O sistema possibilitaráa alteração dos dados de um FAQ quando necessário.

[RF 61] – Excluir FAQ
O sistema possibilitaráa exclusão dos dados de um FAQ quando necessário.

[RF 62] – Cadastrar Sub categoria de ticket
O sistema possibilitaráo cadastro de uma sub categoria de ticket quando necessário.

[RF 63] – Editar sub categoria de ticket
O sistema possibilitaráa alteração dos dados de umasub categoria de ticket quando

necessário.

[RF 64] – Excluir sub categoria de ticket
O sistema possibilitaráa exclusão dos dados de umasub categoria de ticket quando necessário.

[RF 65] – Cadastrar enquete
O sistema possibilitaráo cadastro de uma enquete quando necessário.

[RF 66] – Editar enquete
O sistema possibilitaráa alteração dos dados de umaenquete quando necessário.

[RF 67] – Excluir enquete
O sistema possibilitaráa exclusão dos dados de umaenquete quando necessário.

[RF 68] – Cadastrar categoria de produto
O sistema possibilitaráo cadastro de uma categoria de produto quando necessário.

[RF 69] – Editar categoria de produto
O sistema possibilitaráa alteração dos dados de umacategoria de produto quando necessário.

[RF 70] – Excluir categoria de produto
O sistema possibilitaráa exclusão dos dados de umacategoria de produto quando necessário, desde que a mesma não esteja sendo utilizada

[RF 71] – Cadastrar produto
O sistema possibilitaráo cadastro de um produto quando necessário.

[RF 72] – Editar produto
O sistema possibilitaráa alteração dos dados de um produto quando necessário.

[RF 73] – Excluir produto
O sistema possibilitaráa exclusão dos dados de um produto quando necessário.

[RF 74] – Fazer login
O site deverá permitir que o usuário faça login

[RF 75] – Suporte
O site deve disponibilizar uma página de suporte ao usuário.

6.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Segundo o autor SOMMERVILLE (2003, p.83),

> "Requisitos não funcionais são restrições sobre os serviços ou funções oferecidas pelo sistema. Entre eles destacam-se restrições de tempo, restrições sobre o processo de desenvolvimento, padrões, entre outros. [...]"

Os requisitos não funcionais não dizem diretamente a respeito das funções do sistema, e sim a ele como um todo. Eles podem ser divididos em vários tipos como: segurança, usabilidade, eficiência e etc. Abaixo uma lista dos requisitos não funcionais e suas categorias que o sistema deve seguir.

SEGURANÇA
[RNF 01] – Os staffs terão que ter permissão para utilizar algumas das funcionalidades do sistema, deverão utilizar o login e senha.
USABILIDADE
[RNF 02] – A interface dos sites será agradáveis e objetivas aos usuários. Suas funcionalidades e informações deveram estar bem visíveis e disponíveis.
[RNF 03] – Comunicação site e usuário deverá ser simples, usando mensagens simples explicando erros e evitando termos técnicos.
DESEMPENHO E CUSTO
[RNF 04] - Para melhor desempenho dos sites é recomendado o uso de browsers atualizados, como Internet Explorer 9+, Google chrome, Opera, safari e Mozilla Fire Fox
[RNF 05] – As informações do site serão armazenadas em um banco de dados MySql por ser um software livre e com maior uso na internet, além de reduzir

consideravelmente o gasto.
PROCESSO **[RNF 06]** – Os sites serão desenvolvidos usando as linguagens HTML 5, PHP 5, CSS3 e JavaScript por serem algumas das linguagens mais usadas para web e por facilidade de integração com outros software.

6.3 CASO DE USO

Segundo os autores BOOCH, RUMBAUGH e JACOBSON (2005, p.230), *"*Um caso de uso é uma descrição de um conjunto de sequencias de ações, inclusive variantes, que um sistema executa para produzir um resultado de valor observável por um ator. Graficamente um caso de uso é representado como uma elipse*"*.

E para a autora MELO, Ana Cristina (2010, p.56),

> "Um caso de uso (Use Case) descreve uma sequência de ações que representam um cenário principal (perfeito) e cenários alternativos, com o objetivo de demonstrar o comportamento de um sistema (ou parte dele), através de interações com atores. [...]"

Caso de uso é nada mais que uma forma de descrever as ações e funcionalidades que um sistema terá.

Levando em conta as necessidades abstraídas para o desenvolvimento do projeto em questão, foram levantados alguns requisitos, e dentro destes foram criados os casos de uso que serão citados abaixo.

CASO DE USO - LOGAR NO SISTEMA

Quadro 1 - descrição do caso de uso – Logar no sistema

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso descreve as etapas realizadas pelo staff, usuário e administrador para Logar no sistema do site.

Atores envolvidos

Staff, Usuário, Administrador

Pré condições

O staff, usuário ou administrador acessa a página administrativa através do site principal da empresa, onde aparecerá o formulário para preencher solicitando os seguintes dados: Login e senha.

Fluxo básico

1. O staff, usuário ou administrador acessa a página principal do site.
2. O site exibe a tela principal e o campo de Login e senha.
3. O staff, usuário ou administrador digita o Login e senha
4. O sistema valida o Login e senha.
5. Após a validação, o sistema exibirá a tela correspondente ao nível de acesso do staff, usuário ou administrador que logou.

Fluxo alternativo – Login e senha incorreta

4.1 O sistema exibe a tela de Login e senha.

4.2 O staff, usuário ou administrador preenche os campos.

4.3 O staff, usuário ou administrador aciona o comando Logar

4.4 O sistema valida os campos

4.5 O sistema exibe mensagem “Login e senha incorreta”.

4.6 O sistema só passara para a tela seguinte, se for cadastrado.

Regras de negócio – Logar no sistema

RN01 – O sistema só permitirá acesso se o staff, usuário ou administrador for cadastrado.

CASO DE USO – MANTER ST_FUNÇÃO

Quadro 2 - descrição do caso de uso – Manter st_função

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso descreve as etapas realizadas pelo administrador para manter uma nova função no sistema

Atores envolvidos

Administrador

Pré condições

O administrador deve estar logado no sistema para realizar esta tarefa e clicar no menu correspondente para acessar a página para cadastrar funções, ao clicar será solicitado o preenchimento dos seguintes campos: Nome da função.

Fluxo básico

1.O administrador acessa a página de cadastro de função.

2.O sistema exibe a tela de cadastro da função.

3.O administrador preenche o campo de nome da função

4.O sistema valida o cadastro.

5.Após a validação, o sistema exibirá a mensagem: “Função foi cadastrada com sucesso”.

Fluxo alternativo – Manter st_função incorreta

4.1.O sistema exibe a tela de cadastro da função.

4.2.O administrador preenche o campo de nome da função.

4.3.O administrador aciona o comando cadastrar

4.4.O sistema valida o cadastro

4.5.O sistema exibe mensagem “Não foi possível realizar o cadastro, certifique-se de que o campo foi preenchido corretamente.”.

4.6.O sistema só passará para a tela seguinte, se o campo for preenchido corretamente.

Regras de negócio – Manter st_função

RN01 – O sistema só permitirá o cadastro se o administrador for cadastrado.

RN02 – O sistema só permitirá o cadastrado se o campo for preenchido corretamente ou se não houver uma duplicata de cadastro.

CASO DE USO – MANTER ST_STATUS

Quadro 3 - descrição do caso de uso – Manter st_status

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso descreve as etapas realizadas pelo administrador para manter os status (site) disponíveis no sistema.

Atores envolvidos

Administrador.

Pré condições

O administrador deve estar logado no sistema para realizar esta tarefa e clicar no menu correspondente para acessar a página de cadastro onde solicitará o preenchimento dos seguintes dados: Nome do status.

Fluxo básico

1.O administrador acessa a página de cadastro de status.

2.O sistema exibe a tela de cadastro do status.

3.O administrador preenche o campo.

4.O sistema valida o cadastro.

5.Após a validação, o sistema exibirá a mensagem: “Status foi cadastrada com sucesso”.

Fluxo alternativo – Manter st_status

4.1.O sistema exibe a tela de cadastro do status.

4.2.O administrador preenche o campo.

4.3.O administrador aciona o comando cadastrar

4.4.O sistema valida o campo

4.5.O sistema exibe mensagem “Não foi possível realizar o cadastro, certifique-se de que o campo foi preenchido corretamente.”.

4.6.O sistema só passará para a tela seguinte, se o campo for preenchido corretamente.

Regras de negócio – Manter st_status

RN01 – O sistema só permitirá o cadastro se o administrador for cadastrado.

RN02 – O sistema só permitirá o cadastrado se o campo for preenchido corretamente ou se não houver uma duplicata de cadastro.

CASO DE USO – MANTER ST_USUÁRIO

Quadro 4 - descrição do caso de uso – Manter st_usuário

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso descreve as etapas realizadas pelo usuário para manter o cadastro no sistema.

Atores envolvidos

Usuário.

Pré condições

O usuário acessa a página onde aparecerá o formulário básico de cadastro, se o cadastro for usado no site do game, será solicitado os seguintes dados: Nome completo, Email, Nick (Login) e senha, Mas se o formulário solicitado for no site da empresa, solicitará os seguintes dados: Nome completo, Email, RG, CPF, endereço, cidade, estado, CEP, Nick (Login), senha, data de nascimento, foto.

Fluxo básico

1.O usuário acessa a página de cadastro.

2.O site exibe a tela de cadastro.

3.O usuário preenche o formulário.

4.O site valida o cadastro.

5.Após a validação, o site exibirá a mensagem: “Seu cadastro foi realizado com sucesso!!”.

Fluxo alternativo – Manter st_usuário

4.1.O site exibe a tela de cadastro.

4.2.O usuário preenche o formulário.

4.3.O usuário aciona o comando cadastrar

4.4.O site valida o cadastro

4.5.O sistema exibe mensagem “Não foi possível realizar o cadastro, certifique-se de que o campo foi preenchido corretamente.”.

4.6.O sistema só passará para a tela seguinte, se o campo for preenchido corretamente.

Regras de negócio – Manter st_usuário

RN01 – O sistema só permitirá o cadastro se o administrador for cadastrado.

RN02 – O sistema só permitirá o cadastrado se o campo for preenchido corretamente ou se não houver uma duplicata de cadastro.

CASO DE USO – MANTER ST_STAFF

Quadro 5 - descrição do caso de uso – Manter st_staff

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso descreve as etapas realizadas pelo administrador para manter o cadastro de staff no sistema.

Atores envolvidos

Administrador.

Pré condições

O administrador deve estar logado no sistema e clicar na página de cadastro de staff onde será solicitado o preenchimento dos seguintes dados: Nome completo, email, data de nascimento, RG, CPF, endereço, CEP, cidade, estado, Nick (login), senha.

Fluxo básico

1.O administrador acessa a página de cadastro.

2.O site exibe a tela de cadastro.

3.O administrador preenche o formulário.

4.O sistema valida o cadastro.

5.Após a validação, o sistema exibirá a mensagem: “Seu cadastro foi realizado com sucesso!!”.

Fluxo alternativo – Manter st_staff

4.1O sistema exibe a tela de cadastro.

4.2.O administrador preenche o formulário.

4.3.O administrador aciona o comando cadastrar

4.4.O sistema valida o cadastro

4.5.O sistema exibe mensagem “Não foi possível realizar o cadastro, certifique-se de que o campo foi preenchido corretamente.”.

4.6.O sistema só passará para a tela seguinte, se o campo for preenchido corretamente.

Regras de negócio – Manter st_staff

RN01 – O sistema só permitirá o cadastro se o administrador for cadastrado.

RN02 – O sistema só permitirá o cadastrado se o campo for preenchido corretamente ou se não houver uma duplicata de cadastro.

CASO DE USO – MANTER ST_PÁGINA

Quadro 6 - descrição do caso de uso – Manter st_página

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso descreve as etapas realizadas pelo staff ou administrador para manter a página no sistema.

Atores envolvidos

Administrador, Staff.

Pré condições

O staff ou administrador acessa o menu de cadastro de páginas no sistema, ao acessar solicitará o preenchimento dos seguintes dados: Título da página, texto (conteúdo) da página, imagem de capa (podendo ser um icon ou uma imagem), status da página, a que JOGO ela pertence, e o tipo de página.

Fluxo básico

1.O administrador e/ou staff acessa a página de cadastro.

2.O sistema exibe a tela de cadastro.

3.O administrador e/ou staff preenche o formulário.

4.O sistema valida o cadastro.

5.Após a validação, o site exibirá a mensagem: “Seu cadastro foi realizado com sucesso!!”.

Fluxo alternativo – Manter st_pagina

4.1.O sistema exibe a tela de cadastro.

4.2.O administrador e/ou staff preenche o formulário.

4.3.O administrador e/ou staff aciona o comando cadastrar

4.4.O sistema valida o cadastro

4.5.O sistema exibe mensagem “Não foi possível realizar o cadastro, certifique-se de que o campo foi preenchido corretamente.”.

4.6.O sistema só passará para a tela seguinte, se o campo for preenchido corretamente.

Regras de negócio – Manter st_pagina

RN01 – O sistema só permitirá o cadastro se o staff ou administrador for cadastrado.

RN02 – O sistema só permitirá o cadastrado se o campo for preenchido corretamente ou se não houver uma duplicata de cadastro.

CASO DE USO – MANTER st_tipoPagina

Quadro 7 - descrição do caso de uso – Manter st_tipoPagina

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso descreve as etapas realizadas pelo administrador e/ou staff para manter o cadastro no sistema.

Atores envolvidos

Administrador, Staff.

Pré condições

O administrador ou staff acessa o menu de cadastro de tipo de pagina no sistema, será solicitado o preenchimento dos seguintes dados: nome do tipo.

Fluxo básico

1.O administrador ou staff acessa a página de cadastro.

2.O sistema exibe a tela de cadastro.

3.O administrador ou staff preenche o formulário.

4.O sistema valida o cadastro.

5.Após a validação, o sistema exibirá a mensagem: “Seu cadastro foi realizado com sucesso!!”.

Fluxo alternativo – Manter st_tipoPagina

4.1.O sistema exibe a tela de cadastro.

4.2.O administrador ou staff preenche o formulário.

4.3.O administrador ou staff aciona o comando cadastrar

4.4.O sistema valida o cadastro

4.5.O sistema exibe mensagem “Não foi possível realizar o cadastro, certifique-se de que o campo foi preenchido corretamente.”.

4.6.O sistema só passará para a tela seguinte, se os campos forem preenchidos corretamente.

Regras de negócio – Manter st_tipoPagina

RN01 – O sistema só permitirá o cadastro se o staffou administrador for cadastrado.

RN02 – O sistema só permitirá o cadastrado se o campo for preenchido corretamente ou se não houver uma duplicata de cadastro.

CASO DE USO – MANTER st_noticia

Quadro 8 - descrição do caso de uso – Manter st_noticia

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso descreve as etapas realizadas pelo administrador ou staff para manter o cadastro no sistema.

Atores envolvidos

Administrador, Staff.

Pré condições

O administrador ou staff acessa o menu de cadastro de notícia no sistema, o mesmo solicitará o preenchimento dos seguintes dados: Título da notícia, descrição da notícia, autor (o sistema detectará automaticamente, mas caso o autor não seja quem está cadastrando, será obrigatório o preenchimento deste campo). Status da notícia, categoria a que a notícia pertence, Texto (conteúdo) da notícia, a que JOGO está noticia pertence, data.

Fluxo básico

1.O administrador ou staff acessa a página de cadastro.

2.O sistema exibe a tela de cadastro.

3.O administrador ou staff preenche o formulário.

4.O sistema valida o cadastro.

5.Após a validação, o sistema exibirá a mensagem: “Seu cadastro foi realizado com sucesso!!”.

Fluxo alternativo – Manter st_noticia

4.1.O sistema exibe a tela de cadastro.

4.2.O administrador ou staff preenche o formulário.

4.3.O administrador ou staff aciona o comando cadastrar

4.4.O sistema valida o cadastro

4.5.O sistema exibe mensagem “Não foi possível realizar o cadastro, certifique-se de que o campo foi preenchido corretamente.”.

4.6.O sistema só passará para a tela seguinte, se os campos forem preenchidos corretamente.

Regras de negócio – Manter st_noticia

RN01 – O sistema só permitirá o cadastro se o staff ou administrador for cadastrado.

RN02 – O sistema só permitirá o cadastrado se o campo for preenchido corretamente ou se não houver uma duplicata de cadastro.

CASO DE USO – MANTER st_categoria

Quadro 9 - descrição do caso de uso – Manter st_categoria

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso descreve as etapas realizadas pelo administrador e/ou staff para manter o cadastro no sistema.

Atores envolvidos

Administrador, Staff.

Pré condições

O administrador ou staff acessa o menu de cadastro de categoria no sistema, o mesmo solicitará o preenchimento dos seguintes dados: Nome da categoria.

Fluxo básico

1.O administrador ou staff acessa a página de cadastro.

2.O sistema exibe a tela de cadastro.

3.O administrador ou staff preenche o formulário.

4.O sistema valida o cadastro.

5.Após a validação, o sistema exibirá a mensagem: “Seu cadastro foi realizado com sucesso!!”.

Fluxo alternativo – Manter st_categoria

4.1.O sistema exibe a tela de cadastro.

4.2.O administrador ou staff preenche o formulário.

4.3.O administrador ou staff aciona o comando cadastrar

4.4.O sistema valida o cadastro

4.5.O sistema exibe mensagem “Não foi possível realizar o cadastro, certifique-se de que o campo foi preenchido corretamente.”.

4.6.O sistema só passará para a tela seguinte, se os campos forem preenchidos corretamente.

Regras de negócio – Manter st_categoria

RN01 – O sistema só permitirá cadastro se o staff ou administrador for cadastrado.

RN02 – O sistema só permitirá o cadastrado se o campo for preenchido corretamente ou se não houver uma duplicata de cadastro.

CASO DE USO – MANTER st_jogo

Quadro 10 - descrição do caso de uso – Manter st_jogo

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso descreve as etapas realizadas pelo administrador para manter o cadastro no sistema.

Atores envolvidos

Administrador.

Pré condições

O administrador acessa o menu de cadastro de jogo no sistema, o mesmo solicitará o preenchimento dos seguintes dados: nome do jogo, Descrição, Imagem da capa, Texto (conteúdo) Do jogo, status.

Fluxo básico

1.O administrador acessa a página de cadastro.

2.O sistema exibe a tela de cadastro.

3.O administrador preenche o formulário.

4.O sistema valida o cadastro.

5.Após a validação, o sistema exibirá a mensagem: “Seu cadastro foi realizado com sucesso!!”.

Fluxo alternativo – Manter st_jogo

4.1.O sistema exibe a tela de cadastro.

4.2.O administrador preenche o formulário.

4.3.O administrador aciona o comando cadastrar

4.4.O sistema valida o cadastro

4.5.O sistema exibe mensagem “Não foi possível realizar o cadastro, certifique-se de que o campo foi preenchido corretamente.”.

4.6.O sistema só passará para a tela seguinte, se os campos forem preenchidos corretamente.

Regras de negócio – Manter st_jogo

RN01 – O sistema só permitirá cadastro se o administrador for cadastrado.

RN02 – O sistema só permitirá o cadastrado se o campo for preenchido corretamente ou se não houver uma duplicata de cadastro.

CASO DE USO – MANTER st_redeSocial

Quadro 11 - descrição do caso de uso – Manter st_redeSocial

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso descreve as etapas realizadas pelo administrador, staff ou usuário para manter o cadastro no sistema.

Atores envolvidos

Administrador, Staff, Usuário.

Pré condições

O administrador, Staff ou Usuário acessa o menu de cadastro da rede social no sistema, o mesmo solicitará o preenchimento dos seguintes dados: URL da rede social.

Fluxo básico

1.O administrador, Staff ou Usuário acessa a página de cadastro.

2.O sistema exibe a tela de cadastro.

3.O administrador, Staff ou Usuário preenche o formulário.

4.O sistema valida o cadastro.

5.Após a validação, o sistema exibirá a mensagem: “Seu cadastro foi realizado com sucesso!!”.

Fluxo alternativo – Manter st_redeSocial

4.1.O sistema exibe a tela de cadastro.

4.2.O administrador, Staff ou Usuário preenche o formulário.

4.3.O administrador, Staff ou Usuário aciona o comando cadastrar

4.4.O sistema valida o cadastro

4.5.O sistema exibe mensagem “Não foi possível realizar o cadastro, certifique-se de que o campo foi preenchido corretamente.”.

4.6.O sistema só passará para a tela seguinte, se os campos forem preenchidos corretamente.

Regras de negócio – Manter st_redeSocial

RN01 – O sistema só permitirá cadastro se o staff, administrador ou usuário for cadastrado.

RN02 – O sistema só permitirá o cadastrado se o campo for preenchido corretamente ou se não houver uma duplicata de cadastro.

CASO DE USO – MANTER st_comunicado

Quadro 12 - descrição do caso de uso – Manter st_comunicado

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso descreve as etapas realizadas pelo administrador para manter comunicação com todos no sistema.

Atores envolvidos

Administrador.

Pré condições

O administrador acessa o menu de administração no sistema e em seguida acessa cadastrar comunicado (Memorando), o mesmo solicitará o preenchimento dos seguintes dados: Assunto, texto (conteúdo do comunicado).

Fluxo básico

1.O administrador acessa a página de cadastro.

2.O sistema exibe a tela de cadastro.

3.O administrador preenche o formulário.

4.O sistema valida o cadastro.

5.Após a validação, o sistema exibirá a mensagem: “Seu cadastro foi realizado com sucesso!!”.

Fluxo alternativo – Manter st_comunicado

4.1.O sistema exibe a tela de cadastro.

4.2.O administrador preenche o formulário.

4.3.O administrador aciona o comando cadastrar

4.4.O sistema valida o cadastro

4.5.O sistema exibe mensagem “Não foi possível realizar o cadastro, certifique-se de que o campo foi preenchido corretamente.”.

4.6.O sistema só passará para a tela seguinte, se os campos forem preenchidos corretamente.

Regras de negócio – Manter st_comunicado

RN01 – O sistema só permitirá cadastro se o staff ou administrador for cadastrado.

RN02 – O sistema só permitirá o cadastrado se o campo for preenchido corretamente ou se não houver uma duplicata de cadastro.

CASO DE USO – MANTER st_album

Quadro 13 - descrição do caso de uso – Manter st_album

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso descreve as etapas realizadas pelo administrador ou Staff para manter álbum de fotos ou wallpaper referentes a cada jogo.

Atores envolvidos

Administrador, Staff.

Pré condições

O administrador ou Staff acessa o menu imagens e em seguida o menu cadastrar álbum ou grupo de imagens, o mesmo solicitará o preenchimento dos seguintes dados: Titulo, imagem capa, descrição, Status e jogo.

Fluxo básico

1.O administrador ou Staff acessa a página de cadastro.

2.O sistema exibe a tela de cadastro.

3.O administrador ou Staff preenche o formulário.

4.O sistema valida o cadastro.

5.Após a validação, o sistema exibirá a mensagem: “Seu cadastro foi realizado com sucesso!!”.

Fluxo alternativo – Manter st_album

4.1.O sistema exibe a tela de cadastro.

4.2.O administrador ou staff preenche o formulário.

4.3.O administrador ou staff aciona o comando cadastrar

4.4.O sistema valida o cadastro

4.5.O sistema exibe mensagem “Não foi possível realizar o cadastro, certifique-se de que o campo foi preenchido corretamente.”.

4.6.O sistema só passará para a tela seguinte, se os campos forem preenchidos corretamente.

Regras de negócio – Manter st_album

RN01 – O sistema só permitirá cadastro se o staff ou administrador for cadastrado.

RN02 – O sistema só permitirá o cadastrado se o campo for preenchido corretamente ou se não houver uma duplicata de cadastro.

CASO DE USO – MANTER st_foto

Quadro 14 - descrição do caso de uso – Manter st_foto

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso descreve as etapas realizadas pelo administrador ou staff para manter as fotos dos respectivos jogos da empresa.

Atores envolvidos

Administrador, Staff.

Pré condições

O administrador ou staff acessa o menu de imagens no sistema e em seguida cadastrar foto, o mesmo solicitará o preenchimento dos seguintes dados: URL da foto e álbum.

Fluxo básico

1.O administrador ou Staff acessa a página de cadastro.

2.O sistema exibe a tela de cadastro.

3.O administrador ou sistema preenche o formulário.

4.O sistema valida o cadastro.

5.Após a validação, o sistema exibirá a mensagem: “Seu cadastro foi realizado com sucesso!!”.

Fluxo alternativo – Manter st_foto

4.1.O sistema exibe a tela de cadastro.

4.2.O administrador ou staff preenche o formulário.

4.3.O administrador ou staff aciona o comando cadastrar

4.4.O sistema valida o cadastro

4.5.O sistema exibe mensagem “Não foi possível realizar o cadastro, certifique-se de que o campo foi preenchido corretamente.”.

4.6.O sistema só passará para a tela seguinte, se os campos forem preenchidos corretamente.

Regras de negócio – Manter st_foto

RN01 – O sistema só permitirá cadastro se o staff ou administrador for cadastrado.

RN02 – O sistema só permitirá o cadastrado se o campo for preenchido corretamente ou se não houver uma duplicata de cadastro.

CASO DE USO – MANTER st_video

Quadro 15 - descrição do caso de uso – Manter st_video

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso descreve as etapas realizadas pelo administrador ou staff para manter vídeos no sistema.

Atores envolvidos

Administrador, Staff.

Pré condições

O administrador ou staff acessa o menu vídeo no sistema e em seguida acessa cadastrar vídeo, o mesmo solicitará o preenchimento dos seguintes dados: URL do vídeo, descrição, status e jogo a que ele pertence.

Fluxo básico

1.O administrador ou staff acessa a página de cadastro.

2.O sistema exibe a tela de cadastro.

3.O administrador ou staff preenche o formulário.

4.O sistema valida o cadastro.

5.Após a validação, o sistema exibirá a mensagem: “Seu cadastro foi realizado com sucesso!!”.

Fluxo alternativo – Manter st_video

4.1.O sistema exibe a tela de cadastro.

4.2.O administrador ou Staff preenche o formulário.

4.3.O administrador ou staff aciona o comando cadastrar

4.4.O sistema valida o cadastro

4.5.O sistema exibe mensagem “Não foi possível realizar o cadastro, certifique-se de que o campo foi preenchido corretamente.”.

4.6.O sistema só passará para a tela seguinte, se os campos forem preenchidos corretamente.

Regras de negócio – Manter st_video

RN01 – O sistema só permitirá cadastro se o staff ou administrador for cadastrado.

RN02 – O sistema só permitirá o cadastrado se o campo for preenchido corretamente ou se não houver uma duplicata de cadastro.

CASO DE USO – MANTER st_publicidade

Quadro 16 - descrição do caso de uso – Manter st_publicidade

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso descreve as etapas realizadas pelo administrador ou staff para manter as publicidades no sistema.

Atores envolvidos

Administrador, staff.

Pré condições

O administrador acessa o menu de administração no sistema e em seguida acessa cadastrar publicidade, o mesmo solicitará o preenchimento dos seguintes dados: Nome da publicidade, slogan, imagem, url, status dataInicial e dataFinal.

Fluxo básico

1.O administrador ou staff acessa a página de cadastro.

2.O sistema exibe a tela de cadastro.

3.O administrador ou staff preenche o formulário.

4.O sistema valida o cadastro.

5.Após a validação, o sistema exibirá a mensagem: “Seu cadastro foi realizado com sucesso!!”.

Fluxo alternativo – Manter st_publicidade

4.1.O sistema exibe a tela de cadastro.

4.2.O administrador ou staff preenche o formulário.

4.3.O administrador ou staff aciona o comando cadastrar

4.4.O sistema valida o cadastro

4.5.O sistema exibe mensagem “Não foi possível realizar o cadastro, certifique-se de que o campo foi preenchido corretamente.”.

4.6.O sistema só passará para a tela seguinte, se os campos forem preenchidos corretamente.

Regras de negócio – Manter st_publicidade

RN01 – O sistema só permitirá cadastro se o staff ou administrador for cadastrado.

RN02 – O sistema só permitirá o cadastrado se o campo for preenchido corretamente ou se não houver uma duplicata de cadastro.

CASO DE USO – MANTER st_tipoPublicidade

Quadro 17 - descrição do caso de uso – Manter st_tipoPublicidade

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso descreve as etapas realizadas pelo administrador ou staff para manter os tipos de publicidades no sistema.

Atores envolvidos

Administrador, Staff.

Pré condições

O administrador ou staff acessa o menu de administração no sistema e em seguida acessa tipos de publicidade, o mesmo solicitará o preenchimento dos seguintes dados: Nome.

Fluxo básico

1.O administrador ou staff acessa a página de cadastro.

2.O sistema exibe a tela de cadastro.

3.O administrador ou staff preenche o formulário.

4.O sistema valida o cadastro.

5.Após a validação, o sistema exibirá a mensagem: “Seu cadastro foi realizado com sucesso!!”.

Fluxo alternativo – Manter st_tipoPublicidade

4.1.O sistema exibe a tela de cadastro.

4.2.O administrador ou staff preenche o formulário.

4.3.O administrador ou staff aciona o comando cadastrar

4.4.O sistema valida o cadastro

4.5.O sistema exibe mensagem “Não foi possível realizar o cadastro, certifique-se de que o campo foi preenchido corretamente.”.

4.6.O sistema só passará para a tela seguinte, se os campos forem preenchidos corretamente.

Regras de negócio – Manter st_tipoPublicidade

RN01 – O sistema só permitirá cadastro se o staff ou administrador for cadastrado.

RN02 – O sistema só permitirá o cadastrado se o campo for preenchido corretamente ou se não houver uma duplicata de cadastro.

CASO DE USO – MANTER st_pontoVenda

Quadro 18 - descrição do caso de uso – Manter st_pontoVenda

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso descreve as etapas realizadas pelo administrador, staff ou usuário para manter o ponto de venda no sistema.

Atores envolvidos

Administrador, Staff, Usuário.

Pré condições

O administrador, Staff acessa o menu ponto de venda no sistema e em seguida acessa cadastrar ponto, o mesmo solicitará o preenchimento dos seguintes dados: Nome da loja, responsável, CNPJ/CPF, IE, endereço, CEP, cidade, estado, Descrição, no caso do usuário ele terá um formulário na página de postos de vendas para realizar o seu cadastro solicitando os mesmo dados.

Fluxo básico

1.O administrador, staff ou usuário acessa a página de cadastro.

2.O sistema exibe a tela de cadastro.

3.O administrador ou staff preenche o formulário.

4.O sistema valida o cadastro.

5.Após a validação, o sistema exibirá a mensagem: “Seu cadastro foi realizado com sucesso!!”.

Fluxo alternativo – Manter st_pontoVenda

4.1.O sistema exibe a tela de cadastro.

4.2.O administrador ou staff preenche o formulário.

4.3.O administrador ou staff aciona o comando cadastrar

4.4.O sistema valida o cadastro

4.5.O sistema exibe mensagem “Não foi possível realizar o cadastro, certifique-se de que o campo foi preenchido corretamente.”.

4.6.O sistema só passará para a tela seguinte, se os campos forem preenchidos corretamente.

Regras de negócio – Manter st_pontoVenda

RN01 – O sistema só permitirá cadastro se o staff, administrador ou usuário for cadastrado.

RN02 – O sistema só permitirá o cadastrado se o campo for preenchido corretamente ou se não houver uma duplicata de cadastro.

CASO DE USO – MANTER st_layout

Quadro 19 - descrição do caso de uso – Manter st_layout

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso descreve as etapas realizadas pelo administrador, para manter o layout do jogo no sistema.

Atores envolvidos

Administrador.

Pré condições

O administrador acessa o menu administração no sistema e em seguida acessa manter layout, o mesmo solicitará o preenchimento dos seguintes dados: Background, Background-color, Background-menu, background-navHeader, background-navMiddle, background-navfooter, background-asideHeader, background-asideMiddle, background-asidefooter, background-headline, background-rank, font-family, font-size, font-color, jogo, status.

Fluxo básico

1.O administrador acessa a página de cadastro.

2.O sistema exibe a tela de cadastro.

3.O administrador preenche o formulário.

4.O sistema valida o cadastro.

5.Após a validação, o sistema exibirá a mensagem: “Seu cadastro foi realizado com sucesso!!”.

Fluxo alternativo – Manter st_layout

4.1.O sistema exibe a tela de cadastro.

4.2.O administrador preenche o formulário.

4.3.O administrador aciona o comando cadastrar

4.4.O sistema valida o cadastro

4.5.O sistema exibe mensagem “Não foi possível realizar o cadastro, certifique-se de que o campo foi preenchido corretamente.”.

4.6.O sistema só passará para a tela seguinte, se os campos forem preenchidos corretamente.

Regras de negócio – Manter st_layout

RN01 – O sistema só permitirá cadastro se o administrador for cadastrado.

RN02 – O sistema só permitirá o cadastrado se o campo for preenchido corretamente ou se não houver uma duplicata de cadastro.

CASO DE USO – MANTER st_seo

Quadro 20 - descrição do caso de uso – Manter st_seo

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso descreve as etapas realizadas pelo administrador, para manter o S.E.O do site no sistema.

Atores envolvidos

Administrador.

Pré condições

O administrador acessa o menu administração no sistema e em seguida acessa manter seo, o mesmo solicitará o preenchimento dos seguintes dados: Título do site, descrição, keywords, logo, icon, url, jogo.

Fluxo básico

1.O administrador acessa a página de cadastro.

2.O sistema exibe a tela de cadastro.

3.O administrador preenche o formulário.

4.O sistema valida o cadastro.

5.Após a validação, o sistema exibirá a mensagem: “Seu cadastro foi realizado com sucesso!!”.

Fluxo alternativo – Manter st_seo

4.1.O sistema exibe a tela de cadastro.

4.2.O administrador preenche o formulário.

4.3.O administrador aciona o comando cadastrar

4.4.O sistema valida o cadastro

4.5.O sistema exibe mensagem “Não foi possível realizar o cadastro, certifique-se de que o campo foi preenchido corretamente.”.

4.6.O sistema só passará para a tela seguinte, se os campos forem preenchidos corretamente.

Regras de negócio – Manter st_seo

RN01 – O sistema só permitirá cadastro se o administrador for cadastrado.

RN02 – O sistema só permitirá o cadastrado se o campo for preenchido corretamente ou se não houver uma duplicata de cadastro.

CASO DE USO – MANTER st_enquete

Quadro 21 - descrição do caso de uso – Manter st_enquete

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso descreve as etapas realizadas pelo administrador ou staff, para manter uma enquete no sistema.

Atores envolvidos

Administrador, Staff.

Pré condições

O administrador ou Staff acessa o menu enquete no sistema e em seguida acessa cadastrar enquete, o mesmo solicitará o preenchimento dos seguintes dados: pergunta, resposta 1, resposta 2, resposta 3, resposta 4, status, jogo.

Fluxo básico

1.O administrador ou staff acessa a página de cadastro.

2.O sistema exibe a tela de cadastro.

3.O administrador ou staff preenche o formulário.

4.O sistema valida o cadastro.

5.Após a validação, o sistema exibirá a mensagem: “Seu cadastro foi realizado com sucesso!!”.

Fluxo alternativo – Manter st_enquete

4.1.O sistema exibe a tela de cadastro.

4.2.O administrador ou staff preenche o formulário.

4.3.O administrador ou staff aciona o comando cadastrar

4.4.O sistema valida o cadastro

4.5.O sistema exibe mensagem “Não foi possível realizar o cadastro, certifique-se de que o campo foi preenchido corretamente.”.

4.6.O sistema só passará para a tela seguinte, se os campos forem preenchidos corretamente.

Regras de negócio – Manter st_enquete

RN01 – O sistema só permitirá cadastro se o staff ou administrador for cadastrado.

RN02 – O sistema só permitirá o cadastrado se o campo for preenchido corretamente ou se não houver uma duplicata de cadastro.

CASO DE USO – MANTER st_destaque

Quadro 22 - descrição do caso de uso – Manter st_destaque

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso descreve as etapas realizadas pelo administrador ou staff, para manter um banner destaque no sistema.

Atores envolvidos

Administrador, Staff.

Pré condições

O administrador ou Staff acessa o menu Destaque no sistema e em seguida acessa cadastrar destaque, o mesmo solicitará o preenchimento dos seguintes dados: Título, descrição, Capa, url, status, jogo.

Fluxo básico

1.O administrador ou staff acessa a página de cadastro.

2.O sistema exibe a tela de cadastro.

3.O administrador ou staff preenche o formulário.

4.O sistema valida o cadastro.

5.Após a validação, o sistema exibirá a mensagem: “Seu cadastro foi realizado com sucesso!!”.

Fluxo alternativo – Manter st_destaque

4.1.O sistema exibe a tela de cadastro.

4.2.O administrador ou staff preenche o formulário.

4.3.O administrador ou staff aciona o comando cadastrar

4.4.O sistema valida o cadastro

4.5.O sistema exibe mensagem “Não foi possível realizar o cadastro, certifique-se de que o campo foi preenchido corretamente.”.

4.6.O sistema só passará para a tela seguinte, se os campos forem preenchidos corretamente.

Regras de negócio – Manter st_destaque

RN01 – O sistema só permitirá cadastro se o staff ou administrador for cadastrado.

RN02 – O sistema só permitirá o cadastrado se o campo for preenchido corretamente ou se não houver uma duplicata de cadastro.

CASO DE USO – MANTER sp_faq

Quadro 23 - descrição do caso de uso – Manter sp_faq

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso descreve as etapas realizadas pelo administrador ou staff, para manter uma FAQ (Perguntas e respostas) no sistema.

Atores envolvidos

Administrador, Staff.

Pré condições

O administrador ou Staff acessa o menu FAQ no sistema e em seguida acessa cadastrar faq, o mesmo solicitará o preenchimento dos seguintes dados: pergunta, resposta, status, jogo.

Fluxo básico

1.O administrador ou staff acessa a página de cadastro.

2.O sistema exibe a tela de cadastro.

3.O administrador ou staff preenche o formulário.

4.O sistema valida o cadastro.

5.Após a validação, o sistema exibirá a mensagem: “Seu cadastro foi realizado com sucesso!!”.

Fluxo alternativo – Manter sp_faq

4.1.O sistema exibe a tela de cadastro.

4.2.O administrador ou staff preenche o formulário.

4.3.O administrador ou staff aciona o comando cadastrar

4.4.O sistema valida o cadastro

4.5.O sistema exibe mensagem “Não foi possível realizar o cadastro, certifique-se de que o campo foi preenchido corretamente.”.

4.6.O sistema só passará para a tela seguinte, se os campos forem preenchidos corretamente.

Regras de negócio – Manter sp_faq

RN01 – O sistema só permitirá cadastro se o staff ou administrador for cadastrado.

RN02 – O sistema só permitirá o cadastrado se o campo for preenchido corretamente ou se não houver uma duplicata de cadastro.

CASO DE USO – MANTER SP_STATUS

Quadro 24 - descrição do caso de uso – Manter sp_status

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso descreve as etapas realizadas pelo administrador para manter os status (andamento) disponíveis no sistema.

Atores envolvidos

Administrador.

Pré condições

O administrador deve estar logado no sistema para realizar esta tarefa e clicar no menu correspondente para acessar a página de cadastro onde solicitará o preenchimento dos seguintes dados: Nome do status.

Fluxo básico

1.O administrador acessa a página de cadastro de status.

2.O sistema exibe a tela de cadastro do status.

3.O administrador preenche o campo.

4.O sistema valida o cadastro.

5.Após a validação, o sistema exibirá a mensagem: “Status foi cadastrada com sucesso”.

Fluxo alternativo – Manter sp_status

4.1.O sistema exibe a tela de cadastro do status.

4.2.O administrador preenche o campo.

4.3.O administrador aciona o comando cadastrar

4.4.O sistema valida o campo

4.5.O sistema exibe mensagem “Não foi possível realizar o cadastro, certifique-se de que o campo foi preenchido corretamente.”.

4.6.O sistema só passará para a tela seguinte, se o campo for preenchido corretamente.

Regras de negócio – Manter sp_status

RN01 – O sistema só permitirá o cadastro se o administrador for cadastrado.

RN02 – O sistema só permitirá o cadastrado se o campo for preenchido corretamente ou se não houver uma duplicata de cadastro.

CASO DE USO – MANTER SP_TICKET

Quadro 25 - descrição do caso de uso – Manter sp_ticket

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso descreve as etapas realizadas pelo administrador, staff e usuário para manter os ticket no sistema.

Atores envolvidos

Administrador, staff ou usuário.

Pré condições

O Administrador, staff ou usuário deve estar logado no sistema para realizar esta tarefa e clicar no suporte para acessar a página de cadastro onde solicitará o preenchimento dos seguintes dados: Jogo, Tipo de suporte, status, previsão (previsão de resposta), staff responsável, assunto, nome do jogador, Telefone, e-mail, Mensagem.

Fluxo básico

1.O administrador, staff ou usuário acessa a página de cadastro de suporte.

2.O sistema exibe a tela de cadastro do ticket.

3.O administrador, staff ou usuário preenche os campos.

4.O sistema valida o cadastro.

5.Após a validação, o sistema exibirá a mensagem: “Seu cadastro foi realizado com sucesso!!”.

Fluxo alternativo – Manter sp_ticket

4.1.O sistema exibe a tela de cadastro do ticket.

4.2.O administrador, staff ou usuário preenche os campos.

4.3.O administrador, staff ou usuário aciona o comando cadastrar

4.4.O sistema valida o campo

4.5.O sistema exibe mensagem “Não foi possível realizar o cadastro, certifique-se de que o campo foi preenchido corretamente.”.

4.6.O sistema só passará para a tela seguinte, se o campo for preenchido corretamente.

Regras de negócio – Manter sp_ticket

RN01 – O sistema só permitirá o cadastro se o administrador for cadastrado.

RN02 – O sistema só permitirá o cadastrado se o campo for preenchido corretamente ou se não houver uma duplicata de cadastro.

CASO DE USO – MANTER LJ_CATPRODUTO

Quadro 26 - descrição do caso de uso – Manter lj_catproduto

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso descreve as etapas realizadas pelo administrador ou staff para manter categorias de produtos no sistema.

Atores envolvidos

Administrador, staff.

Pré condições

O Administrador ou staff deve estar logado no sistema para realizar esta tarefa e clicar no menu da loja e em cadastrar categoria para acessar a página de cadastro onde solicitará o preenchimento dos seguintes dados: nome da categoria.

Fluxo básico

1.O administrador ou staff acessa a página de cadastro de categoria de produto.

2.O sistema exibe a tela de cadastro da categoria.

3.O administrador ou staff preenche os campos.

4.O sistema valida o cadastro.

5.Após a validação, o sistema exibirá a mensagem: “Seu cadastro foi realizado com sucesso!!”.

Fluxo alternativo – Manter lj_catproduto

4.1.O sistema exibe a tela de cadastro da categoria do produto.

4.2.O administrador ou staff preenche os campos.

4.3.O administrador ou staff aciona o comando cadastrar

4.4.O sistema valida o campo

4.5.O sistema exibe mensagem “Não foi possível realizar o cadastro, certifique-se de que o campo foi preenchido corretamente.”.

4.6.O sistema só passará para a tela seguinte, se o campo for preenchido corretamente.

Regras de negócio – Manter lj_catproduto

RN01 – O sistema só permitirá o cadastro se o administrador ou staff for cadastrado.

RN02 – O sistema só permitirá o cadastrado se o campo for preenchido corretamente ou se não houver uma duplicata de cadastro.

CASO DE USO – MANTER LJ_PRODUTO

Quadro 27 - descrição do caso de uso – Manter lj_produto

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso descreve as etapas realizadas pelo administrador ou staff para manter os produtos no sistema.

Atores envolvidos

Administrador, staff.

Pré condições

O Administrador ou staff deve estar logado no sistema para realizar esta tarefa e clicar no menu da loja e em cadastrar produto para acessar a página de cadastro onde solicitará o preenchimento dos seguintes dados: nome do produto, descrição, serial, preço, estoque mínimo, estoque Máximo, esgotado.

Fluxo básico

1.O administrador ou staff acessa a página de cadastro de produto.

2.O sistema exibe a tela de cadastro de produto.

3.O administrador ou staff preenche os campos.

4.O sistema valida o cadastro.

5.Após a validação, o sistema exibirá a mensagem: “Seu cadastro foi realizado com sucesso!!”.

Fluxo alternativo – Manter lj_produto

4.1.O sistema exibe a tela de cadastro do produto.

4.2.O administrador ou staff preenche os campos.

4.3.O administrador ou staff aciona o comando cadastrar

4.4.O sistema valida os campos

4.5.O sistema exibe mensagem “Não foi possível realizar o cadastro, certifique-se de que os campos foram preenchidos corretamente.”.

4.6.O sistema só passará para a tela seguinte, se o campo for preenchido corretamente.

Regras de negócio – Manter lj_produto

RN01 – O sistema só permitirá o cadastro se o administrador ou staff for cadastrado.

RN02 – O sistema só permitirá o cadastrado se o campo for preenchido corretamente ou se não houver uma duplicata de cadastro.

Os casos de uso dão uma visão para elaboração de muitos outros diagramas como, diagrama de caso de uso, diagrama de classes e diagramas de

sequência. A seguir será comentado um pouco mais de cada um dos diagramas aqui citados.

6.4 DIAGRAMA DE CASO DE USO

Segundo os autores BOOCH, RUMBAUGH e JACOBSON (2005, p.243), “Um diagrama de caso de uso é um diagrama que mostra um conjunto de casos de uso e atores e seus relacionamentos”.

Já o autor BEZERRA, Eduardo (2007, p.70),

> “O DCU é um dos diagramas da UML e correspondente a uma visão externa de alto nível do sistema. Esse diagrama representa graficamente os atores, casos de uso e relacionamentos entre esses elementos. O caso DCU tem como objetivo de ilustrar em um nível alto de abstração quais elementos externos interagem com que funcionalidades do sistema. [...]”

Este diagrama é mais uma das formas que existem para ver as funcionalidades de um sistema, mas ele possui particularidades que o diferencia dos demais diagramas.

O diagrama de caso de uso a seguir mostrará na pratica as funcionalidades do sistema proposto.

Figura 31: DCU logar no sistema



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 32: DCU Manter álbum



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 33: DCU Manter andamento



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 34: DCU Manter categoria de produto



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 35: DCU Manter comunicado



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 36: DCU Manter destaque



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 37: DCU Manter enquete



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 38: DCU Manter FAQ



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 39: DCU Manter foto



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 40: DCU Manter função



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 41: DCU Manter jogo



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 42: DCU Manter layout



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 43: DCU Manter notícia



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 44: DCU Manter página



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 45: DCU Manter ponto de venda



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 46: DCU Manter produto



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 47: DCU Manter Publicidade



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 48: DCU Manter rede social



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 49: Manter SEO



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 50: DCU Manter Staff



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 51: DCU Manter status



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 52: DCU Manter ticket



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 53: DCU Manter resposta ticket



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 54: DCU Manter tipo de página



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 55: DCU Manter tipo de publicidade



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 56: DCU Manter usuário



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 57: DCU Manter vídeo



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

6.5 DIAGRAMA DE ATIVIDADE

Segundo os autores BOOCH, RUMBAUGH e JACOBSON (2005, p.270), “Um diagrama de atividades mostra o fluxo de uma atividade para a outra. Uma atividade é uma execução em andamento não-atômica em uma máquina de estados”.

Resumindo o conceito, é apenas uma etapa de passo a passo mostrando caminhos alternativos de uma determinada atividade realizada em um sistema. E como os demais diagramas, ele possui suas particularidades que os diferenciam dos demais, como por exemplo: Ações, nós de atividades, fluxos e valores de objetos.

As imagens a seguir mostrarão os possíveis caminhos que cada funcionalidade do sistema terá, deixando de forma clara para que possa ser intendido.

Figura 58: DA Login



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 59: DA Manter álbum



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 60: DA Manter categoria de produto



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 61: DA Manter categoria de notícia



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 62: DA Manter destaque



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 63: DA Manter enquete



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 64: DA Manter fotos



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 65: DA Manter função



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 66: DA Manter jogo



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 67: DA Manter layout



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 68: DA Manter notícia



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 69: DA Manter página



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 70: DA Manter ponto de venda



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 71: DA Manter produto



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 72: DA Manter publicidade



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 73: DA Manter rede social



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 74: DA Manter SEO



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 75: DA Manter staff



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 76: DA Manter ticket



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 77: DA Manter resposta ticket



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 78: DA Manter tipo de página



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 79: DA Manter tipo de publicidade



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 80: DA Manter usuário site



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 81: DA Manter vídeo



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

6.6 DIAGRAMA DE CLASSE

Segundo os autores BOOCH, RUMBAUGH e JACOBSON (2005, p.108), “Um diagrama de classe é um diagrama que mostra um conjunto de classes, interfaces e colaborações e seus relacionamentos. Graficamente, um diagrama de classe é uma coleção de vértices e arcos”.

Ou seja, uma forma de mostrar graficamente as funcionalidades de um sistema, mas tendo como diferencial o seu conteúdo particular que contém classes, interfaces e relacionamentos (dependência, generalização e associação).

O diagrama de classe a seguir mostra as funcionalidades que o sistema proposto ao projeto terá.

Figura 82: Diagrama de classe do sistema – Parte 1



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 83: Diagrama de classe do sistema – Parte 2



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 84: Diagrama de classe do sistema – Parte 3



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

6.7 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

Segundo o autor QUATRANI, Terry (2001, p.61),

> “Um diagrama de sequência mostra o objeto de interações organizado na hora da sequência. Ele apresenta os objetos e classes envolvidos no cenário e a sequência de mensagens trocadas entre os objetos, necessária para efetuar a funcionalidade do cenário. Os diagramas de sequência são associados às realizações de comando de utilização a Logical View do sistema em desenvolvimento [...]”

O diagrama de sequência se baseia nos diagramas de caso de uso e no de classe. Ele determina uma sequência de ações entre os objetos envolvidos mostrando as mensagens que são trocadas no decorrer de seu tempo de execução.

Em um diagrama de sequência podemos encontrar alguns elementos como: linha da vida, atores, objetos, mensagens, respostas ou mensagens de retorno e auto chamadas. Os diagramas de sequência serão representados a seguir, de acordo com as especificações do caso de uso que foram gerados.

Figura 85: DS Cadastrar FAQ site jogo



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 86: DS Cadastro de usuário site empresa



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 87: DS Cadastro de usuário site jogo



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 88: DS Editar perfil site empresa



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 89: DS Editar perfil site jogo



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 90: DS Manter álbum



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 91: DS Manter categoria de notícia



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 92: DS Manter categoria de produto



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 93: DS Manter comunicado



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 94: DS Manter destaque



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 95: DS Manter enquete



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 96: DS Manter FAQ



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 97: DS Manter foto



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 98: DS Manter função



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 99: DS Manter jogo



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 100: DS Manter layout



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 101: DS Manter notícia



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 102: DS Manter página



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 103: DS Manter ponto de venda


sd Manter ponto de venda 2
: Administrador
sistema
controle
banco
1: Adm acessa menu administração e pontos de vendas()
Site retorna tela
2: Adm preenche formulario e manda salvar()
2.1: envia dados()
2.1.1: Valida dados()
2.1.1.1: persiste no banco()
Dados salvo com sucesso
3: Adm acessa menu correspondente para editar()
3.1: envia solicitação()
3.1.1: solicita dados()
Sistema retorna lista de pontos para editar
4: Adm seleciona ponto para editar()
4.1: envia solicitação()
4.1.1: solicita dados()
5: valida solicitação()
retorna dados solicitados
6: Adm edita as informações e manda salvar()
6.1: envia as informações()
6.1.1: valida dados()
6.1.1.1: persiste no banco()
dados salvo com sucesso
7: Adm seleciona o ponto que deseja excluir()
7.1: envia solicitação()
7.1.1: envia solicitação()
7.1.1.1: Valida solicitação()
Excluido com sucesso
powered by Astah

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 104: DS Manter produto



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 105: DS Manter publicidade



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 106: DS Manter rede social



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 107: DS Manter SEO



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 108: DS Manter status site


sd Manter status site empresa 2
: Administrador
sistema
controle
banco
1: Adm acessa menu administração e status ticket()
Site retorna tela
2: Adm preenche formulario e manda salvar()
2.1: envia dados()
2.1.1: Valida dados()
2.1.1.1: persiste no banco()
Dados salvo com sucesso
3: Adm acessa menu correspondente para editar()
3.1: envia solicitação()
3.1.1: solicita dados()
Sistema retorna lista de status para editar
4: Adm seleciona o status para editar()
4.1: envia solicitação()
4.1.1: solicita dados()
5: valida solicitação()
retorna dados solicitados
6: Adm edita as informações e manda salvar()
6.1: envia as informações()
6.1.1: valida dados()
6.1.1.1: persiste no banco()
dados salvo com sucesso
7: Adm seleciona o status que deseja excluir()
7.1: envia solicitação()
7.1.1: envia solicitação()
7.1.1.1: Valida solicitação()
Excluido com sucesso
powered by Astah

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 109: DS Manter ticket


sd Manter ticket 2
: Usuario
sistema
controle
banco
1: Usuario acessa menu suporte e criar ticket()
Site retorna tela
2: Usuario preenche formulario e manda salvar()
2.1: envia dados()
2.1.1: Valida dados()
2.1.1.1: persiste no banco()
Dados salvo com sucesso
3: Usuario acessa menu suporte para listar tickets()
3.1: envia solicitação()
3.1.1: solicita dados()
Sistema retorna lista de tickets
4: Usuario seleciona um ticket que deseja responder()
4.1: envia solicitação()
4.1.1: envia solicitaçao()
retorna dados do ticket
5: Usuario preenche formulario e manda salvar()
5.1: Envia dados()
5.1.1: valida dados()
5.1.1.1: persiste no banco()
Dados salvo com sucesso

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 110: DS Manter tipo de página


sd Manter tipo de pagina 2
: Staff
sistema
controle
banco
1: Staff acessa menu pagina e tipos de pagina()
Site retorna tela
2: Staff preenche formulario e manda salvar()
2.1: envia dados()
2.1.1: Valida dados()
2.1.1.1: persiste no banco()
Dados salvo com sucesso
3: Staff acessa menu correspondente para editar()
3.1: envia solicitação()
3.1.1: solicita dados()
Sistema retorna lista de tipos para editar
4: Staff selecionao tipo para editar()
4.1: envia solicitação()
4.1.1: solicita dados()
5: valida solicitação()
retorna dados solicitados
6: Staff edita as informações e manda salvar()
6.1: envia as informações()
6.1.1: valida dados()
6.1.1.1: persiste no banco()
dados salvo com sucesso
7: Staff seleciona o tipo que deseja excluir()
7.1: envia solicitação()
7.1.1: envia solicitação()
7.1.1.1: Valida solicitação()
Excluído com sucesso
powered by Astah

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 111: DS Manter tipo de publicidade


sd Manter tipo de publicidade 2
: Administrador
sistema
controle
banco
1: Adm acessa menu adminstração/publicidade e tipos de publicidade()
Site retorna tela
2: Adm preenche formulario e manda salvar()
2.1: envia dados()
2.1.1: Valida dados()
2.1.1.1: persiste no banco()
Dados salvo com sucesso
3: Adm acessa menu correspondente para editar()
3.1: envia solicitação()
3.1.1: solicita dados()
Sistema retorna lista de tipos para editar
4: adm selecionao tipo para editar()
4.1: envia solicitação()
4.1.1: solicita dados()
5: valida solicitação()
retorna dados solicitados
6: Adm edita as informações e manda salvar()
6.1: envia as informações()
6.1.1: valida dados()
6.1.1.1: persiste no banco()
dados salvo com sucesso
7: Adm seleciona o tipo que deseja excluir()
7.1: envia solicitação()
7.1.1: envia solicitação()
7.1.1.1: Valida solicitação()
Excluido com sucesso
powered by Astah

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 112: DS Manter vídeo



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

6.8 LINGUAGENS USADAS

Para executar o projeto proposto foi necessário estudar algumas linguagens, onde foram realizados estudo para a escolha das principais linguagens utilizadas, dentre as quais serão citadas a seguir.

A. Html5

O HTML5 é uma linguagem nova que está sendo desenvolvida por grandes empresas que são supervisionadas pela W3C. Esta linguagem, ao contrário do que alguns acham, não é uma linguagem de programação, e sim de estruturação ou marcação. Ela é à base de um desenvolvimento, a estrutura de um site.

Em sua nova versão muitas novidades apareceram, como por exemplo os novos elementos: article, aside, audio, canvas e etc. Estes recursos prometem tornar a web mais rápida e trazer comodidade, além da capacidade de exibir animações sem a necessidade de instalar um plugin como o flash, o próprio browser executará, desde que o mesmo esteja atualizado e que o fabricante garanta a compatibilidade com e padrão.

No projeto, o HTML5 está sendo empregado no desenvolvimento de sua estruturação, a criação de toda a parte gráfica que o usuário poderá ver. O projeto consiste em 3 fases: desenvolvimento do site do jogo proposto, desenvolvimento do site da empresa desenvolvedora e por fim o desenvolvimento do sistema que será capaz de gerenciar ambos os sites.

B. Css

Segundo o autor LEWIS, Joseph R. (2010, p.32), “CSS é uma camada de apresentação para seu conteúdo”.

Conforme o autor acima, Cascading Style Sheets popularmente conhecido como CSS é uma folha de estilo, uma forma mais eficaz de dar forma (aparência) a uma página na internet que utilizam-se de linguagens de marcação como: HTML, XHTML ou XML.

Atualmente o CSS encontra-se na sua terceira versão, no qual é conhecido como CSS3. Esta nova versão está proporcionando muitas melhorias ao criar uma folha de estilo para uma página, uma que pode ser citada é a capacidade de arredondamento de bordas, que antes desta nova versão era utilizado uma

background, imagem para passar a aparência de que as bordas de uma determinada área estava arredondada.

C. Javascript

Segundo o autor SILVA, Mauricio Samy. (2010, p.23), “JavaScript é uma linguagem desenvolvida para rodar no lado do cliente, isto é, a interpretação e o funcionamento da linguagem dependem de funcionalidades hospedadas no navegador do usuário”.

JavaScript é uma linguagem de programação desenvolvida em 1995 pela Netscape em parceria com a Sun Microsystems para trazer mais dinamismo a uma página web. Esta linguagem é client side, ou seja, uma linguagem que roda no lado do cliente (navegador).

Esta linguagem foi desenvolvida com a finalidade de tornar páginas estáticas em mais dinâmicas, tornando assim o site mais atrativo, reduzindo o tempo de carregamento de informações e etc.

No projetos, estamos utilizando esta linguagem para realizar algumas validações em formulários e carregamento de conteúdo. O benefício que esta linguagem traz é grande, como foi mencionado acima, ela acaba com a necessidade do site ser carregado por causa de uma simples informação.

D. Php

Segundo o autor MILANI, André. (2010, p.33), “O PHP é uma linguagem de programação executada de forma interpretada, sem o uso de arquivos compilado.”, ou seja, é uma linguagem que não depende de arquivos extras para que seu recurso funcione corretamente.

Hoje, o PHP é uma das linguagens de programação para web mais usada, e segundo o site TIOBE SOFTWARE, o PHP vem crescendo sua popularidade. A figura a seguir mostrará o atual ranking.

Figura 113: Ranking das linguagens mais usadas, mês de outubro

Position Oct 2013	Position Oct 2012	Delta in Position	Programming Language	Ratings Oct 2013	Delta Oct 2012	Status
1	1	=	C	17.246%	-2.58%	A
2	2	=	Java	16.107%	-1.09%	A
3	3	=	Objective-C	8.992%	-0.49%	A
4	4	=	C++	8.664%	-0.60%	A
5	6	↑	PHP	6.094%	+0.43%	A
6	5	↓	C#	5.718%	-0.81%	A
7	7	=	(Visual) Basic	4.819%	-0.30%	A
8	8	=	Python	3.107%	-0.79%	A
9	23	↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑	Transact-SQL	2.621%	+2.13%	A
10	11	↑	JavaScript	2.038%	+0.78%	A
11	18	↑↑↑↑↑↑↑	Visual Basic .NET	1.933%	+1.33%	A
12	9	↓↓↓	Perl	1.607%	-0.52%	A
13	10	↓↓↓	Ruby	1.246%	-0.56%	A
14	14	=	Pascal	0.753%	-0.09%	A
15	17	↑↑	PL/SQL	0.730%	+0.10%	A
16	13	↓↓↓	Lisp	0.725%	-0.22%	A
17	12	↓↓↓↓↓	Delphi/Object Pascal	0.701%	-0.40%	A
18	53	↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑	Groovy	0.658%	+0.53%	B
19	19	=	MATLAB	0.614%	+0.02%	B
20	26	↑↑↑↑↑↑	COBOL	0.599%	+0.15%	B

Fonte: retirada do site TIOBE Software

Segundo a figura 210, o PHP vem conquistando popularidade, onde a pesquisa realizada em outubro de 2013 mostra que o PHP atingiu a quinta colocação em linguagem de programação mais popular e usada na web.

Pelo fato da linguagem está em constante crescimento e ter uma maior compatibilidade com a web sem a necessidade de algum componente extra para rodar em diversos aparelhos, é que foi escolhido.

O PHP está sendo aplicado na parte de desenvolvimento, onde existe uma necessidade do site em se comunicar com o banco de dados para obter informações.

7. DEFINIÇÃO DO ESCOPO

Para garantir que o projeto alcance todos os objetivos será utilizado uma série de itens de controle como, por exemplo: elaborar e gerenciar cronogramas de controle, utilizando o DotProject que é um sistema open source criado especificamente para facilitar o trabalho de gerência; propor mudanças se houver necessidade; aplicar as boas práticas de gerenciamento do guia PMBOK junto aos integrantes da equipe; cuidar do progresso do projeto; garantir que o projeto inclua todos os requisitos; certificar que os vários elementos do projeto estejam propriamente coordenados e motivados; garantir que o projeto satisfaça as necessidades para as quais foi projetado através de constantes testes de qualidade; monitorar e controlar os riscos do projeto.

Considerando que um projeto deve ser integrado e que cada processo esteja alinhado e conectado com os demais processos para facilitar sua coordenação, consideramos então o guia PMBOK.

No processo de planejamento se definiu o contrato de sociedade limitada, é nele que se tem o escopo do projeto, nesse processo consta também a estrutura analítica e a metodologia utilizada.

Encontra-se em anexo o contrato de sociedade limitada do projeto Konvoke to Kill.

8. TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Anexo II

9. DEFINIÇÃO DA EAP

Segundo Phillips (2003, p. 129),

> Um gerente de projeto de TI não pode e não deve executar todas as tarefas de um projeto. Uma estrutura analítica do projeto (EAP) (WBS – Work Breakdown Structure) é composta de tarefas de trabalho no nível mais baixo. É um cronograma, um roteiro que permite que o gerente divida o projeto em partes menores e acessíveis para analisá-lo minuciosamente.

A EAP deste projeto foi desenvolvida em forma de diagrama e encontra-se disponível no **anexo III**.

9.1 DICIONÁRIO DA EAP

1.1 Projeto Konvoke to Kill.

1.1.1 Monitoramento e Controle;
1.1.1.1 Reuniões de Acompanhamento da produção;
1.1.1.1.1 Gerenciamento de Cronogramas;
1.1.2 Plano de Gerenciamento;
1.1.2.1 Brainstorm;
1.1.2.1.1 Pesquisas/Estudo;
1.1.2.1.1.1 Iniciação;
1.1.2.1.1.1.1 Planejamento;
1.1.2.1.1.1.1.1 Execução;
1.1.2.1.1.1.1.1.1 Monitoramento e Controle;
1.1.2.1.1.1.1.1.1 Encerramento.

1.2 Programador.

1.2.1 Brainstorm;

1.2.1.1 Documentação;

1.2.1.1.1 Desenvolvimento;

1.2.1.1.1.1 Implementação.

1.3 Animação em 3D.

1.3.1 Desenvolvimento em 2D;

1.3.1.1 Desenvolvimento em 3D;

1.3.1.1.1 Animação;

1.3.1.1.1.1 Historyboard;

1.3.1.1.1.1.1 Textura;

1.3.1.1.1.1.1.1 Implementação.

1.4 Realidade Aumentada.

1.4.1 Analise;

1.4.1.1 Diagramação;

1.4.1.1.1 Prototipagem;

1.4.1.1.1.1 Implementação.

1.5 Banco de Dados

1.5.1 Levantamento de Requisitos;

1.5.1.1 Projeto Lógico;

1.5.1.1.1 Projeto Físico;

1.5.1.1.1.1 Melhorias das técnicas de segurança;

1.5.1.1.1.1.1 Implementação.

1.6 Web Designer.

1.6.1 Brainstorm;

1.6.1.1 Levantamento de Requisitos;

1.6.1.1.1 Desenvolvimento de Diagramas;

1.6.1.1.1.1 Desenvolvimento de Protótipos;

1.6.1.1.1.1.1 Integração com o Banco de Dados;

1.6.1.1.1.1.1.1 Testes.

10. DEFINIÇÃO DAS ATIVIDADES

Conforme NBR10006, pg. 13. “Ao definir as atividades, a administração do projeto deve envolver as pessoas que realizarão as atividades, para aproveitar as respectivas experiências, nivelar conhecimentos e obter comprometimento.”

Nesse processo utiliza-se a ferramenta DotProjet para sequenciar as tarefas, segue então as atividades de todo o projeto.

Figura 114: Tarefas - Parte 1


Nome da Tarefa
Site - Criação do layout
Site - Recorte layout
Site - Criar HTML e CSS
Site - Revisar HTML e CSS
Site - implantar Javascript
Requisitos - levantamento de requ.
Caso de uso - Criar casos
Tarefa de teste
Caso de uso - Revisar caso de uso
Caso de uso - Criar diagrama
Estudo/Pesquisa
Gerenciar Cronograma do Rafael
Desenvolver DER do site
Levantamento de Requisitos
Pesquisas Bibliográficas
Pesquisar sobre ciclo incremental.
Pesquisar sobre PMBOK e suas apli.
Aplicar as boas práticas do guia .
Gerenciar reuniões realizadas
Marcar reuniões
Documentar a funcionalidade de ca.
Organizar Scripts e Classes para .
Criar um botão que utiliza realid.
Fazer dois objetos interagirem en.
Preparar Exemplo para apresentaçã.
Iniciar uma animação após clicar .
Pesquisa sobre metodologias de de.
Documentação
Correção e adaptação do High Conc.
Pesquisa de estilos de Concept Do.
Criação do documento (High Concep.
Brainstorm
Pesquisa sobre softwares utilizad.
Pesquisa sobre engines utilizadas.
Pesquisa em internet sobre jogos .
Correção de Erros de Modelagem e .
Desenvolvimento do design de tabu.
Curso programação em C#
Criação do sistema de dedução de .
Criação do sistema de identificaç.
Curso programação em Javascript
Curso programação em Unity
Desenvolvimento do design do Menu.
Modelagem
Desenvolvimento do protótipo de M.
Pesquisa sobre os processos etéc.
Pesquisa sobre o funcionamento da.
Pesquisa sobre as ferramentas de .
Realização de cursos de Blender
Estudo sobre Blender e 3D
Realização de cursos de Blender (.
Estudo das metodologias a serem u.
Documentação
Realização de curso sobre dimensõ.
Documentação
Criação dos modelos em 2D
Aperfeiçoamento dos personagens e.
Início da modelagem do primeiro p.
Modelagem
Design do personagem
Correção de erros de modelagem e .
Correção de erros de modelagem e .
Continuação da modelagem do prime.
Continuação da modelagem do prime.

Fonte: - Elaborado pelos autores, 2013

Figura 115: Tarefas - Parte 2


Definição da linguagem e ferramen.
Pesquisa sobre o diferencial de u.
Cursos online - tutoriais e vídeo.
Pesquisa sobre jogos que utilizam.
Pesquisa sobre bibliotecas, lingu.
Alteração dos exemplos, estudo do.
Cursos online - tutoriais e vídeo.
Implementar em uma nova aplicação.
Criar um novo marcador, utilizand.
Documentar estudos, pesquisas e r.
Criação de um modelo simples (cub.
Testes com o modelo novo (interaç.
Curso do Unity - www.dmu.com
Aulas do Unity 3D
Documentar estudos, pesquisas e r.
Testes com Classe OnGui (Textfie.
Teste com modelos animados
Desenhar no papel para usar como .
Vincular Marker ao modelo 3D e co.
Implementar múltiplos Markers no .
Aperfeiçoamento
Criar modelo 3D
Criar Marker para o protótipo
Criar múltiplos Markers
Diagrama de caso de uso - Criar
Caso de uso - Implementar Caso de.
Caso de uso - Revisar Caso de Uso
Ler livro sobre Relidade aumentada
Refazer Cronograma do Rafael
Caso de uso - Revisar diagrama
Diagrama de classe - Criar
Documentação
Documentação Pesquisa sobre armaz.
Documentação Pesquisa Qual SGBD u.
Modelagem
Criação do documento (Concept Doc.
Documentação
Correção de Erros de Modelagem e .
Criação do sistema de rounds
Criação do sistema de dedução de .
Fazer dois objetos interagirem en.
Aperfei do ArButton
Desenvolvimento do protótipo func.
Melhorias
2º revisão do der site
Programação Banco de Dados site
Receber o Feedback e as Criticas
Modelagem
1º Revisao Programação banco site
Criação do Protótipo de Animação .
Sequenciar todos os passos do pro.
Testes do Banco de Dados(inserção)
testes do Banco de Dados(integrid.
Testes do Banco de Dados(alteraçã.
Diagrama de classe - Revisar
Inicio da Modelagem do Segundo Pe.
Implementação do design ao tabule.
Diagrama de sequencia - Criar
Diagrama de sequencia - Revisar
Gerenciar cronograma da Tamara
Revisar ou Refazer, se houver nec.
Gerenciar cronograma do Marcos
Implementação de configurações do.
Realização de curso sobre Animação
Mover objetos em tempo de execuçã.
Ajustes Finais nos Personagens
Inicio da Modelagem do Terceiro P.
Realização de Cursos sobre Animaç.
Revisao
Diagrama de Atividade - Criar
Diagrama de Atividade - Revisar
Revisar e Refazer, se houver nece.
Revisar ou Refazer, se houver nec.
Revisar e Refazer, se houver nece.
Revisar e Refazer, se houver nece.
Gerenciar o prazo da entrega das .
Definir e controlar o que está do.

Fonte: - Elaborado pelos autores, 2013

Figura 116: Tarefas - Parte 3

Gerenciar Cronograma do Junior
Definir e controlar o que está do.
Gerenciar o prazo da entrega das .
Definir e controlar o que está do.
Implementação do design ao Menu P.
Gerenciar o prazo da entrega das .
Definir e controlar o que está do.
Gerenciar cronograma do Maurício
Revisar ou Refazer, se houver nec.
Documentação
Gerenciar Cronograma da Wanderkely
Gerenciar o prazo da entrega das .
Gerenciar o prazo da entrega das .
Definir e controlar o que está do.
Aplicar o processo do ciclo em es.
Desenvolver projeto Lógico (DER) .
Revisão do DER do jogo
Desenvolver projeto Conceitual
Implementação da comunicação com .
Site empresa - Criar Layout
Site empresa - Criar HTML e CSS
Site empresa - Revisar HTML e CSS
Site empresa - integração com BD
Site empresa - Revisar integraçõe.
Site empresa - Sistema administra.
Realização de curso sobre noções .
Projeto Fisico jogo Programação
Testes do Banco de Dados(alteraçã.
Testes
Documentação
Correção e adaptação do High Conc.
Implementação dos Scripts de real.
Realização das Animações
Pesquisa e desenvolvimento de efe.
Implementação de efeitos sonoros
Testes dos sistema completo
Teste de Armazenamento no Banco d.
Testes de comunicação com Banco d.
Correção de falhas

Fonte: - Elaborado pelos autores, 2013

11. GERENCIAMENTO DE TEMPO

Segundo Guia PMBOK (2004,. pg. 139) “O gerenciamento de tempo do projeto inclui os processos necessários para realizar o término do projeto no prazo.”

Esses processos incluem:

- Definição da atividade;
- Sequenciamento de atividades;
- Estimativa de recursos da atividade;
- Estimativa de duração da atividade;
- Desenvolvimento do cronograma;
- Controle do cronograma.

Desenvolveu-se o projeto com o seguinte cronograma de tempo:

- Tempo por integrante: em média 215 horas.
- Tempo total do projeto: 1.277 HORAS.

Figura 117: Gerenciamento de tempo



Registre	100%	Documentação	wanderkely	wanderkely (100%)	17/07/2013 08:00:00	1 horas	25/07/2013 10:00:00	
Registre	100%	Gerenciar Cronograma da Wanderkely	tamara	tamara (100%)	17/07/2013 09:15:00	1 horas	17/07/2013 10:00:00	
Registre	100%	Gerenciar o prazo da entrega das tarefas do Rafael	tamara	tamara (100%)	18/07/2013 10:00:00	1 horas	18/07/2013 10:00:00	
Registre	100%	Gerenciar o prazo da entrega das tarefas da Tamara	tamara	tamara (100%)	18/07/2013 10:00:00	1 horas	18/07/2013 10:00:00	
Registre	100%	Definir e controlar o que está do que não está incluso no projeto do Rafael	tamara	tamara (100%)	18/07/2013 10:15:00	1 horas	28/07/2013 10:00:00	
Registre	100%	Aplicar o processo do ciclo em espiral	tamara	tamara (100%)	19/07/2013 10:30:00	1 horas	03/08/2013 10:00:00	
Registre	100%	Desenvolver projeto Conceitual	edson	edson (100%)	20/07/2013 08:15:00	4 horas	27/07/2013 10:00:00	
Registre	100%	Desenvolver projeto Lógico (DER) Jogo	edson	edson (100%)	20/07/2013 08:15:00	10 horas	03/08/2013 10:00:00	
Registre	100%	Revisão do DER do jogo	edson	edson (100%)	03/08/2013 08:15:00	4 horas	04/08/2013 10:00:00	
Registre	100%	Implementação da comunicação com Banco de Dados	rafael	rafael (100%)	22/07/2013 08:00:00	1 horas	15/08/2013 10:00:00	
Registre	100%	Site empresa - Criar Layout	mauricio	mauricio (100%)	22/07/2013 08:15:00	30 horas	11/08/2013 08:15:00	
Registre	100%	Site empresa - Criar HTML e CSS	mauricio	mauricio (100%)	11/08/2013 08:15:00	10 horas	19/08/2013 08:15:00	
Registre	100%	Site empresa - Revisar HTML e CSS	mauricio	mauricio (100%)	19/08/2013 08:15:00	3 horas	20/08/2013 09:15:00	
Registre	100%	Site empresa - integração com BD	mauricio	mauricio (100%)	20/08/2013 08:15:00	7 horas	23/08/2013 09:15:00	
Registre	100%	Site empresa - Revisar integrações com BD	mauricio	mauricio (100%)	23/08/2013 08:30:00	6 horas	27/08/2013 08:30:00	
Registre	100%	Site empresa - Sistema administrativo	mauricio	mauricio (100%)	27/08/2013 08:45:00	122 horas	20/11/2013 08:45:00	
Registre	100%	Realização de curso sobre noções básicas sobre textura	wanderkely	wanderkely (100%)	25/07/2013 09:30:00	1 horas	31/07/2013 10:00:00	
Registre	100%	Projeto Físico jogo Programação	edson	edson (100%)	10/08/2013 08:15:00	8 horas	11/08/2013 10:00:00	
Registre	100%	Testes do Banco de Dados(alteração)	edson	edson (100%)	17/08/2013 08:15:00	1 horas	18/08/2013 10:00:00	
Registre	100%	Testes	rafael	rafael (100%)	02/09/2013 08:00:00	1 horas	15/09/2013 10:00:00	
Registre	100%	Documentação	rafael	rafael (100%)	16/09/2013 08:00:00	1 horas	22/09/2013 10:00:00	
Registre	100%	Correção e adaptação do High Concept Document	rafael	rafael (100%)	23/09/2013 08:00:00	1 horas	25/09/2013 10:00:00	
Registre	100%	Implementação dos Scripts de realidade aumentada ao jogo	rafael	rafael (100%)	26/09/2013 08:00:00	1 horas	10/10/2013 10:00:00	
Registre	100%	Realização das Animações	wanderkely	wanderkely (100%)	08/10/2013 08:00:00	1 horas	18/10/2013 10:00:00	
Registre	100%	Pesquisa e desenvolvimento de efeitos sonoros	rafael	rafael (100%)	11/10/2013 08:00:00	1 horas	13/10/2013 10:00:00	
Registre	100%	Implementação de efeitos sonoros	rafael	rafael (100%)	14/10/2013 08:00:00	1 horas	20/10/2013 10:00:00	
Registre	100%	Teste de Armazenamento no Banco de Dados	wanderkely	wanderkely (100%)	21/10/2013 08:00:00	1 horas	25/10/2013 10:00:00	
Registre	100%	Testes de comunicação com Banco de Dados	rafael	rafael (100%)	21/10/2013 08:00:00	1 horas	25/10/2013 10:00:00	
Registre	100%	Testes dos sistema completo	rafael	rafael (100%)	21/10/2013 08:00:00	1 horas	25/10/2013 10:00:00	
Registre	100%	Correção de falhas	rafael	rafael (100%)	25/10/2013 08:00:00	1 horas	31/10/2013 10:00:00	
Registre	100%	Documentação	rafael	rafael (100%)	30/10/2013 08:15:00	1 horas	07/11/2013 10:00:00	
Registre	100%	Correção e adaptação do High Concept Document	rafael	rafael (100%)	06/11/2013 08:15:00	1 horas	10/11/2013 10:00:00	
Registre	100%	Correção de falhas	rafael	rafael (100%)	11/11/2013 08:00:00	1 horas	17/11/2013 10:00:00	
Summaries:					22/12/2012	1277 horas	30/11/2013	

Chave: =Tarefa Futura =Iniciado e em dia =Devia ter iniciado =Atrasado =Feito Expand All : Collapse All

Fonte: - Elaborado pelos autores, 2013

Figura 118: Visão geral do gerenciamento de tempo do projeto


GERENCIAMENTO DE TEMPO DO PROJETO
6.1 Definição da atividade
.1 Entradas
.1 Fatores ambientais da empresa
.2 Ativos de processos organizacionais
.3 Declaração do escopo do projeto
.4 Estrutura analítica do projeto
.5 Dicionário da EAP
.6 Plano de gerenciamento do projeto
.2 Ferramentas e técnicas
.1 Decomposição
.2 Modelos
.3 Planejamento em ondas sucessivas
.4 Opinião especializada
.5 Componente do planejamento
.3 Saídas
.1 Lista de atividades
.2 Atributos da atividade
.3 Lista de marcos
.4 Mudanças solicitadas
6.2 Seqüenciamento de atividades
.1 Entradas
.1 Declaração do escopo do projeto
.2 Lista de atividades
.3 Atributos da atividade
.4 Lista de marcos
.5 Solicitações de mudança aprovadas
.2 Ferramentas e técnicas
.1 Método do diagrama de precedência (MDP)
.2 Método do diagrama de setas (MDS)
.3 Modelos de rede do cronograma
.4 Determinação da dependência
.5 Aplicação de antecipações e atrasos
.3 Saídas
.1 Diagramas de rede do cronograma do projeto
.2 Lista de atividades (atualizações)
.3 Atributos da atividade (atualizações)
.4 Mudanças solicitadas
6.3 Estimativa de recursos da atividade
.1 Entradas
.1 Fatores ambientais da empresa
.2 Ativos de processos organizacionais
.3 Lista de atividades
.4 Atributos da atividade
.5 Disponibilidade de recursos
.6 Plano de gerenciamento do projeto
.2 Ferramentas e técnicas
.1 Opinião especializada
.2 Análise de alternativas
.3 Dados publicados para auxílio a estimativas
.4 Software de gerenciamento de projetos
.5 Estimativa "bottom-up"
.3 Saídas
.1 Recursos necessários para a atividade
.2 Atributos da atividade (atualizações)
.3 Estrutura analítica dos recursos
.4 Calendários de recursos (atualizações)
.5 Mudanças solicitadas
6.4 Estimativa de duração da atividade
.1 Entradas
.1 Fatores ambientais da empresa
.2 Ativos de processos organizacionais
.3 Declaração do escopo do projeto
.4 Lista de atividades
.5 Atributos da atividade
.6 Recursos necessários para a atividade
.7 Calendários de recursos
.8 Plano de gerenciamento do projeto
- Registro de riscos
- Estimativas de custos da atividade
.2 Ferramentas e técnicas
.1 Opinião especializada
.2 Estimativa análoga
.3 Estimativa paramétrica
.4 Estimativas de três pontos
.5 Análise das reservas
.3 Saídas
.1 Estimativas de duração da atividade
.2 Atributos da atividade (atualizações)
6.5 Desenvolvimento do cronograma
.1 Entradas
.1 Ativos de processos organizacionais
.2 Declaração do escopo do projeto
.3 Lista de atividades
.4 Atributos da atividade
.5 Diagramas de rede do cronograma do projeto
.6 Recursos necessários para a atividade
.7 Calendários de recursos
.8 Estimativas de duração da atividade
.9 Plano de gerenciamento do projeto
- Registro de riscos
.2 Ferramentas e técnicas
.1 Análise de rede do cronograma
.2 Método do caminho crítico
.3 Compressão do cronograma
.4 Análise de cenário do tipo "e se?"
.5 Nivelamento de recursos
.6 Método da cadeia crítica
.7 Software de gerenciamento de projetos
.8 Aplicação de calendários
.9 Ajuste de antecipações e atrasos
.10 Modelo de cronograma
.3 Saídas
.1 Cronograma do projeto
.2 Dados do modelo de cronograma
.3 Linha de base do cronograma
.4 Recursos necessários (atualizações)
.5 Atributos da atividade (atualizações)
.6 Calendário de projeto (atualizações)
.7 Mudanças solicitadas
.8 Plano de gerenciamento do projeto (atualizações)
- Plano de gerenciamento do cronograma (atualizações)
6.6 Controle do cronograma
.1 Entradas
.1 Plano de gerenciamento do cronograma
.2 Linha de base do cronograma
.3 Relatórios de desempenho
.4 Solicitações de mudança aprovadas
.2 Ferramentas e técnicas
.1 Relatório de progresso
.2 Sistema de controle de mudanças no cronograma
.3 Medição de desempenho
.4 Software de gerenciamento de projetos
.5 Análise da variação
.6 Gráficos de barras de comparação do cronograma
.3 Saídas
.1 Dados do modelo de cronograma (atualizações)
.2 Linha de base do cronograma (atualizações)
.3 Medições de desempenho
.4 Mudanças solicitadas
.5 Ações corretivas recomendadas
.6 Ativos de processos organizacionais (atualizações)
.7 Lista de atividades (atualizações)
.8 Atributos da atividade (atualizações)
.9 Plano de gerenciamento do projeto (atualizações)

Figura 6-1. Visão geral do gerenciamento de tempo do projeto

Fonte: Guia PMBOK 3ª Ed. Pg. 141.

No projeto Konvoke to Kill o gerenciamento do tempo foi trabalhado com o auxílio da ferramenta DotProject, através das horas trabalhadas e dos relatórios feitos pelos integrantes foi possível trabalhar e concluir os processos necessários.

11.1 CRONOGRAMAS

Representa-se graficamente o tempo de cada tarefa, para isso também utiliza-se a ferramenta DotProject.

Figura 119: cronogramas

		Registro	100%	Estudo/Pesquisa		tamara	tamara (100%)	23/04/2013 08:15:00	1 horas	07/07/2013 10:00:00
		Registro	100%	Gerenciar Cronograma do Rafael		tamara	tamara (100%)	19/07/2013 08:15:00	1 horas	28/07/2013 09:15:00
		Registro	100%	Pesquisar sobre PMBOK e suas aplicações		tamara	tamara (100%)	25/04/2013 10:30:00	1 horas	30/06/2013 10:00:00
		Registro	100%	Pesquisar sobre ciclo incremental e suas aplicações		tamara	tamara (100%)	25/04/2013 10:30:00	1 horas	23/06/2013 10:00:00
		Registro	100%	Aplicar as boas práticas do guia PMBOK		tamara	tamara (100%)	25/04/2013 10:30:00	1 horas	28/07/2013 10:00:00
		Registro	100%	Marcar reuniões		tamara	tamara (100%)	25/04/2013 10:45:00	1 horas	26/04/2013 10:00:00
		Registro	85%	Gerenciar reuniões realizadas		tamara	tamara (100%)	25/04/2013 10:45:00	1 horas	20/11/2013 10:00:00
		Registro	100%	Sequenciar todos os passos do projeto		tamara	tamara (100%)	15/06/2013 10:45:00	1 horas	23/06/2013 10:00:00
		Registro	100%	Gerenciar cronograma da Tamara		tamara	tamara (100%)	19/06/2013 09:30:00	1 horas	30/06/2013 10:00:00
		Registro	100%	Gerenciar cronograma do Marcos		tamara	tamara (100%)	22/06/2013 09:30:00	1 horas	03/07/2013 10:00:00
		Registro	100%	Revisar ou Refazer, se houver necessidade, cronograma do Rafael		tamara	tamara (100%)	22/06/2013 09:30:00	1 horas	04/07/2013 10:00:00
		Registro	100%	Revisar e Refazer, se houver necessidade, cronograma da Wanderkely		tamara	tamara (100%)	06/07/2013 09:45:00	1 horas	06/07/2013 10:00:00
		Registro	100%	Revisar ou Refazer, se houver necessidade, cronograma do Marcos		tamara	tamara (100%)	07/07/2013 09:45:00	1 horas	07/07/2013 10:00:00
		Registro	100%	Revisar e Refazer, se houver necessidade, cronograma do Maurício		tamara	tamara (100%)	08/07/2013 10:00:00	1 horas	08/07/2013 10:00:00
		Registro	100%	Revisar e Refazer, se houver necessidade, cronograma da Tamara		tamara	tamara (100%)	09/07/2013 10:00:00	1 horas	09/07/2013 10:00:00
		Registro	100%	Gerenciar o prazo da entrega das tarefas do Rafael		tamara	tamara (100%)	10/07/2013 08:30:00	1 horas	10/07/2013 10:00:00
		Registro	100%	Definir e controlar o que está do que não está incluso no projeto da Tamara		tamara	tamara (100%)	10/07/2013 10:30:00	1 horas	13/07/2013 10:00:00
		Registro	100%	Gerenciar o prazo da entrega das tarefas do Junior		tamara	tamara (100%)	11/07/2013 10:00:00	1 horas	11/07/2013 10:00:00
		Registro	100%	Gerenciar o prazo da entrega das tarefas do Marcos		tamara	tamara (100%)	12/07/2013 10:00:00	1 horas	12/07/2013 10:00:00
		Registro	100%	Definir e controlar o que está do que não está incluso no projeto da Wanderkely		tamara	tamara (100%)	12/07/2013 10:30:00	1 horas	14/07/2013 10:00:00
		Registro	100%	Gerenciar Cronograma do Junior		tamara	tamara (100%)	13/07/2013 09:15:00	1 horas	13/07/2013 10:00:00
		Registro	100%	Definir e controlar o que está do que não está incluso no projeto do Maurício		tamara	tamara (100%)	13/07/2013 10:15:00	1 horas	15/07/2013 10:00:00
		Registro	100%	Gerenciar o prazo da entrega das tarefas do Maurício		tamara	tamara (100%)	14/07/2013 10:00:00	1 horas	14/07/2013 10:00:00
		Registro	100%	Definir e controlar o que está do que não está incluso no projeto do Marcos		tamara	tamara (100%)	14/07/2013 10:15:00	1 horas	16/07/2013 10:00:00
		Registro	100%	Gerenciar o prazo da entrega das tarefas da Wanderkely		tamara	tamara (100%)	15/07/2013 10:00:00	1 horas	15/07/2013 10:00:00
		Registro	100%	Definir e controlar o que está do que não está incluso no projeto do Junior		tamara	tamara (100%)	15/07/2013 10:15:00	1 horas	17/07/2013 10:00:00
		Registro	100%	Gerenciar cronograma do Maurício		tamara	tamara (100%)	16/07/2013 09:30:00	1 horas	16/07/2013 10:00:00
		Registro	100%	Revisar ou Refazer, se houver necessidade, cronograma do Junior		tamara	tamara (100%)	16/07/2013 09:30:00	1 horas	16/07/2013 10:00:00
		Registro	100%	Gerenciar Cronograma da Wanderkely		tamara	tamara (100%)	17/07/2013 09:15:00	1 horas	17/07/2013 10:00:00
		Registro	100%	Gerenciar o prazo da entrega das tarefas do Rafael		tamara	tamara (100%)	18/07/2013 10:00:00	1 horas	18/07/2013 10:00:00
		Registro	100%	Gerenciar o prazo da entrega das tarefas da Tamara		tamara	tamara (100%)	18/07/2013 10:00:00	1 horas	18/07/2013 10:00:00
		Registro	100%	Definir e controlar o que está do que não está incluso no projeto do Rafael		tamara	tamara (100%)	18/07/2013 10:15:00	1 horas	28/07/2013 10:00:00
		Registro	100%	Aplicar o processo do ciclo em espiral		tamara	tamara (100%)	19/07/2013 10:30:00	1 horas	03/08/2013 10:00:00
Summaries:							23/04/2013	33 horas	20/11/2013	

Fonte: Dotproject

12. GERENCIAMENTO DE CUSTOS

Segundo o guia PMBOK (2004,. Pg. 157),

> O gerenciamento de custos do projeto trata principalmente do custo dos recursos necessários para terminar as atividades do cronograma. No entanto, o gerenciamento de custos do projeto também deve considerar o efeito das decisões do projeto sobre o custo de utilização, manutenção e suporte do produto, serviço ou resultado do projeto.

Gerenciamento de Custos do Projeto Konvoke to Kill

PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	SETOR	CUSTO
COMBUSTÍVEL	GASOLINA GASTA NAS VIAGENS PARA REUNIÕES	10X DE 50,00 4X DE 10,00	DESENVOLVIMENTO	R$ 500,00 R$ 40,00

PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	SETOR	CUSTO
DOMÍNIO	DOTPROJECT	1X DE 30,00	TODO	R$ 30,00

PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	SETOR	CUSTO
EQUIPAMENTOS	WEBCAM	1X DE 40,00	DESENVOLVIMENTO	R$ 40,00

PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	SETOR	CUSTO
EVENTOS	APRESENTAÇÃO DE ARTIGOS	1X DE 70,00 5X DE 60,00	TODO	R$ 70,00 R$ 300,00

PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	SETOR	CUSTO
DOCUMENTAÇÃO	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E DEMAIS DOCUMENTOS	3X DE 40,00	TODO	R$ 120,00

PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	SETOR	CUSTO
VESTIÁRIO	UNIFORME	7X DE 30,00	TODO	R$ 210,00

TOTAL	R$ 1.310,00

13. GERENCIAMENTO DA QUALIDADE

O que é qualidade e qual sua relação com a gerência de projetos?

Segundo Phillips (2003 p.307.) “Qualidade, de acordo com o Webster’s New World Dicitionary, é o “grau de excelência de uma coisa”.

Esta etapa visa adequar o projeto e seus principais requisitos com as exigências do mercado, envolvendo até mesmo aspectos legais do ordenamento jurídico ao qual o projeto está submetido. Para Gilmore, “qualidade é o grau em que o produto específico está de acordo com o projeto ou especificação”.

Assim, conceitos e metodologias da área de administração são utilizados de forma integrada com a área de tecnologia da informação (TI). Por exemplo, o gerenciamento total da qualidade (TQM – Total Quality Management) é imprescindível na condução do projeto, pois traz um método de avaliação que integra todas as fases do processo, incluindo todos os funcionários e stakeholders. Criado pelo Dr. W. Edward Deming, adotado pelos japoneses após a segunda guerra mundial, o TQM é um modelo que busca o aperfeiçoamento contínuo da qualidade.

Para Phillips, as fases do controle de qualidade são:

- Iniciação do projeto
- Planejamento do projeto
- Execução do projeto
- Controle do projeto
- Encerramento do projeto

Durante o projeto adotamos o método de verificação de trabalhos, um verificava o trabalho do outro e assim já adquiria um determinado conhecimento na área fiscalizada, também foi utilizado os relatórios de andamento, onde era disponibilizado o status do trabalho que cada um estava executando.

Portanto, o gerente de projetos tem a função de conduzir todos os envolvidos, utilizando os recursos da melhor forma possível na busca pela qualidade total.

14. GESTÃO DE PESSOAS (RH)

A tecnologia avança rapidamente, porém, uma variável que sempre influencia as atividades de um projeto e que todas as organizações necessitam, são as pessoas. Dessa forma, gerir os recursos humanos é uma função primordial do gerente de projetos, que tem a responsabilidade de transmitir os objetivos organizacionais para os seus liderados e, ao mesmo tempo, criar um ambiente favorável para as condições psicológicas dos colaboradores, ou seja, mantê-los motivados com o seu trabalho. Assim gerenciar e liderar são fatores inseparáveis que o gerente de projetos deve desenvolver de forma contínua. Para George Terry, “Liderança é a atividade de influenciar as pessoas fazendo-as empenhar-se voluntariamente em objetivos coletivos.” George Terry (1960).

O conceito de Gestão de Pessoas ou Gerenciamento de Recursos Humanos e suas competências tornam o projeto mais produtivo, sendo assim, trabalhar com o sentimento de confiança entre a equipe, disponibilizar os recursos necessários, respeitar, reconhecer e premiar pelas produções são fatores de desenvolvimento eficazes dentro do projeto.

15. GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO

O gerente de projetos tem a função de transmitir, de forma clara, os objetivos e metas organizacionais, criando um ambiente onde as informações transitem de modo rápido, eficiente e efetivo. De acordo com Macêdo et al. Longe de ser um processo unilateral, a comunicação é sobretudo um exercício de mútua influência, a partir da transmissão de informações, ideias ou emoções de uma parte para outra utilizando código compartilhado pelo emissor e o receptor. Assim, o processo de comunicação e seus principais elementos devem estar alinhados, eliminando as barreiras da comunicação que distorcem o sentido da mensagem. Os elementos do processo de comunicação são:

- Fonte
- Transmissor
- Canal
- Receptor
- Destino
- Ruído
- Retroação

O gerente de projetos, constantemente, deve avaliar o Feedback/Retroação do processo de comunicação, pois a comunicação só ocorre quando o destino compreende a mensagem, ou seja, as partes compartilham a mesma informação. Nessa fase, é fundamental que a linguagem utilizada no processo de comunicação seja objetiva, considerando o nível educacional dos envolvidos no projeto. O excesso de informação também pode ser prejudicial ao andamento das tarefas do projeto, assim, cabe ao gerente filtrar as informações importantes, repassando-a para a pessoa certa.

16. GERENCIAMENTO DOS RISCOS

As incertezas do ambiente exigem que o gerente de projetos esteja atento ao planejamento de todos os processos. Esse ambiente pode apresentar riscos conhecidos como, também, riscos desconhecidos. Os riscos conhecidos são identificados e analisados antes mesmo do projeto ser iniciado, o que de certa forma facilita o gerenciamento dessas contingencias, pois essas variáveis já estão quantificadas pelos gestores do projeto. Os riscos desconhecidos requerem uma atenção especial da equipe de projetos, pois as contingencias devem ser identificadas com rapidez, minimizando os possíveis impactos negativos no projeto. Assim, a interação com o ambiente deve ser pró-ativa, onde as respostas aos riscos refletem duas abordagens principais: enfrentar os riscos e evitar os risco.

Os processos de gerenciamento de riscos do projeto incluem os seguintes:

- Planejamento do gerenciamento de riscos
- Identificação de riscos
- Análise qualitativa de riscos
- Análise quantitativa de riscos
- Planejamento de respostas a riscos
- Monitoramento e controle de riscos

Essas etapas são fundamentais para mitigar as variáveis negativas do projeto. O sucesso de qualquer empreendimento depende dessa análise criteriosa do ambiente ao qual o processo está exposto. Assim o gerente de projetos tem a responsabilidade de adequar o projeto aos riscos que o ambiente proporciona.

17. GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES

Esse é o processo de compras e contratações, onde se decide o que se deve fazer ou comprar.

Para a produção do Konvoke to Kill não foi realizado aquisições de grande porte, entretanto, a que foi realizada como, por exemplo: compra de uma webcam; foi feita com o consentimento de todos os integrantes da equipe, como especificado na cláusula 7ª do contrato de permuta.

18. PROCESSOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE

Nesse processo é feita a verificação de todo o trabalho realizado e tomado às decisões corretivas. São comparações do desempenho do projeto com o plano de gerenciamento.

Figura 120: Verificação do trabalho



Fonte: Arquivo Fundamentos de Gerenciamento de Projetos.

Segundo Guia PMBOK 3ª ed, pag. 75, esse monitoramento contínuo permite que a equipe tenha uma visão clara da saúde do projeto e destaca as áreas que exigem atenção adicional.

Durante todo o desenvolvimento o Konvoke to Kill foi monitorado e controlado através dos cronogramas e do gráfico de gantt.

Gráfico de gantt do projeto pela ferramenta DotProject.

Figura 121: Gráfico degantt


Card Game
2013
Nome da Tarefa
Dur.
Início
Encerramento
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Site - Criação do layout 10 h 22/12/2012 31/12/2012
Site - Recorte layout 4 h 31/12/2012 02/01/2013
Site - Criar HTML e CSS 48 h 02/01/2013 04/02/2013
Site - Revisar HTML e CSS 10 h 04/02/2013 08/02/2013
Site - implantar Javascript 10 h 08/02/2013 14/02/2013
Requisitos - levantamento de requ. 30 h 14/02/2013 06/03/2013
Caso de uso - Criar casos 50 h 06/03/2013 09/04/2013
Tarefa de teste 1 h 23/03/2013 25/03/2013
Caso de uso - Revisar caso de uso 6 h 09/04/2013 11/04/2013
Caso de uso - Criar diagrama 50 h 11/04/2013 16/05/2013
Estudo/Pesquisa 1 h 23/04/2013 07/07/2013
Gerenciar Cronograma do Rafael 1 h 19/07/2013 28/07/2013
Desenvolver DER do site 30 h 25/04/2013 08/06/2013
Levantamento de Requisitos 1 h 25/04/2013 08/05/2013
Pesquisas Bibliográficas 1 h 25/04/2013 07/05/2013
Pesquisar sobre ciclo incremental. 1 h 25/04/2013 23/06/2013
Pesquisar sobre PMBOK e suas apli. 1 h 25/04/2013 30/06/2013
Aplicar as boas práticas do guia . 1 h 25/04/2013 28/07/2013
Gerenciar reuniões realizadas 1 h 25/04/2013 20/11/2013
Marcar reuniões 1 h 25/04/2013 26/04/2013
Documentar a funcionalidade de ca. 1 h 26/04/2013 30/11/2013
Organizar Scripts e Classes para . 35 h 26/04/2013 01/11/2013
Criar um botão que utiliza realid. 1 h 26/04/2013 10/06/2013
Fazer dois objetos interagirem en. 1 h 26/04/2013 26/04/2013
Preparar Exemplo para apresentaçã. 20 h 20/05/2013 20/06/2013
Iniciar uma animação após clicar . 1 h 26/04/2013 27/04/2013
Pesquisa sobre metodologias de de. 1 h 26/04/2013 27/04/2013
Documentação 1 h 26/04/2013 27/04/2013
Correção e adaptação do High Conc. 1 h 26/04/2013 27/04/2013
Pesquisa de estilos de Concept Do. 1 h 26/04/2013 27/04/2013
Criação do documento (High Concep. 1 h 26/04/2013 27/04/2013
Brainstorm 1 h 26/04/2013 27/04/2013
Pesquisa sobre softwares utilizad. 1 h 26/04/2013 27/04/2013
Pesquisa sobre engines utilizadas. 1 h 26/04/2013 27/04/2013
Pesquisa em internet sobre jogos . 1 h 26/04/2013 27/04/2013
Correção de Erros de Modelagem e . 1 h 26/04/2013 15/05/2013
Desenvolvimento do design de tabu. 1 h 26/04/2013 27/04/2013
Curso programação em C# 1 h 26/04/2013 30/11/2013
Criação do sistema de dedução de . 1 h 26/04/2013 27/04/2013
Criação do sistema de identificaç. 1 h 26/04/2013 24/05/2013
Curso programação em Javascript 1 h 26/04/2013 30/11/2013
Curso programação em Unity 1 h 26/04/2013 27/04/2013
Desenvolvimento do design do Menu. 1 h 26/04/2013 27/04/2013
Modelagem 1 h 26/04/2013 21/05/2013
Desenvolvimento do protótipo de M. 1 h 26/04/2013 18/04/2013
Pesquisa sobre os processos e téc. 1 h 26/04/2013 26/04/2013
Pesquisa sobre o funcionamento da. 1 h 26/04/2013 26/04/2013
Pesquisa sobre as ferramentas de . 1 h 26/04/2013 26/04/2013
Realização de cursos de Blender 1 h 26/04/2013 26/04/2013
Estudo sobre Blender e 3D 1 h 26/04/2013 26/04/2013
Realização de cursos de Blender (. 1 h 26/04/2013 26/04/2013
Estudo das metodologias a serem u. 1 h 26/04/2013 26/04/2013
Documentação 1 h 26/04/2013 26/04/2013
Realização de curso sobre dimensõ. 1 h 26/04/2013 26/04/2013
Documentação 1 h 26/04/2013 26/04/2013
Criação dos modelos em 2D 1 h 26/04/2013 23/06/2013
Aperfeiçoamento dos personagens e. 1 h 26/04/2013 30/06/2013
Início da modelagem do primeiro p. 1 h 26/04/2013 26/04/2013
Modelagem 1 h 26/04/2013 26/04/2013
Design do personagem 1 h 26/04/2013 26/04/2013
Correção de erros de modelagem e . 1 h 26/04/2013 30/05/2013
Correção de erros de modelagem e . 1 h 26/04/2013 26/04/2013
Continuação da modelagem do prime. 1 h 26/04/2013 26/04/2013
Continuação da modelagem do prime. 1 h 26/04/2013 30/05/2013
Definição da linguagem e ferramen. 1 h 26/04/2013 27/04/2013
Pesquisa sobre o diferencial de u. 1 h 26/04/2013 31/07/2013
Cursos online - tutoriais e vídeo. 1 h 26/04/2013 27/04/2013
Pesquisa sobre jogos que utilizam. 1 h 26/04/2013 27/04/2013
Pesquisa sobre bibliotecas, lingu. 1 h 26/04/2013 27/04/2013
Alteração dos exemplos, estudo do. 1 h 26/04/2013 27/04/2013
Cursos online - tutoriais e vídeo. 30 h 26/04/2013 14/11/2013
Implementar em uma nova aplicação. 1 h 26/04/2013 27/04/2013
Criar um novo marcador, utilizand. 1 h 26/04/2013 27/04/2013



Modelagem	1 h	12/06/2013	30/06/2013
1º Revisao Programação banco site	8 h	15/06/2013	16/06/2013
Criação do Protótipo de Animação .	1 h	15/06/2013	22/06/2013
Sequenciar todos os passos do pro.	1 h	15/06/2013	23/06/2013
Testes do Banco de Dados(inserção)	4 h	16/06/2013	18/06/2013
testes do Banco de Dados(integrid.	4 h	18/06/2013	20/06/2013
Testes do Banco de Dados(alteraçã.	4 h	20/06/2013	21/06/2013
Diagrama de classe - Revisar	4 h	16/06/2013	19/06/2013
Inicio da Modelagem do Segundo Pe.	1 h	16/06/2013	30/06/2013
Implementação do design ao tabule.	1 h	17/06/2013	23/06/2013
Diagrama de sequencia - Criar	20 h	19/06/2013	03/07/2013
Diagrama de sequencia - Revisar	4 h	03/07/2013	05/07/2013
Gerenciar cronograma da Tamara	1 h	19/06/2013	30/06/2013
Revisar ou Refazer, se houver nec.	1 h	22/06/2013	04/07/2013
Gerenciar cronograma do Marcos	1 h	22/06/2013	03/07/2013
Implementação de configurações do.	1 h	24/06/2013	14/07/2013
Realização de curso sobre Animação	1 h	24/06/2013	30/06/2013
Mover objetos em tempo de execuçã.	15 h	26/06/2013	11/07/2013
Ajustes Finais nos Personagens	1 h	30/06/2013	01/07/2013
Inicio da Modelagem do Terceiro P.	1 h	01/07/2013	31/07/2013
Realização de Cursos sobre Animaç.	1 h	01/07/2013	10/07/2013
Revisao	1 h	03/07/2013	17/07/2013
Diagrama de Atividade - Criar	20 h	05/07/2013	18/07/2013
Diagrama de Atividade - Revisar	4 h	18/07/2013	22/07/2013
Revisar e Refazer, se houver nece.	1 h	06/07/2013	06/07/2013
Revisar ou Refazer, se houver nec.	1 h	07/07/2013	07/07/2013
Revisar e Refazer, se houver nece.	1 h	08/07/2013	08/07/2013
Revisar e Refazer, se houver nece.	1 h	09/07/2013	09/07/2013
Gerenciar o prazo da entrega das .	1 h	10/07/2013	10/07/2013
Definir e controlar o que está do.	1 h	10/07/2013	13/07/2013
Gerenciar o prazo da entrega das .	1 h	11/07/2013	11/07/2013
Gerenciar o prazo da entrega das .	1 h	12/07/2013	12/07/2013
Definir e controlar o que está do.	1 h	12/07/2013	14/07/2013
Levantamento de Requisitos jogo	8 h	13/07/2013	20/07/2013
Gerenciar Cronograma do Junior	1 h	13/07/2013	13/07/2013
Definir e controlar o que está do.	1 h	13/07/2013	15/07/2013
Gerenciar o prazo da entrega das .	1 h	14/07/2013	14/07/2013
Definir e controlar o que está do.	1 h	14/07/2013	16/07/2013
Gerenciar cronograma do Maurício	1 h	16/07/2013	16/07/2013
Revisar ou Refazer, se houver nec.	1 h	16/07/2013	16/07/2013
Documentação	1 h	17/07/2013	25/07/2013
Gerenciar Cronograma da Wanderkely	1 h	17/07/2013	17/07/2013
Gerenciar o prazo da entrega das .	1 h	18/07/2013	18/07/2013
Gerenciar o prazo da entrega das .	1 h	18/07/2013	18/07/2013
Definir e controlar o que está do.	1 h	18/07/2013	28/07/2013
Aplicar o processo do ciclo em es.	1 h	19/07/2013	03/08/2013
Desenvolver projeto Lógico (DER) .	10 h	20/07/2013	03/08/2013
Revisão do DER do jogo	4 h	03/08/2013	04/08/2013
Desenvolver projeto Conceitual	4 h	20/07/2013	27/07/2013
Implementação da comunicação com .	1 h	22/07/2013	15/08/2013
Site empresa - Criar Layout	30 h	22/07/2013	11/08/2013
Site empresa - Criar HTML e CSS	10 h	11/08/2013	19/08/2013
Site empresa - Revisar HTML e CSS	3 h	19/08/2013	20/08/2013
Site empresa - integração com BD	7 h	20/08/2013	23/08/2013
Site empresa - Revisar integraçõe.	6 h	23/08/2013	27/08/2013
Site empresa - Sistema administra.	122 h	27/08/2013	20/11/2013
Realização de curso sobre noções .	1 h	25/07/2013	31/07/2013
Projeto Fisico jogo Programação	8 h	10/08/2013	11/08/2013
Testes do Banco de Dados(alteraçã.	1 h	17/08/2013	18/08/2013
Testes	1 h	02/09/2013	15/09/2013
Documentação	1 h	16/09/2013	22/09/2013
Correção e adaptação do High Conc.	1 h	23/09/2013	25/09/2013
Implementação dos Scripts de real.	1 h	26/09/2013	10/10/2013
Realização das Animações	1 h	08/10/2013	18/10/2013
Pesquisa e desenvolvimento de efe.	1 h	11/10/2013	13/10/2013
Implementação de efeitos sonoros	1 h	14/10/2013	20/10/2013
Testes dos sistema completo	1 h	21/10/2013	25/10/2013
Teste de Armazenamento no Banco d.	1 h	21/10/2013	25/10/2013
Testes de comunicação com Banco d.	1 h	21/10/2013	25/10/2013
Correção de falhas	1 h	25/10/2013	31/10/2013
Documentação	1 h	30/10/2013	07/11/2013
Correção e adaptação do High Conc.	1 h	06/11/2013	10/11/2013
Correção de falhas	1 h	11/11/2013	17/11/2013

19. CICLO DE VIDA DO PROJETO

Neste projeto utilizamos o modelo de ciclo de vida incremental iterativo, pois ele permite que seja feita alterações em determinado módulo sem afetar todas as fases.

Neste modelo, de Mills em 1980, os requisitos do cliente são obtidos, e, de acordo com a funcionalidade, são agrupados em módulos. Após este agrupamento, a equipe, junto ao cliente, define a prioridade em que cada módulo será desenvolvido, escolha baseada na importância daquela funcionalidade ao negócio do cliente. Cada módulo passará por todas as fases “cascata” de projeto.

Figura 122: Ciclo de vida incremental



Fonte: Caverna do Software – o portal de informações do engenheiro de software.

20. PROCESSO DE ENCERRAMENTO

Em anexo

21. O DESENVOLVIMENTO DO JOGO

O projeto inicial tratava-se de um RPG para dispositivos móveis com localização em ambientes reais utilizando sistema de GPS, logo em seguida foi cogitada a possibilidade da inclusão do sistema de Realidade Aumentada utilizando as câmeras destes mesmos dispositivos, após algumas reuniões foi constatado que a criação deste sistema com os recursos atuais era impossível, então utilizando a ideia anterior e alterando alguns elementos foi criado o documento de proposta exibido na tabela 1, mantendo do projeto original apenas o estilo de jogo e o uso de Realidade Aumentada, foi adotado o desenvolvimento de um estilo de jogo não consumido no Brasil em larga escala, mas bastante famoso em outras partes do mundo, os CardGames.

Tabela 1. Documento de projeto de software

Descrição de projeto de desenvolvimento
Tipo de Sistema: Interativo (Jogo);
Nome: Projeto Card Game;
Estilo: RPG, jogo de cartas;
Dispositivos: Computadores;
Hardware necessário: Web-cam;
S.O: Windows;
Descrição: Trata-se de um jogo de cartas para computador mesclando elementos físicos (cartas) com elementos visuais (criaturas e efeitos especiais) utilizando técnicas de realidade aumentada, aumentando o grau de imersão e diversão do jogador durante as partidas. Utilizando cartas com criaturas e magias que quando posicionadas sobre a mesa são capturadas pela webcam e exibem na tela as respectivas criaturas ganharem vida.

Após apresentar este documento para o restante da equipe de desenvolvimento se iniciaram as primeiras reuniões de brainstorming de onde saíram ideias sobre o nome e regras do jogo, quantidade de personagens da versão

beta, protótipos de baixa fidelidade de menus e tabuleiro de jogo, que foram reunidos no High Concept Document conforme exibido no anexo I.

Como dito no início o High Concept Document coleta os primeiros traços do jogo e não necessariamente precisa ser atualizado para novas versões, caso sejam realizadas alterações elas devem ser realizadas no Documento Conceito.

Após a criação do documento de conceito foi realizada a divisão das tarefas de desenvolvimento.

21.1 ANÁLISE

Para o desenvolvimento do projeto foi seguido um modelo de documentação criado por Micah Hrehovcsik, todos os itens de análise serão apresentados neste documento que está no anexo II, porém para interação do desenvolvimento será mostrado alguns itens de analise a seguir.

21.2 DIAGRAMA DE CASO DE USO

O diagrama de caso de uso tem como função mostrar todas as funcionalidades que os atores (usuários ou outro sistema que acessem funções do sistema desenvolvido) podem acessar, no caso exibe os dois jogadores e as opções que podem ser acessadas por eles, como logar, configurar, etc.

Figura 123.Diagrama de caso de uso



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

21.3 DIAGRAMA DE FLUXO

Exibe o comportamento do sistema em determinadas condições, são utilizados para exibir laços de repetição e pontos de decisão do sistema e quais condições podem ou não ser executadas, no caso o diagrama a seguir exibe o sistema de conexão ao banco de dados.

Figura 124.Diagrama de fluxo – Conexão ao(s) Banco(s) de Dados



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

21.4 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

Exibe a sequência realizada pelo sistema durante uma determinada atividade, no caso exibe os comandos realizados pelo sistema durante uma partida.

Figura 125.Diagrama de Sequência - Partida


sd Sequence Diagram1
Jogador1 : Actor1
Jogador2 : Actor2
Tabuleiro
Controle de partida
Realidade Aumentada
1: Posiciona cartas()
1.1: Realiza comparação dos marcadores()
Envia codigo da criatura a ser exibida
Exibe Criaturas atraves da RA
2: Pressiona o botão virtual de pronto()
2.1: Confirma jogada e libera jogador 2()
Exibe Mensagem ao jogador 2
3: Posiciona cartas()
3.1: Realiza comparação dos marcadores()
Envia codigo da criatura a ser exibida
Exibe Criaturas atraves da RA
4: Pressiona botão virtual de Pronto()
4.1: Confirma e realiza cálculos, reduz pontos de vida e libera jogador 1()
Atualiza informações na tela e exibe mensagem ao jogador 1
powered by astah*

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 126: Divisão de tarefas para o desenvolvimento

Pesquisa em internet sobre jogos existentes utilizando realidade aumentada
Pesquisa sobre engines utilizadas para desenvolvimento de jogos
Pesquisa sobre softwares utilizados para desenvolvimento de jogos
Pesquisa sobre metodologias de desenvolvimento de softwares interativos
Brainstorm
Criação do documento (High Concept Document)
Pesquisa de estilos de Concept Document utilizados
Correção e adaptação do High Concept Document
Documentação
Curso programação em Unity
Curso programação em Javascript
Curso programação em C#
Desenvolvimento do design de tabuleiro
Desenvolvimento do design do Menu Principal
Criação do sistema de identificação de objetos
Criação do sistema de dedução de saúde dos personagens
Desenvolvimento do protótipo de Menu Principal
Criação do documento (Concept Document)
Criação do sistema de rounds
Criação do sistema de dedução de saúde dos jogadores
Desenvolvimento do protótipo funcional de tabuleiro
Implementação do design ao tabuleiro
Implementação de configurações do sistema (Áudio/Vídeo/Webcam/Idioma).
Implementação do design ao Menu Principal
Implementação da comunicação com Banco de Dados
Testes
Documentação
Correção e adaptação do High Concept Document
Implementação dos Scripts de realidade aumentada ao jogo
Pesquisa e desenvolvimento de efeitos sonoros
Implementação de efeitos sonoros
Testes de comunicação com Banco de Dados
Testes dos sistema completo
Correção de falhas
Documentação

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Para o desenvolvimento foi utilizada a engine Unity 3D por ser uma ferramenta gratuita e possuir uma grande comunidade de suporte, ideal para desenvolvedores iniciantes.

Alguns scripts foram escritos utilizando JavaScript, pois é uma linguagem de mais fácil entendimento, porém foi necessário também o uso de C# para integração com os elementos de realidade aumentada, e o uso de php para realização de conexão com banco de dados.

21.5 O ÁUDIO

Para o menu e o jogo foram definidas músicas orquestradas em tom de aventura, essas músicas foram adquiridas da Asset Store do Unity.

Para as criaturas alguns sons foram produzidos, outros também adquiridos.

21.6 TESTES

Foram realizados testes de funcionalidade do projeto, testes de iluminação, analisando o comportamento do jogo em ambientes pouco iluminados, e bem iluminados.

Testes de estabilidade da união da realidade aumentada com o jogo foram realizados.

Ao final destes testes foi identificado que para que o jogo funcione de forma correta é necessária uma iluminação uniforme sobre o tabuleiro para que os marcadores sejam identificados sem problemas. Os marcadores apresentaram certa instabilidade durante a partida ocultando os personagens.

Em condições ideais de uso o jogo apresentou uma boa funcionalidade.

22. O PROJETO KONVOKE TO KILL

O projeto geral do consiste em um desenvolvimento de um jogo usando a realidade Aumentada e uma web site para o uso de divulgação do jogo e os produtos relacionado a empresa criadora, que no caso é a SixGames.

O site é uma base de divulgação dos jogos e produtos referente ao jogo, e também serve para garantir um certo controle anti-pirataria, pois as vendas das cartas terá um controle onde o usuário que compra-la terá que entrar no site e registrar o seu número de série, fazendo-se assim uma carta será única para aquele jogador. E para garantir que esse processo seja valido, vimos a necessidade de ter essas informações registrada na máquina onde o jogador usaria para jogar.

Para garantir que o sistema funcione da forma desejada, depois de alguns estudos, foi decidido que era preciso dividir o projeto em duas bases de dados. Um projeto cuida do banco de dados do site, e outra parte cuida do banco de dados do Jogo, onde vai conter informações que será atualizada em conjunto com o site. O sistema através de uma programação detectara se a máquina está conectada com a internet, e faz quando necessário as atualizações dos dados.

Essas duas base de dados serve para garantir que o usuário seja real, assim como as cartas também seja verdadeira, ou seja, essa divisão das bases foi feita com o objetivo de garantir a integridade do jogo.

22.1 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS BANCO DE DADOS SITE

Através de conversas com os membros da equipe, foi decidido os requisitos para o desenvolvimento do projeto de Banco de Dados para o site.

22.2 COMO O SITE VAI FUNCIONAR

A. Descrição de Case

Será desenvolvido um site para a empresa SixGames, que irá conter informações da empresa e dos jogos que a empresa desenvolve e dos produtos a ser comercializado referente os jogos.

Na reunião com os membros da empresa, foi explicado qual seria a ideia do funcionamento do site, segue as descrições;

O site poderá ser acessado tanto por usuário final (Jogadores) quanto por colaboradores da SixGames, ou seja, o site possui algumas características usuais com informações dos jogos e usuários e conta também características administrativa, como por exemplo,

- Cadastro de usuário com permissões de acesso,
- Cadastro de funções,
- Cadastro de Status, Ter um controle de um registro de como está determinada solicitação de um problema, um jogo se ele já está liberado, um produto de ele já pode ser comercializada, etc:
- Cadastro de Páginas a ser usada no site, Tendo em vista uma forma dinâmica de fazer uma página, onde a estrutura das mesmo serão de forma padronizada e trocando somente algumas imagens e informações referente a nova página.
- Cadastro de Notícias, Será disponibilizado no site um aparte onde contará com notícias referente a empresa e seus produtos, jogos e outros.
- Cadastro de Jogos da empresa, a princípio a empresa conterá apenas um jogo produzido, mas com intenção de ampliar a sua gama será feita esse controle de jogos.
- Comunicado interno com os demais colaboradores, visando facilitar a comunicação interna será disponibiliza uma forma de chat interno dos colaboradores.
- Postagem de imagem dos jogos em álbuns específicos de cada um, como já dito anteriormente apenas um jogo está em produção mas teremos um

parte especifica onde se tem o registro de imagem referente a jogos separada por álbuns, para que possa divulga-las.

- Postagens de Vídeos de cada jogo, como o mesmo intuito das fotos teremos também um registro de vídeos referente a jogos, que mostrar de forma interativa os nosso produtos.

- Publicidades referentes no site: Um cadastro no sistema para as publicidades das páginas na empresa, tendo informações que facilitam o controle das mesmas.

- Ponto de Venda: No site o usuário final (Jogadores) vai poder se informar qual a loja mais próxima ele pode encontrar o produto da empresa.

- Layout das páginas: Onde os colaboradores pode cadastrar as informações necessária para a troca de layout da página sem precisar de conhecimento técnico pra isso.

- Enquetes: Manter enquetes no site para melhoria do serviços prestados ou para fins de futuros lançamentos.

- Destaques: Banner de Promoções e outros destaques.

Tendo em vista que a empresa vai fornecer produtos tanto virtuais quanto produtos físicos como Cards, Camisetas e acessórios, tem a necessidade de venda online e suporte também,

Na parte de suporte foi decidido que o usuário poderia contar com uma página de FAQ, ou seja, uma página que encontraria as dúvidas de outros usuários que por início poderia resolver o seu devido problema, mas se não fosse suficiente o usuário poderia abrir um ticket de suporte onde um colaborador irá fazer o acompanhamento do problema até a sua solução.

Na parte da loja, o usuário poderá conferir os produtos da empresa e fazer suas compras conforme a seu gosto, o pagamento será vinculado com empresa do setor (pague seguro, e outras). Fazendo se assim somente o controle de entrada (fabricação) de produtos e saída (venda), e consequentemente o controle de estoque.

22.3 PROJETO CONCEITUAL E PROJETO LÓGICO BANCO DE DADOS SITE:

Com base nas informações levantadas na etapa anterior, começou o desenvolvimento do projeto Lógico, ou seja, o desenvolvimento do Diagrama de Entidade Relacional (DER), tendo várias modificações no decorrer do projeto, devido as correções relacionado a melhorias que o Professor Orientador sugeriu.

Através das mesmas, entramos na fase do projeto conceitual, onde se é montado o conceito do banco de dados em questão, vendo de forma geral o uso desses problemas salientando uma solução viável. No caso do site em desenvolvimento pelo nosso projeto, colocando em pratica os conceito aprendidos sobre o banco de dados e o projeto de banco de dados a união da parte conceitual com a parte logica, fazendo-se assim um Diagrama de Entidade Relacional (DER). Segue assim um der do projeto do banco de dados do site, que pôr está em sua 5 geração, devido as mudanças feitas ao longo do desenvolvimento.

Por conter várias tabelas o der foi dividido em parte para o melhor entendimento, segue então as partes divididas.

22.4 DER SITE

Figura 127: DER do site



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 128: DER loja de produtos



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 129: DER das cartas



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 130: DER do suporte



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

22.5 PROJETO FÍSICO BANCO DE DADOS SITE:

A. Dicionário de dados:

Dicionário de dados, Tabela de Função:

Quadro 1 – Tabela de função			
Nome da Tabela			**ST_FUNCAO**
ATRIBUTO	**PK**	**FK**	**TABELA DE REFERENCIA**
IDFUNCAO	*		ST_FUNCAO

ATRIBUTO	**TIPO**	**TAMANHO**	**NULO**	**DESCRIÇÃO**
IDFUNCAO	**INT**		**N**	ID DA FUNÇÃO
NOME	**VARCHAR**	**60**	**N**	NOME DA FUNÇÃO

Quadro 2- Tabela de Satus			
Nome da Tabela			**ST_STATUS**
ATRIBUTO	**PK**	**FK**	**TABELA DE REFERENCIA**
IDSTATUS	*		ST_STATUS

ATRIBUTO	**TIPO**	**TAMANHO**	**NULO**	**DESCRIÇÃO**
IDSTATUS	**INT**		**N**	ID DO STATUS
NOME	**VARCHAR**	**60**	**N**	NOME STATUS

Quadro 3 – Tabela de Tipo da Pagina			
Nome da Tabela			**ST_TIPOPAGINA**
ATRIBUTO	**PK**	**FK**	**TABELA DE REFERENCIA**
IDTPAGINA	*		ST_TIPOPAGINA

ATRIBUTO	TIPO	TAMANHO	NULO	DESCRIÇÃO
IDTPAGINA	**INT**		**N**	ID DA PAGINA
NOME	**VARCHAR**	**60**	**N**	NOME DO TIPO DA PAGINA

Quadro 4 – Tabela de Tipo da Pagina

Nome da Tabela	**ST_PAGINA**

ATRIBUTO	PK	FK	TABELA DE REFERENCIA
IDPAGINA	*		ST_PAGINA
IDTPAGINA		*	ST_TIPOPAGINA
IDJOGO		*	ST_JOGO
IDSTATUS		*	ST_STATUS

ATRIBUTO	TIPO	TAMANHO	NULO	DESCRIÇÃO
IDPAGINA	**INT**		**N**	ID DA PAGINA
IDTPAGINA	**INT**		**N**	ID DO TIPO DA PAGINA
IDJOGO	**INT**		**N**	ID DO JOGO
IDSTATUS	**INT**		**N**	ID DO STATUS
TITULO	**VARCHAR**	**90**	**N**	O TITULO DA PAGINA
CAPA	**VARCHAR**	**90**	**N**	DESCREVE A CAPA DA PAGINA
CONTEUDO	**TEXT**		**N**	CONTEUDO DA PAGINA

Quadro 5 – Tabela de Tipo da Categoria de Noticia

Nome da Tabela	**ST_CATNOTICIA**

ATRIBUTO	PK	FK	TABELA DE REFERENCIA
IDCATEGORIA	*		ST_CATNOTICIA

ATRIBUTO	TIPO	TAMANHO	NULO	DESCRIÇÃO
IDCATEGORIA	**INT**		**N**	ID DA CATEGORIA DA NOTICIA

NOME	**VARCHAR**	**60**	**N**	NOME DA CATEGORIA DA NOTICIA

Quadro 6 – Tabela de Tipo do Jogo			
Nome da Tabela		**ST_JOGO**	
ATRIBUTO	**PK**	**FK**	**TABELA DE REFERENCIA**
IDJOGO	*		ST_JOGO
IDSTATUS		*	ST_STATUS
IDGENERO		*	ST_GENERO_JOGO

ATRIBUTO	**TIPO**	**TAMANHO**	**NULO**	**DESCRIÇÃO**
IDJOGO	**INT**		**N**	ID DO JOGO
IDSTATUS	**INT**		**N**	ID DO STATUS
IDGENERO	**INT**		**N**	ID DO GENERO DO JOGO
NOME	**VARCHAR**	**100**	**N**	NOME DO JOGO
SIGLA	**VARCHAR**	**10**	**N**	SIGLA DO JOGO
DESCRICAO	**VARCHAR**	**255**	**N**	DESCRIÇÃO DO JOGO
CAPA	**VACHAR**	**255**	**N**	CAPA DO JOGO
CONTEUDO	**TEXT**		**N**	CONTEUDO DO JOGO

Quadro 7 – Tabela de Tipo de Noticia			
Nome da Tabela		**ST_NOTICIA**	
ATRIBUTO	**PK**	**FK**	**TABELA DE REFERENCIA**
IDNOTICIA	*		ST_NOTICIA
IDSTAFF		*	ST_STAFF
IDSTATUS		*	ST_STATUS
IDCATEGORIA		*	ST_CATNOTICIA
IDJOGO		*	ST_JOGO

ATRIBUTO	**TIPO**	**TAMANHO**	**NULO**	**DESCRIÇÃO**
IDNOTICIA	**+**		**N**	ID DA NOTICIA
IDSTAFF	**INT**		**N**	ID DO STAFF
IDSTATUS	**INT**		**N**	ID DO STATUS

IDCATEGORIA	**INT**		**N**	ID DA CATEGORIA
IDJOGO	**INT**		**N**	ID DO JOGO
TITULO	**VARCHAR**	**120**	**N**	TITULO DA NOTICIA
CAPA	**VARCHAR**	**255**	**N**	
AUTOR	**VARCHAR**	**120**		AUTOR DA NOTICIA
DATA	**DATE**		**N**	DATA DA NOTICIA
DESCRICAO	**VARCHAR**	**255**	**N**	DESCRÇÃO DA NOTICIA
TEXTO	**TEXT**		**N**	TEXTO DA NOTICIA
DESTAQUE	**INT**	**11**	**N**	

Quadro 8 – Tabela de Tipo de Staff

Nome da Tabela	**ST_STAFF**

ATRIBUTO	**PK**	**FK**	**TABELA DE REFERENCIA**
IDSTAFF	*		ST_STAFF
IDCIDADE		*	ST_CIDADE
IDFUNCAO		*	ST-FUNCAO
IDSTATUS		*	ST_STA

ATRIBUTO	**TIPO**	**TAMANHO**	**NULO**	**DESCRIÇÃO**
IDSTAFF	**INT**		**N**	ID DO STAFF
IDCIDADE	**INT**		**N**	ID DA CIDADE
IDSTATUS	**INT**		**N**	ID DO STATUS
NOME	**VARCHAR**	**190**	**N**	NOME DO STAFF
RG	**VARCHAR**	**20**	**N**	RG DO ESTAFF
CPF	**VARCHAR**	**15**	**N**	CPF DO STAFF
ENDERECO	**VARCHAR**	**255**		ENDEREÇO DO STAFF
CEP	**VARCHAR**	**10**		CEP DO STAFF
FOTO	**VARCHAR**	**255**		FOTO DO STAFF
LOGIN	**VARCHAR**	**55**	**N**	LOGIN DO STAFF
SENHA	**VARCHAR**	**55**	**N**	SENHA DO STAFF
EMAIL	**VARCHAR**	**100**	**N**	EMAIL DO STAFF
IDFUNCAO	**INT**		**N**	ID DA FUNÇÃO DO STAFF

Quadro 9 – Tabela de Tipo do Usuário

Nome da Tabela			**ST_USUARIO**
ATRIBUTO	**PK**	**FK**	**TABELA DE REFERENCIA**
IDUSUARIO	*		ST_USUARIO
IDCIDADE		*	ST_CIDADE
IDSTATUS		*	ST_STA

ATRIBUTO	**TIPO**	**TAMANHO**	**NULO**	**DESCRIÇÃO**
IDUSUARIO	**INT**		**N**	ID DO USUARIO
IDCIDADE	**INT**		**N**	ID DA CIDADE
IDSTATUS	**INT**		**N**	ID DO STATUS
NOME	**VARCHAR**	**190**	**N**	NOME DO STAFF
ENDERECO	**VARCHAR**	**255**		ENDEREÇO DO USUARIO
DTNASCIMENTO	**DATE**			DATA DO NASIMENTO USUARIO
CPF	**VARCHAR**	**15**		CPF DO USUARIO
RG	**VARCHAR**	**20**		RG DO USUARIO
FOTO	**VARCHAR**	**255**		FOTO DO USUARIO
NICK	**VARCHAR**	**55**	**N**	LOGIN DO USUARIO
SENHA	**VARCHAR**	**55**	**N**	SENHA DO USUARIO
EMAIL	**VARCHAR**	**100**	**N**	EMAIL DO USUARIO

Quadro 10 – Tabela da rede social

Nome da Tabela			**ST_REDESOCIAL**
ATRIBUTO	**PK**	**FK**	**TABELA DE REFERENCIA**
IDREDE	*		ST_REDESOCIAL

ATRIBUTO	**TIPO**	**TAMANHO**	**NULO**	**DESCRIÇÃO**
IDREDE	**INT**	**11**	**N**	ID DA REDE SOCIAL
URL	**VARCHAR**	**255**	**N**	URL DA REDE SOCIAL

Quadro 11 – Tabela de Comunicação

Nome da Tabela			**ST_COMUNICADO**
	PK	**FK**	

ATRIBUTO			TABELA DE REFERENCIA
IDCOMUNICADO	*		ST_COMUNICADO
IDSTAFF		*	ST_STAFF

ATRIBUTO	TIPO	TAMANHO	NULO	DESCRIÇÃO
IDCOMUNICADO	**INT**	**11**	**N**	ID DO COMUNICADO
ASSUNTO	**VARCHAR**	**120**	**N**	ASSUNTO DO COMUNICADO
TEXTO	**TEXT**			TEXTO REF. AO COMUNICADO
IDSTAFF	**INT**		**N**	ID DO STAFF

Quadro 12 – Tabela do Álbum

Nome da Tabela	**ST_ALBUM**

ATRIBUTO	PK	FK	TABELA DE REFERENCIA
IDABUM	*		ST_ALBUM
IDSTATUS		*	ST_STA
IDJOGO		*	ST_JOGO

ATRIBUTO	TIPO	TAMANHO	NULO	DESCRIÇÃO
IDALBUM	**INT**	**11**	**N**	ID DO ALBUM
TITULO	**VARCHAR**	**120**	**N**	TITULO DO ALBUM
CAPA	**VARCHAR**	**190**	**N**	CAPA DO ALBUM
DESCRICAO	**VARCHAR**	**255**		DESCRIÇÃO DO ALBUM
IDSTATUS	**INT**		**N**	ID DO STATUS DO ALBUM
IDJOGO	**INT**		**N**	ID DO JOGO REF. ALBUM

Quadro 13 – Tabela de Fotos

Nome da Tabela	**ST_FOTO**

ATRIBUTO	PK	FK	TABELA DE REFERENCIA
IDFOTO	*		ST_FOTO
IDALBUM		*	ST_ALBUM

ATRIBUTO	TIPO	TAMANHO	NULO	DESCRIÇÃO
IDFOTO	**INT**	**11**	**N**	ID DA FOTO
URL	**VARCHAR**	**100**	**N**	URL DA FOTO
IDALBUM	**INT**		**N**	ID DO ALBUM

Quadro 14 – Tabela de Video

Nome da Tabela	**ST_VIDEO**

ATRIBUTO	PK	FK	TABELA DE REFERENCIA
IDVIDEO	*		ST_VIDEO
IDJOGO		*	ST_JOGO
IDSTATUS		*	ST_STA

ATRIBUTO	TIPO	TAMANHO	NULO	DESCRIÇÃO
IDVIDEO	**INT**	**11**	**N**	ID DO VIDEO
DESCRICAO	**VARCHAR**	**255**	**N**	DESCRIÇÃO DO VIDEO
URL	**VARCHAR**	**255**		URL DO VIDEO
IDJOGO	**INT**		**N**	ID DO JOGO DO VIDEO
IDSTATUS	**INT**		**N**	ID DO STATUS DO VIDEO

Quadro 15 – Tabela de Tipo de Publicidade

Nome da Tabela	**ST_TIPOPUBLICIDADE**

ATRIBUTO	PK	FK	TABELA DE REFERENCIA
IDTPUBLICIDADE	*		ST_TIPOPUBLICIDADE

ATRIBUTO	TIPO	TAMANHO	NULO	DESCRIÇÃO
IDTPUBLICIDADE	**INT**	**11**	**N**	ID DO TIPO DA PUBLICIDADE
NOME	**VARCHAR**	**90**	**N**	NOME DO TIPO DA PUBLICIDADE

Quadro 16 – Tabela de Publicidade			
Nome da Tabela			**ST_PUBICIDADE**
ATRIBUTO	**PK**	**FK**	**TABELA DE REFERENCIA**
IDPUBLICIDADE	*		ST_PUBLICIDADE
IDSTATUS		*	ST_STA
IDTPUBLICIDADE		*	ST_TIPOPUBLICIDADE

ATRIBUTO	**TIPO**	**TAMANHO**	**NULO**	**DESCRIÇÃO**
IDPUBLICIDADE	**INT**	**11**	**N**	ID DA PULICIDADE
NOME	**VARCHAR**	**120**	**N**	NOME DA PUBLICIDADE
SLOGAM	**VARCHAR**	**255**	**N**	SLOGAN DA PUBLICIDADE
INICIO	**DATE**		**N**	DATA DO INCIO DA PUBLICIDADE
FIM	**DATE**		**N**	DATA DO FIM DA PUBLICIDADE
URL	**VARCHAR**	**190**	**N**	URL REF. PUBLICIDADE
IDSTATUS	**INT**		**N**	ID DO STATUS DA PUBLICIDADE
IDTIPOPUBLICIDADE	**INT**		**N**	ID DO TIPO DA PUBLICIDADE

Quadro 17 – Tabela de Pais			
Nome da Tabela			**ST_PAIS**
ATRIBUTO	**PK**	**FK**	**TABELA DE REFERENCIA**
IDPAIS	*		ST_PAIS

ATRIBUTO	**TIPO**	**TAMANHO**	**NULO**	**DESCRIÇÃO**
IDPAIS	**INT**	**11**	**N**	ID DO PAIS
NOME	**VARCHAR**	**100**	**N**	NOME DO PAIS
SIGLA	**VARCHAR**	**3**		SIGLA DO PAIS

Quadro 18 – Tabela do Estado

Nome da Tabela			**ST_ESTADO**
ATRIBUTO	**PK**	**FK**	**TABELA DE REFERENCIA**
IDESTADO	*		ST_ESTADO
IDPAIS		*	ST_PAIS

ATRIBUTO	**TIPO**	**TAMANHO**	**NULO**	**DESCRIÇÃO**
IDESTADO	**INT**	**11**	**N**	ID DO ESTADO
IDPAIS	**INT**		**N**	ID DO PAIS
NOME	**VARCHAR**	**255**	**N**	NOME DO ESTADO
SIGLA	**VARCHAR**	**3**		SIGLA DO ESTADO

Quadro 19– Tabela de Cidade

Nome da Tabela			**ST_CIDADE**
ATRIBUTO	**PK**	**FK**	**TABELA DE REFERENCIA**
IDCIDADE	*		ST_DIADDE
IDESTADO		*	ST_ESTADO

ATRIBUTO	**TIPO**	**TAMANHO**	**NULO**	**DESCRIÇÃO**
IDCIDADE	**INT**	**11**	**N**	ID DA CIDADE
IDESTADO	**INT**		**N**	ID DO ESTADO
NOME	**VARCHAR**	**200**	**N**	NOME DA CIDADE

Quadro 20– Tabela de Ponto de Venda

Nome da Tabela			**ST_PONTOVENDA**
ATRIBUTO	**PK**	**FK**	**TABELA DE REFERENCIA**
IDPVENDA	*		ST_PONTOVENDA
IDCIDADE		*	ST_CIDADE
IDSTATUS		*	ST_STA

ATRIBUTO	**TIPO**	**TAMANHO**	**NULO**	**DESCRIÇÃO**

IDPVENDA	**INT**	**11**	**N**	ID DO PONTO DE VENDA
ESTABELECIMENTO	**VARCHAR**	**100**	**N**	NOME DO PONTPO VENDA
ENDERECO	**VARCHAR**	**60**	**N**	ENDEREÇO DO PONTO DE VENDA
CEP	**VARCHAR**	**9**	**N**	CEP DO PONTO DE VENDA
TELEFONE	**VARCHAR**	**11**		TELEFONE DO PONTO DE VENDA
IDCIDADE	**INT**		**N**	ID DA CIDADE DO PONTO DE VENDA
ID STATUS	**INT**		**N**	ID DO STATUS DO PONTO DE VENDA

Quadro 21 – Tabela de Questões

Nome da Tabela	**QUESTIONS**

ATRIBUTO	**PK**	**FK**	**TABELA DE REFERENCIA**
ID	*		QUESTIONS
IDJOGO		*	ST_JOGO
IDSTATUS		*	ST_STA

ATRIBUTO	**TIPO**	**TAMANHO**	**NULO**	**DESCRIÇÃO**
ID	**INT**	**11**	**N**	ID DA QUESTÃO
IDSTATUS	**INT**		**N**	ID DO SATATUS DA QUESTÃO
IDJOGO	**INT**		**N**	ID DO JODO DA QUESTÃO
QUES	**TEXT**		**N**	QUESTÃO
CREATED_ON	**DATATIME**		**N**	QUANDO FOI CRIADO

Quadro 22 – Tabela de Opções

Nome da Tabela	**OPTIONS**

ATRIBUTO	**PK**	**FK**	**TABELA DE REFERENCIA**

ID	*		OPTIONS
QUEST_ID		*	QUESTION

ATRIBUTO	TIPO	TAMANHO	NULO	DESCRIÇÃO
ID	**INT**	**11**	**N**	ID DA OPÇÃO
QUEST_ID	**INT**	**11**	**N**	ID DA QUESTION
VALUES	**VARCHAR**	**255**	**N**	VALOR

Quadro 23 – Tabela de Votos

Nome da Tabela	**VOTES**

ATRIBUTO	PK	FK	TABELA DE REFERENCIA
ID	*		VOTES
OPTION_ID		*	OPTIONS

ATRIBUTO	TIPO	TAMANHO	NULO	DESCRIÇÃO
ID	**INT**	**11**	**N**	ID DOS VOTOS
OPTION_ID	**INT**	**11**	**N**	ID DA OPÇÃO
VOTED_ON	**DATETIME**		**N**	DATA
IP	**VARCHAR**	**20**		IP DA MAQUINA

Quadro 24 – Tabela de Categoria de Produto

Nome da Tabela	**LJ_CATPRODUTO**

ATRIBUTO	PK	FK	TABELA DE REFERENCIA
IDCATPRODUTO	*		LJ_CATPRODUTO

ATRIBUTO	TIPO	TAMANHO	NULO	DESCRIÇÃO
IDCATPRODUTO	**INT**	**11**	**N**	ID DA CATEGORIA DO PRODUTO
NOME	**VARCHAR**	**255**	**N**	NOME DA CATEGORIA DO PRODUTO

Quadro 25 – Tabela de Produto

Nome da Tabela			**LJ_PRODUTO**
ATRIBUTO	**PK**	**FK**	**TABELA DE REFERENCIA**
IDPRODUTO	*		LJ_PRODUTO
IDCATPRODUTO		*	LJ_CATPROSUTO
IDSTATUS		*	ST_STATUS

ATRIBUTO	**TIPO**	**TAMANHO**	**NULO**	**DESCRIÇÃO**
IDPRODUTO	**INT**	**11**	**N**	ID DO PRODUTO
DESCRICAO	**TEXT**		**N**	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
SERIAL	**VARCHAR**	**20**	**N**	SERIAL DO PRODUTO
PREÇO	**DESCIMAL**	**10,2**		PREÇO DO PRODUTO
NOME	**VARCHAR**	**255**		NOME DO PRODUTO
IDCATPRODUTO	**INT**	**11**		ID DA CATEGORIA DO PRODUTO
ESTMINIMO	**INT**	**11**	**N**	INF. O ESTOQUE MINIMO
ESGOTADO	**INT**	**11**		INF. SE O PRODUTO ESTA ESGOTADO
ESTMINIMO	**INT**	**11**	**N**	INF. O ESTOQUE MINIMO
SALDO	**INT**	**11**		INF. O SALDO DO PRODUTO

Quadro 26 – Tabela de Venda			
Nome da Tabela			**LJ_VENDA**
ATRIBUTO	**PK**	**FK**	**TABELA DE REFERENCIA**
IDVENDA	*		LJ_VENDA
IDUSUARIO		*	ST_USUARIO
IDSTATUS		*	ST_STATUS

ATRIBUTO	**TIPO**	**TAMANHO**	**NULO**	**DESCRIÇÃO**
IDVENDA	**INT**	**11**	**N**	ID DA VENDA
DATA	**DATETIME**		**N**	DATA DA VENDA
IDUSUARIO	**INT**	**11**	**N**	ID DO USUARIO
IDSTATUS	**INT**	**11**	**N**	ID DO STATUS DA VENDA

Quadro 27 – Tabela de Itens da Venda			
Nome da Tabela			**LJ_INT_VENDA**
ATRIBUTO	**PK**	**FK**	**TABELA DE REFERENCIA**
IDITEMVENDA	*		LJ_INT_VENDA
IDPRODUTO		*	LJ_PRODUTO
IDVENDA		*	LJ_VENDA

ATRIBUTO	**TIPO**	**TAMANHO**	**NULO**	**DESCRIÇÃO**
IDITEMVENDA	**INT**	**11**	**N**	ID DO ITEM DA VENDA
QUANTIDADE	**DECIMAL**	**10,0**	**N**	QUANTIDADE DO ITEM DA VENDA
IDPRODUTO	**INT**	**11**	**N**	ID DO PRODUTO
IDVENDA	**INT**	**11**	**N**	ID DA VENDA

Quadro 28 – Tabela do Seo			
Nome da Tabela			**ST_SEO**
ATRIBUTO	**PK**	**FK**	**TABELA DE REFERENCIA**
IDSEO	*		ST_SEO
IDJOGO		*	ST_JOGO

ATRIBUTO	**TIPO**	**TAMANHO**	**NULO**	**DESCRIÇÃO**
IDSEO	**INT**	**11**	**N**	ID DO SEO
IDJOGO	**INT**	**11**	**N**	ID DO JOGO
TITULO	**TEXT**		**N**	TEXTO DO SEO
DESCRICAO	**TEXT**			DESCRIÇÃO DO SEO
KEYWORDS	**TEXT**			PALAVRA CHAVE
LOGO	**VARCHAR**	**255**	**N**	LOGO DO SITE
ICON	**VARCHAR**	**255**	**N**	ICONE

Quadro 29– Tabela de Layout			
Nome da Tabela			**ST_LAYOUT**
	PK	**FK**	

ATRIBUTO			TABELA DE REFERENCIA
IDLAYOUT	*		ST_LYAOUT
IDJOGO		*	ST_JOGO
IDSTATUS		*	ST_STATUS

ATRIBUTO	TIPO	TAMANHO	NULO	DESCRIÇÃO
IDLAYOUT	**INT**	**11**	**N**	ID DO LYAOUT
BACKGROUND	**VARCHAR**	**255**	**N**	
BCOLOR	**VARCHAR**	**255**	**N**	
BMENU	**VARCHAR**	**255**	**N**	
BNAVHEADER	**VARCHAR**	**255**	**N**	
BNAVMIDDLE	**VARCHAR**	**255**	**N**	
BNAVFOOTER	**VARCHAR**	**255**	**N**	
BASIDEHEADER	**VARCHAR**	**255**	**N**	
BASIDEMIDDLE	**VARCHAR**	**255**	**N**	
BASIDEFOOTER	**VARCHAR**	**255**	**N**	
BHNEADLINE	**VARCHAR**	**255**	**N**	
BRANK	**VARCHAR**	**255**	**N**	
FONTFAMILY	**VARCHAR**	**255**	**N**	
FONTSIZE	**VARCHAR**	**255**	**N**	
FONTCOLOR	**VARCHAR**	**255**	**N**	
IDJOGO	**INT**	**11**	**N**	ID DO JOGO
IDSTATUS	**INT**	**11**	**N**	ID STATUS

Quadro 30 – Tabela de Andamento

Nome da Tabela	**SP_ANDAMENTO**

ATRIBUTO	PK	FK	TABELA DE REFERENCIA
IDANDAMENTO	*		SP_ANDAMENTO

ATRIBUTO	TIPO	TAMANHO	NULO	DESCRIÇÃO
IDANDAMENTO	**INT**	**11**	**N**	ID DO ANDAMENTO
NOME	**TEXT**		**N**	TEXTO DO ANDAMENTO

Quadro 31 – Tabela Faq

Nome da Tabela			**SP_FAQ**
ATRIBUTO	**PK**	**FK**	**TABELA DE REFERENCIA**
IDFAQ	*		SP_FAQ
IDJOGO		*	ST_JOGO
IDANDAMENTO		*	SP_ANDAMENTO

ATRIBUTO	**TIPO**	**TAMANHO**	**NULO**	**DESCRIÇÃO**
IDFAQ	**INT**	**11**	**N**	ID DO FAQ
PERGUNTA	**TEXT**			PERGUNTA DO FAQ
RESPOSTA	**TEXT**			RESPOSTA DO FAQ
IDJOGO	**INT**	**11**	**N**	ID DO JOGO
IDANDAMENTO	**INT**	**11**	**N**	ID DO ANDAMENTO

Quadro 32 – Tabela de Genero

Nome da Tabela			**ST_GENERO**
ATRIBUTO	**PK**	**FK**	**TABELA DE REFERENCIA**
IDGENERO	*		ST_GENERO

ATRIBUTO	**TIPO**	**TAMANHO**	**NULO**	**DESCRIÇÃO**
IDGENERO	**INT**	**11**	**N**	ID DO GENERO
NOME	**TEXT**			NOME DO GENERO

Quadro 33 – Tabela de Subcategoria de Ticket

Nome da Tabela			**SP_SUBCATTICKET**
ATRIBUTO	**PK**	**FK**	**TABELA DE REFERENCIA**
IDSUCAT	*		SP_SUBCATTICKET

ATRIBUTO	**TIPO**	**TAMANHO**	**NULO**	**DESCRIÇÃO**
IDSUBCAT	**INT**	**11**	**N**	ID DA SUB CATEGORIA
NOME	**TEXT**		**N**	NOME DA SUB

				CATEGORIA

Quadro 34 – Tabela de Ticket			
Nome da Tabela			**SP_TICKET**
ATRIBUTO	**PK**	**FK**	**TABELA DE REFERENCIA**
IDTICKET	*		SP_TICKET
IDANDAMENTO		*	SP_ANDAMENTO
IDSUBCAT		*	SP_SUB_CAT
IDJOGO		*	ST_JOGO
IDSTAFF		*	ST_STAFF
ID_USUARIO		*	ST_USUARIO

ATRIBUTO	**TIPO**	**TAMANHO**	**NULO**	**DESCRIÇÃO**
IDTICKET	**INT**	**11**	**N**	ID DO TICKECT
IDANDAMENTO	**INT**	**11**	**N**	ID DO ANDAMENTO DO TICKET
IDSUBCAT	**INT**	**11**	**N**	ID DA SUB CATEGORIA
IDJOGO	**INT**	**11**	**N**	ID DO JOGO
PREVISAO	**DATE**		**N**	DATA DA PREVISAO TICKET
IDSTAFF	**INT**	**11**	**N**	ID DO STAFF
IDUSUARIO	**INT**	**11**	**N**	ID DO USUARIO
ASSUNTO	**VARCHAR**	**150**	**N**	ASSUNTO DO TICKET

Quadro 35 – Tabela de Entrada de Produto			
Nome da Tabela			**LJ_ENTPRODUTO**
ATRIBUTO	**PK**	**FK**	**TABELA DE REFERENCIA**
IDENTPRODUTO	*		LJ_ENTPRODUTO
IDPRODDUTO		*	LJ_PRODUTO

ATRIBUTO	**TIPO**	**TAMANHO**	**NULO**	**DESCRIÇÃO**
IDENTPRODUTO	**INT**	**11**	**N**	ID DA ENTRADA DO PRODUTO
IDPRODUTO	**INT**	**11**	**N**	ID DO PRODUTO
DATA	**DATE**		**N**	DATA DA ENTRADA

				DO PRODUTO
QUANTIDADE	**DECIMAL**	**10,2**	**N**	QUANTIDADE DE ENTRADA DO PRODUTO

Quadro 36 – Tabela de Resposta			
Nome da Tabela		**SP_RESPOSTA**	
ATRIBUTO	**PK**	**FK**	**TABELA DE REFERENCIA**
IDRESPOSTA	*		SP_RESPOSTA
IDTICKET		*	SP_TICKET
IDUSER		*	ST_USUARIO
IDSTAFF		*	ST_STAFF

ATRIBUTO	**TIPO**	**TAMANHO**	**NULO**	**DESCRIÇÃO**
IDRESPOSTA	**INT**	**11**	**N**	ID DA RESPOSTA
IDTICKET	**INT**	**11**	**N**	ID DO TICKET REFERENTE A RESPOSTA
IDUSER	**INT**	**11**		ID DO USUARIO REFERENTA A RESPOSTA
IDSTAFF	**INT**	**11**		ID DO STAFF QUE ESTA RESPONDENDO
DATA	**DATETIME**			DATA DA RESPOSTA
COMENTARIO	**TEXT**			TEXTO REFERENTE A RESPOSTA

22.6 PROJETO DO BANCO DE DADOS DO JOGO

Agora entraremos na parte do projeto onde se discute o conceito para o uso da base de dados do jogo. Como já foi descrito anteriormente o porquê de dividir a base de dados em duas, agora partimos do princípio do levantamento de requisitos e seguido do projeto conceitual conjunto com o projeto físico demostrado

através do DER, e para a parte de projeto físico a descrição nos dicionários de dados.

A. Levantamento de Requisitos do Jogo

Também realizada em reuniões para decidir o funcionamento do jogo, o desenvolvimento da Base de Dados para o Jogo. Decidindo que a Base serviria para armazenar os dados referente aos Jogadores, Cartas e Históricos de Partidas.

I. Como o jogo vai funcionar

II. Descrição de Case

As regras do jogo e como funcionaria uma partida.

Regras:

Para começar o jogo cada jogador pode selecionar um deck (conjunto de cartas) contendo 50 cartas (somando cartas mágicas e monstros) que devem ser embaralhadas pelo oponente para garantir que não haja trapaça.

Cada jogador deve ter em suas mãos 5 cartas em cada rodada que devem ser compradas do seu deck virado para baixo, sempre pegando as cartas de cima.

Ambos os jogadores iniciam a partida com uma quantidade de pontos de vida iguais (ainda não definido), a cada criatura eliminada é deduzido dos pontos de vida do jogador a quantidade de pontos de ataque da criatura destruída.

O jogador é considerado derrotado quando seus pontos de vida chegarem a zero, ou quando não possuir mais cartas de monstro para jogar.

O jogador não pode possuir mais de uma carta monstro do mesmo tipo em seu deck (exceto no caso de cartas especiais, onde é limitado a quantidade

máxima de duas cartas iguais). Cartas mágicas ainda não foi definido (conversar com o Marcos sobre isso hoje).

As cartas especiais precisam ser registradas no site antes de poderem ser utilizadas.

Jogar:

No menu principal os jogadores devem efetuar o login para que o jogo se conecte ao site e baixe suas informações quando for o seu primeiro acesso na máquina que está iniciando a partida, (pontuação, cartas que possui disponível etc).

Após ambos os jogadores efetuarem o login é liberado o botão de iniciar partida.

Ao clicar é carregado o driver da webcam que deverá estar apontada para o tabuleiro.

O jogador 1 efetua o movimento utilizando as cartas que possui em sua mão (pode usar uma, duas, ou as cinco cartas), e confirma o movimento.

O jogador 2 então efetua o movimento utilizando as cartas em sua mão e confirma o movimento.

Caso algum dos jogadores não coloque nenhuma carta monstro no tabuleiro, ao ser atacado perderá 50% dos pontos de vida que possui. Caso isso aconteça por 3 rodadas (não sendo necessário que sejam seguidas) o jogador será considerado como derrotado.

Após o jogador 2 efetuar o movimento será contabilizado a vitória ou derrota de um dos jogadores de acordo com as cartas dispostas.

Após isso o jogo retorna o movimento ao jogador 1 para que refaça sua jogada (caso retire alguma carta do tabuleiro, a mesma não poderá ser reutilizada)

Ao encerrar a partida.

Com essa descrição podemos entender a parte de funcionamento do jogo e suas regras, através de suas funcionalidade podemos ver quais os pontos importantes para o devido armazenamento.

Como já dito anteriormente o banco de dados do jogo serve com um segundo banco do site, onde vai conter informações que será carregada na base da web, para que possamos controlar a parte de venda das carta, e o ranking dos jogadores como forma de divulgação do jogo.

B. DER, Jogo

Figura 131: DER do jogo



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

C. Dicionário de dados Referente ao Der do Banco De dados do Jogo:

Quadro 37 – Tabela do Jogador			
Nome da Tabela			**JOGADOR**
ATRIBUTO	**PK**	**FK**	**TABELA DE REFERENCIA**
IDUSUARIO	*		JOGADOR

ATRIBUTO	**TIPO**	**TAMANHO**	**NULO**	**DESCRIÇÃO**
IDUSUARIO	**INT**	**11**	**N**	ID DO USUARIO
NOME	**VARCHAR**	**100**	**N**	NOME DO USUARIO
SENHA	**VARCHAR**	**55**		SENHA DO USUARIO

NICK	**VARCHAR**	**45**		APELIDO DE USUARIO

Quadro 38 – Tabela da Partida			
Nome da Tabela			**PARTIDA**
ATRIBUTO	**PK**	**FK**	**TABELA DE REFERENCIA**
IDPARTIDA	*		PARTIDA
IDUSUARIO		*	USUARIO

ATRIBUTO	**TIPO**	**TAMANHO**	**NULO**	**DESCRIÇÃO**
IDPARTIDA	**INT**	**11**	**N**	ID DA PARTIDA
IDUSUARIO	**INT**	**11**	**N**	ID DO USUARIO
DATA	**DATE**			DATA DA PARTIDA
TIPO	**VARCHAR**	**1**	**N**	MOSTRAR SE O USUARIO G (GANHOU) OU P (PERDEU)
PONTOS	**DECIMAL**	**4,2**	**N**	OS PONTOS QUE O USUARIO FEZ NA PARTIDA

Quadro 39 – Tabela de Carata Jogador			
Nome da Tabela			**CARTAJOGADOR**
ATRIBUTO	**PK**	**FK**	**TABELA DE REFERENCIA**
IDCARTAJOGADRO	*		CARTAJOGADOR
IDCARTA		*	CARTA
IDJOGADOR		*	JOGADOR

ATRIBUTO	**TIPO**	**TAMANHO**	**NULO**	**DESCRIÇÃO**
IDCARTAJOGADOR	**INT**	**11**	**N**	ID DA CARTA DO JOGADOR
IDCARTA	**INT**	**11**	**N**	ID DA CARTA
IDJOGADOR	**INT**	**11**	**N**	ID DO JOGADOR

Quadro 40 – Tabela de Carta			
Nome da Tabela			**CARTA**
ATRIBUTO	**PK**	**FK**	**TABELA DE REFERENCIA**
IDCARTA	*		CARTA

ATRIBUTO	**TIPO**	**TAMANHO**	**NULO**	**DESCRIÇÃO**
IDCARTA	**INT**	**11**	**N**	ID DA CARTA
NUMERO SERIAL	**VARCHAR**	**12**	**N**	NUMERO DE SERIE DA CARTA

23. DESENVOLVIMENTO 3D

23.1 O PROJETO

Primeiro passo para iniciar o desenvolvimento 3D é preciso desenvolver a documentação, ou seja, tirar todas as ideias e passar para o papel. Após uma reunião ficou decidido como seria o jogo, primeiramente seria um RPG voltado para dispositivos móveis, porém após muita discussão decidimos fazer um CardGame utilizando o sistema RA (Realidade Aumentada). A parte que fiquei responsável no projeto é a parte de desenvolvimento 3D e animação.

A primeira coisa a ser feita é a definição dos personagens, como vai ser um CardGame Demo, optamos por desenvolver apenas três personagens.

Nome: Sairon **Descrição**: seu pai foi castigado pelos deuses, por ser acusado de fornecer armas para duas nações inimigas entre si, como não era permitido deuses matarem os trabalhadores que construíam armas, Ares, o deus da guerra, o amaldiçoou ele com um filho, o qual possuía as características do minotauro, porém possuía uma força e agressividade ainda maior, que acabou matando sua mãe, antes mesmo de nascer. Tornou-se um monstro cruel, e que não distinguia amigos de inimigos. **Caracteristicas** : com um par de chifres na cabeça, dentes expostos, anatomia parecida com de um homem, exceto as pernas, cujos os joelhos são voltados para trás, o que da mais velocidade no ataque, agressivo, força física elevada, possui no corpo, uma espécie de armadura, criada pelo seu pai, também possui um machado de dois gumes, muito pesado, o que torna lento alguns golpes. Adquiriu o poder chamado ax earthquake, para utiliza-lo, Sairon precisa sacrificar 10% de sua energia, desferindo um golte com o machado sobre o chão, causando um terremoto local, que pode eliminar com um só golpe, inimigos com até 60% de sua força.
Caixa de texto 1 – Definição do primeiro personagem (Sairon)

Nome: MAF-001 (Acronimo para Moon Alien Finding – Achado Alienígena na Lua) **Historico**: Encontrado por Neil Armstrong em 20 de julho de 1969, durante a caminhada de reconhecimento após o pouso na lua, em 13 de agosto de 1973, uma segunda missão (desconhecida pelo público em geral) foi enviada a lua e dirigida por Neil com o intuito de trazer a forma de vida robótica até a terra, propulsores foram presos ao seu corpo e direcionados a terra, devido ao seu tamanho reduzido a

entrada na atmosfera só foi visível nas proximidades do estado do Kansas. O que segundo o departamento de comunicação da NASA se tratava apenas de um pequeno meteorito.
Após ser recolhido, o ser robótico foi levado a um local desconhecido, onde foi estudado e reativado (seu sistema de funcionamento é idêntico ao de uma forma de vida biológica, e usa como combustível/alimento qualquer tipo de material, preferencialmente plutônio que o deixa “alimentado” durante um período maior).
Após ser reativado, o ser demonstrava possuir inteligência avançada e discernimento entre sentimentos, se lembrava pouco do que havia acontecido e enquanto era consertado por cientistas humanos ajudou no desenvolvimento de inúmeras tecnologias.
Após ser consertado abandonou a terra na promessa de retornar, e partiu em busca de seu planeta natal.
Altura: 2,30m
Peso: 1,5ton
Aparência: Humanoide
Material: Liga metálica desconhecida
Coloração: Cinza com detalhes em idioma desconhecido no lado esquerdo do tórax e ombros; inscrições MAF-001 na cabeça;
Formado por placas de metal como uma grande armadura, possui um canhão de Gauss (parecido com uma espingarda de cano duplo) no braço direito,
Ataque: Tiro de projéteis com canhão de Gauss.
Possiveis valores para ataque e defesa e hit points.
ATK: 1200
DEF: 2100
HP: 2300

Caixa de texto 2 – Definição do segundo personagem MAF-01

Nome: Pablo;
Histórico: Foi raptado do Himalaia por cientistas malucos, e levado para um laboratório de estudos na Argentina, de onde fugiu e veio parar no Brasil.
O que mais chamou a atenção dos cientistas foi seu tamanho, força e agilidade. Sua estatura era de pouco mais de 2 metros de altura, sua força era suficiente para erguer mais de duas toneladas e incrível agilidade, mas além da força e agilidade trazia consigo um jato congelante que saia de suas mãos sempre que se sentia ameaçado por algo.
Características:
Altura: 2,10m
Peso: 200kg
Aparência: Inofensivo;
Material: Desconhecido até então.
Coloração: pelo branco, pés e mãos róseos com textura de pele humana, olhos grandes e de cor preta, orelhas pequenas.
Ataque: super jato de gelo, onde imobiliza o adversário em segundos.

Caixa de texto 3 – Definição do terceiro personagem Pablo

Os personagens não contam com um padrão, foram criados de forma distintas, cada um com sua história e características. O projeto não conta com um roteirista, coube a nós de forma geral criar esses personagens, o primeiro foi criado pelo responsável pela implementação da Realidade Aumentada, o segundo foi criado pelo responsável pela programação, e o terceiro pela responsável pelo desenvolvimento 3D.

Mesmo tratando-se de um jogo em 3D, imagens bidimensionais (2D) são necessárias, pois serão utilizadas como base para modelagem e texturização. Para produção dessas imagens utilizam-se ferramentas de editoração gráfica como o Adobe Photoshopo, GIMP entre outras.

Próximo passo é fazer os protótipos dos personagens, ou seja, fazer um rascunho dos desenhos para depois serem usados no Blender e começar a modelagem, primeiramente serão feitos protótipos de baixa fidelidade, onde os detalhes não são o foco. E logo após os protótipos de alta fidelidade, que são mais precisos em relação a detalhes. Os protótipos dos personagens são muito importantes nessa fase do projeto, pois através deles é que teremos uma ideia de como vai ficar o trabalho final da modelagem.

Figura 132: – protótipo de baixa fidelidade do personagem Sairon

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 133: – protótipo de baixa fidelidade do personagem MAF01



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura134: - protótipo de baixa fidelidade do personagem Pablo



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Após começa o trabalho de modelagem, foi necessário a criação de imagens com duas posições, como mostra as figuras 132, 133, e 134, é inserido no Blender em duas janelas com visão de frente e lado como mostra a Figura 135, 136 e 137.

Para modelagem foram utilizadas imagens 2D em duas posições (frente e perfil):

Figura135: Imagem do personagem Minotauro – Sairon



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 136: Imagem do Robô MAF01



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013.

Figura 137: Imagem do Pablo



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013.

Figura 138: Imagem do Blender com figura de fundo, com visão de frente e perfil do personagem Sairon.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 139: Imagem do Blender com figura de fundo, com visão de frente e perfil do personagem MAF01



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura140: Imagem do Blender com figura de fundo, com visão de frente e perfil do personagem Pablo.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Existem várias técnicas de modelagem, a técnica que foi utilizada foi a de modelagem baseadas em polígonos, onde toda a modelagemdeverá ser feita por polígonos. Assim sendo, é importante que haja uma fácile intuitiva forma de manipulá-los, o primeiro personagem modelado foi o Sairon (minotauro), onde na primeira tentativa de modelagem foi feito com vários polígonos, que pode ser notado na Figura 141, porém após o termino, vimos a dificuldade que teríamos em aplicar o mapeamento e a textura, então um segundo modelo do personagem foi necessário.

Figura141: Primeira versão do personagem Sairon sendo modelado.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013.

Como podem notar na figura 141 e 142 a quantidade de polígonos que foi utilizado na modelagem é enorme, sem falar na dificuldade e na demora em realizar a modelagem.

Fugura 142: primeira versão do Sairon.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013.

Por esse motivo optamos por uma modelagem com poucos polígonos como mostra as figuras 143, 144 e 144, dos demais personagens modelados.

Figura 143: Personagem Sairon modelado com poucos polígonos



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013.

Figura 144: Personagem MAF01 modelado com poucos polígonos.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013.

Figura 145: Personagem Pablo modelado com poucos polígonos



Fonte: Elaborado pelos autores.

O próximo passo é aplicar o mapeamento dos personagens. Para isso é necessário demarca-los como na figura 146, as linhas vermelhas, e depois fazer todo o processo de escolha da textura e aplicação.

Figura 146: Personagem Sairon mapeado



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013.

Figura 147: Personagem MAF01 mapeado.



Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 148: Personagem Pablo mapeado.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Em seguida será feita a aplicação das texturas, e logo depois as animações, que, no entanto, serão feitas através dos mecanismos da ferramenta Unity.

Figura149: Storyboard do personagem Sairon (vitória).

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013.

Figura 150: Storyboard do personagem Sairon (derrota).

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 151: Storyboard do personagem MAF01 (vitória).



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 152: Storyboard do personagem MAF01 (derrota).



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013.

Figura 153: Storyboard do personagem Pablo (vitória).



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013.

Figura 154: Storyboard do personagem Pablo (derrota).



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013.

Figura155: Personagem Pablo



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Figura 156: Personagem com textura aplicada



Fonte: Elaborado autores, 2013.

Até o momento todos os personagens estão mapeados, e as texturas previamente escolhidas faltando apenas os detalhes dos rostos e aplicar a animação que no caso do nosso projeto será feita em Unity.

24. DESENVOLVIMENTO DA REALIDADE AUMENTADA

24.1 IMPLEMENTAÇÃO

A implementação da realidade dentro do projeto teve diversas etapas e fases.

- Definição do objetivo;
- Identificação das cartas e personagens;
- Marcador do tabuleiro;
- ArButton (botão de realidade aumentada, que serve para indicar que o jogador está pronto e outro botão usado na estratégia;
- Testes de detecção;

Descrição do processo de implementação dos personagens:

Materiais e condições iniciais para o funcionamento

- Câmera: uma webcam razoável tem capaz de captar a imagem do ambiente e dos marcadores para enviar ao game que fará a análise da imagem e também o restante do processo para que tudo funcione corretamente
- Luminosidade: A quantidade de luz no ambiente também deve ser levado em consideração;
- Se houver pouca luz, a câmera não captara as imagens com perfeição, e isso com certeza vai causar problemas.
- Marcador: este deve estar incluso na carta e deve ser de um tamanho que a câmera consiga identificar com facilidade para que o jogo rode normal.
- Tabuleiro: este deve acomodar as cartas do “deck” ele basicamente será feito de cartolina ou papel cartão, terá um marcador que o software vai usar como referência para projetar o tabuleiro virtual em cima do real, ainda não está definido como será o tabuleiro virtual em sua forma definitiva.

A câmera estará posicionada a um ângulo de 30 a 45 graus em relação a mesa-tabuleiro.

Dessa forma será possível ter uma melhor visão do jogo em funcionamento.

Para unificar as 3 partes que envolvem diretamente o jogo (modelagem 3D, Realidade aumentada e o desenvolvimento) será feito os seguintes passos:

1. Ter a lógica do jogo funcionando corretamente;
2. Ter as cartas com os marcadores;
3. Ter todos os personagens prontos e documentados (animações, eixos, etc);
4. Importar a biblioteca NyARToolkitUnity;
5. Importar os personagens;
6. Importar os marcadores e colocar na pastaResources (usado na R.A);
7. Criar novos GameObjects para cada novo personagem (ex: *GO_Sauron*);
8. Definir como os personagens, como “filho” dos GameObjects;
9. Zerar a posição dos objetos e também dos gameObjetcs;

Feito isso teremos que adicionar os novos marcadores e personagens dentro do script de realidade aumentada, que é feito assim:

1. Criar a variável do marcador do tipo Inteiro(ex: *MSauron*):

```
privateintMSauron;
```

2. Fazer a leitura do arquivo *.bytes* do marcador e armazenar na variavel, isso é feito para cada novo marcador;

```
MSauron =this._ms.addARMarker(
                    new StreamReader(new
MemoryStream(((TextAsset)Resources.Load("patt_Sauron",typeof(T
extAsset))).bytes)),
                    16,25,80);
```

3. Na VoidUpdate(), adicionar as seguintes linhas de código para cada objeto 3D;

```
if(this._ms.isExistMarker(MSauron)){
        this._ms.setMarkerTransform(mid1,GameObject.Find("GO_Sa
uron").transform);
```

```
                }else{
                        // oculta
                        GameObject.Find("GO_Sauron
").transform.localPosition=new Vector3(0,0,-400);

                }
```

Onde:

- MSauron é o nome da variável do marcador;
- *patt_Sauron* é o nome do arquivo do marcador
- *GO_Sauron* é o nome do GameObject dentro do Unity 3D;

A figura 9 mostra o Unity 3D com uma cena que está sendo configurado um personagem para que este utilize a realidade aumentada

Figura 157 Implementação da realidade aumetada no Unity 3D



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

A figura 158mostra um teste de realidade aumentada já em funcionamento. Notem que o marcador não é a carta que será utilizada no jogo, este apenas é um protótipo.

Figura 158: marcador utilizado no protótipo



Fonte:Elaborado pelos autores, 2013

24.2 IDENTIFICAÇÃO DAS CARTAS

É necessário ter um marcador em cada carta, ter o personagem em 3D dentro do jogo e também a programação necessária para que reconheça e faça o seu devido posicionamento. A seguir uma imagem ilustrativa de uma carta (figura 159)

Figura 159: imagem ilustrativa da carta mostrando o elemento principal na detecção (marcador) –

fonte (imagem do dragão: http://www.downloadswallpapers.com/papel-de-parede/dragao-vermelho-11965.htm

24.3 ARBUTTON

Com base em um diagrama, foi criado o script em C# que é responsável pela detecção, identificação e gerenciamento das variáveis e ações do botão.

A adição deste botão é semelhante ao dos personagens conforme foi descrito, no entanto existem novas funcionalidades, que não é necessário em outros personagens.

Funcionalidades do ***ArButton***:

- Indicar que o jogador está pronto para a jogada;
- Aguardar um certo tempo (3 segundos) para que o sistema confirme que o usuário está pronto.
- Dar um feedback para o jogador, de forma que ele facilmente entenda que a jogada dele está finalizada.

No blender foi projetado um botão simples para cumprir essa função, como podem ver na figura 160.

Obs: esse é o botão vermelho, também foi feito um botão verde para alterar entre os estados (ON e OF).

Figura 160: desenvolvimento do ArButton no blender



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

A figura 161 representam diagrama da realidade aumentada aplicada no botão que indica que o jogador fez a jogada e que o round pode começar.

Obs.: este botão utiliza realidade aumenta, não será usado mouse ou teclado para ativá-lo.

Figura 161: Diagrama do ArButton (parte lógica)


actDiagrama Do botão RA
Variaveis: Status (true ou False) - Inicio (True ou False)
Inicializa variaveis: Status<- False Inicio<- True
Capturar imagem
Muda a Variavel Inicio para False
/ Satus = False
/ Variavel Inicio = False
Buscar marcador
/ Encontrou
/ Variavel Inicio = True
Posicionar Botao OFF
/ Variavel Inicio = True
/ Não encontrou
Posiciona o botao ON
Muda Variavel Status para True e Variavel Inicio para False
Aguarda 3 segundos
/ Variavel Inicio = False

Fonte:Elaborado pelos autores, 2013

Depois de importado a imagem do blender para o Unity 3D, e seguindo o passo a passo da implantação da realidade aumentada, devemos fazer a programação necessária para que ele funcione de acordo com o diagrama. A figura 162 mostra já em funcionamento. A barra de progresso representa o tempo necessário para confirmar a jogada (3 segundos) isso evita que a jogada seja

confirmada antes da hora (apenas passando a mão por cima do marcador, acidentalmente).

Figura 162: ArButton em funcionamento com a barra de progresso



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

24.4 CALIBRAÇÃO DA CÂMERA

Outro item muito importante é a calibração da câmera, que é necessário para evitar problemasna localização dos marcadores quando estiver jogando.

Para isso foi criado uma cena separada que é acessada através do menu principal ou o menu dentro do jogo.

Funciona da seguinte forma:

1. O usuário ativa o menu e em seguida seleciona a opção calibrar câmera.
2. O sistema ativa a webcam e indica que o usuário deve posicionar o tabuleiro de forma que a câmera visualize todos os marcadores do tabuleiro
3. Cada marcador que a câmera encontrar, o sistema ira posicionar um objeto sobre ele indicando que foi detectado, a partir do momento que todos os marcadores forem encontrados ao mesmo tempo, o sistema exibe uma mensagem que a calibração foi concluída com sucesso.
4. Caso não encontre todos os marcadores, o sistema vai mostrar uma mensagem indicando como deve proceder (posicionar corretamente, aumentar a luminosidade do ambiente, ajustar o foco da câmera.)

A figura 163 mostra um protótipo do tabuleiro exibindo somente os marcadores.

- CAM: refere-se ao marcador base para o posicionamento do tabuleiro virtual sobre o real.
- OK1: marcador que indica que o jogador 1 está pronto
- OK2: marcador que indica que o jogador 2 está pronto
- E1: Modo de estratégia do jogador 1 (ataque ou defesa)
- E2: Modo de estratégia do jogador 2 (ataque ou defesa)
- K2K: marcador auxiliar de calibração.

Figura 163: Tabuleiro simplificado para visualização dos marcadores principais.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

A calibração é muito importante, pois garante que o tabuleiro e a câmera estão bem posicionados evitando falhas na detecção e com isso garantindo uma partida sem interrupções ou falhas.

25. O DESNEVOLVIMENTO DOS SITES E SISTEMA

25.1 PORTABILIDADE

O processo de desenvolvimento do site e sistema foi muito cuidadoso, pois deixá-los compatível com todos os navegadores exigiu um estudo minucioso da aplicação adequada de algumas linhas de código fonte extra para que fosse possível a compatibilidade.

Mas mesmo com tanto estudo, e devido o fato da linguagem utilizada no desenvolvimento do projeto sofrer constantes mudanças e atualizações, novas versões de navegadores vão surgindo, fazendo com que algumas versões passadas não visualizem corretamente o projeto.

Um exemplo que pode ser citado onde encontramos alguns problemas foi o browser Internet Explorer. Ele foi o maior problema quando se trata de usar uma linguagem nova no desenvolvimento, sua versão 8.0 e anteriores, não dão suporte adequado na visualização quando se trata do HTML5 e CSS3. Pensando nisso optou-se por avisar o usuário para atualizar seu navegador, quando o mesmo acessar o site através de um navegador incompatível, o site apresentará uma mensagem dizendo para o visitante baixar uma das versões indicadas para poder acessar o site corretamente.

Os navegadores Chrome, Opera, Safira e Mozilla foram os mais bem aceitos, pois ambos são atualizados constantemente para dar suporte às novas linguagens. Mas mesmo com tanta compatibilidade, o Mozilla apresentou alguns comportamentos inesperados, mas foram fáceis de solucionar.

Além dos navegadores para desktop, o mesmo foi testado em alguns smartphones como Nokia Lumia 710, Sony Xperian, ambos apresentaram o site corretamente, sendo assim julgamos que o projeto web possui portabilidade, fazendo com que o usuário possa acessar suas informações através de um dispositivo móvel como smartphones, iphone e tablets.

25.2 A PROPOSTA WEB

Hoje pelo fato da internet estar mais difundida e acessível a todos, e devido ao fato de que os internautas buscam comodidade em suas compras é que julgamos que a internet seria o melhor lugar em questão de custo e benefício para divulgar nossa marca, produto e serviço, por este motivo optou-se por desenvolver os sites para divulgar os produtos, que no caso é o jogo e também para interagir com os stakeholders.

Esta parte do projeto se dividirá em duas outras partes: O site para a divulgação do jogo e o site da empresa juntamente com a loja para comercialização dos produtos. Abaixo mais detalhes do desenvolvimento de ambas as partes.

A. O website do game

O website terá a funcionalidade de divulgar o projeto e levar informação até os usuários, que no caso são os jogadores. O site conterá informações importantes como: anúncios de manutenção, promoções, comunicados e etc. Além das informações citadas, o site será o ponto onde o player estará verificando e atualizando seus dados, além de poder verificar sua posição no ranking.

Abaixo serão listadas e comentadas algumas das funcionalidades previstas para o desenvolvimento do site e mostrado seus protótipos de alta fidelidade.

I. O layout

Para que o site ganhe vida, primeiro foi preciso desenvolver a arte, o protótipo de alta fidelidade que mostra com clareza a aparência que o site possui. Este layout foi desenvolvido por André Naia Diogo para este projeto, que usou como

base as imagens de um jogo chamado de Grand Chase da empresa Level Up Games que já está no mercado a algum tempo.

A seguir será mostrada uma imagem que ilustra a sua aparência.

Figura 164: Protótipo de alta fidelidade do site

Fonte: Elaborado por André Naia Diogo, 2013

A figura 164 mostra a estrutura do site do game. Este estrutura, pode ter sua aparência (imagens) alteradas através do sistema proposto. Uma vez que um novo layout é cadastrado no sistema para um respectivo jogo, ao usuário acessar o

site deste jogo, ele manterá sua estrutura alterando as imagens de acordo com o jogo selecionado.

II. Página de notícias

O modulo de notícia tem a finalidade de levar informações aos players. Ela será dividida em categorias como: Notícias, Atualização, Promoção, Evento e etc.

Cada um dos tipos citados tem sua devida funcionalidade para com o usuário. A seguir será mostrado a aparência do modulo.

Figura 165: Lista de notícias da página inicial

NEWS
HEADLINES & UPDATES
ALL NEWS
SEE EVENTS
[25/01/13] NEWS UPDATE - PATCH 1.05
[23/01/13] NEWS WALLPAPERS AVAILABLE NOW!
[23/01/13] SEE OUR BEGGINERS GUIDE
[20/01/13] VISIT OUR FACEBOOK AND TWITTER FOR NEWS
[19/01/13] NEW UPDATE - PATCH 1.04
[18/01/13] WELCOME TO OUR NEW WEBSITE!

Fonte: Elaborado André Naia Diogo, 2013

A figura 165 mostra de forma clara como serão listadas as informações no site, e para o usuário ver informações referentes a algum tipo, basta o mesmo clicar em um dos botões das categorias disponíveis.

Uma vez que uma notícia seja selecionada, o usuário será redirecionado para uma nova página contendo as informações escolhida. A seguir veremos um exemplo.

Figura 166: Página de uma notícia selecionada

NEWS
HEADLINES & UPDATES
MANUTENÇÃO AGENDADA
Dia 10 de dezembro de 2013 teremos uma manutenção destinada a resolver problemas ainda pendentes com nosso servidor. Tal manutenção ocorrerá durante a madrugada iniciando-se à 0h00min e com prazo de finalização às 2h:00min.
Pedimos a compreensão de todos por este tempo off-line, mas, esperamos com isso melhorar ainda mais o serviço prestado a todos.
Atenciosamente,
Equipe SixGames

Fonte: Elaborado por André Naia Diogo, 2013

A figura 166 mostra a aparência da página uma vez que o usuário seleciona uma determinada notícia na lista. Além disso, na página da notícia o usuário poderá comentar e curtir, uma modalidade que se dá através de uma integração do site com algumas das principais redes sociais.

III. Cadastro de usuário

O modulo de cadastro localizado no site, tem a funcionalidade de realizar um cadastro para que o usuário possa de forma rápida usar nosso jogo e ter acesso a algumas funcionalidades, a seguir uma imagem ilustrando o modulo.

Figura 167: Formulário de cadastro rápido



Figura: Elaborado por André Naia Diogo, 2013

A figura 167 exibe de forma clara as informações exigidas para o cadastro. No formulário exige apenas algumas informações básicas como: Nome, nick, e-mail, senha para que o usuário consiga ter acesso a todas as informações disponibilizadas pela empresa, tais como os jogos, loja e suporte.

Este cadastro é simplificado para dar capacidade ao usuário para logar no jogo e em outros serviços da empresa, mas que mais tarde o mesmo será obrigado a atualizar as informações para que possa usufruir com segurança de outros serviços, como a loja.

IV. Ranking

O Ranking tem a finalidade de mostrar ao player a sua posição no jogo, ele pode ser dividido entre diário, semanal e mensal, mas optou-se em usar as modalidades de semanal e mensal.

A seguir uma imagem mostrando o ranking do site.

Figura 168: Modulo de Ranking

Figura: Elaborado por André Naia Diogo, 2013

A figura 168 como pode ser vista, mostra o modulo de ranking do usuário no jogo. Ela contém as informações posição, estado e nick do jogador.

V. Publicidade

Como o próprio nome sugere, este modulo é apenas para realizar publicidades nos sites da empresa. A seguir a imagem ilustra sua aparência.

Figura 169: Banner de publicidade

Fonte: Elaborado André Naia Diogo, 2013

A figura 169mostrar uma publicidade inserida no site. O sistema exigira o cadastro de uma imagem, link e um título para que quando o usuário clicar nesta publicidade, ele saiba para onde estará sendo redirecionando.

Esta modulo poderá ser usado tanto para divulgação de outros jogos fornecidos pela empresa quanto para empresas interessados em divulgar sua marca em nossos serviços.

VI. Menu de navegação rápida

O menu de navegação rápida trará algumas informações essenciais para o usuário. Na figura a seguir serão mostrados suas funcionalidades.

Figura 170: Menu de navegação rápido

Fonte: Elaborado por André Naia Diogo, 2013

A figura 170 mostrar o menu de navegação rápida, este menu levará o usuário a páginas contendo algumas informações importantes como por exemplo: Home que redireciona o usuário para a página inicial do site, Game que terá informações cruciais sobre o jogo como requisitos mínimos e equipamentos necessários, News que mostrará uma lista completa das notícias disponibilizadas no site e por fim o Media que conterá todo o material de divulgação do jogo.

VII. Menu principal de navegação

O menu principal trará uma vasta lista de informações para que o usuário possa tirar suas dúvidas referente ao jogo. A seguir a figura mostrando este modulo.

Figura 171: Menu de navegação principal

Figura: Elaborado por André Naia Diogo, 2013

A figura 171 mostra o menu principal do site, este menu levará o usuário a uma página contendo uma determinada informação importante para o desempenho ou jogabilidade do game.

VIII. Banner de destaque

O modulo de destaque tem a finalidade de dar um destaque a uma informação disponibilidade pela empresa desenvolvedora do jogo. Abaixo veremos uma figura ilustrando o modulo.

Figura 172: Banner de destaque para publicidades, promoções e eventos



Fonte: Elaborado por André Naia Diogo, 2013

A figura 172 mostra o modulo de destaque, como exemplo foi dado destaque em uma notícia convidando o usuário a jogar, participar das emocionantes batalhes ou até mesmo anunciar uma marca.

IX. Login

Modulo de login, apenas para que o usuário tenha acesso a suas informações e algumas funcionalidades no jogo. A figura abaixo mostrará a proposta para este modulo.

Figura 173: Formulário de login



Fonte: Elaborado por André Naia Diogo, 2013

A figura 173 mostra o modulo de login. Uma vez que o usuário logue no sistema, ele será redirecionado para o sistema da empresa onde terá acesso a outras informações como suporte e loja.

B. O website da empresa

O site da empresa é um meio importante para manter contato com os usuários dos serviços disponibilizados. Este site será a central de todos os outros serviços da empresa, através dele será capaz de administrar outros sites de jogos, já que toda a informação será mantida em um banco de dados.

Além de divulgar os serviços, este site também será um meio importante para manter um contato com o usuário. Em caso de problemas, o site disponibilizará meios para que seja aberto um pedido de ajuda e que a equipe possa analisar e fornecer um algum tipo de solução.

Abaixo serão listadas e comentadas algumas das funcionalidades para este desenvolvimento e mostrado seu protótipo de alta fidelidade.

I. O Layout

Todo projeto começa com o levantamento de requisitos para a definição de seus protótipos, e com um website não é diferente. A figura a seguir mostrará o protótipo de alta fidelidade do site da empresa.

Figura 174: Protótipo de alta fidelidade do site da empresa



Figura: Elaborado pelos autores, 2013

A figura 174 mostra o layout para o site da empresa, dando uma visão melhor de como será o resultado final obtido.

II. Página de download

Esta página ficará responsável por listar os downloads de jogos disponíveis para o usuário. Uma vez que a pagina seja aberta, será exibido umas lista conforme será mostrado na figura a seguir.

Figura 175: Página de download de games no site


Home » Downloads
Konvoke to Kill 01
MMORPG - Massive Multiplayer Online Role-Playing Game
No início, o deus Criador criou outros deuses para que estes cuidassem da criação do universo. Para manter o equilíbrio, ele também criou as Tribos Demoníacas, para que elas cuidassem da destruição, quando fosse necessário. Como a energia mágica das Tr
Download
Konvoke to Kill 02
FPA - Aventura em primeira pessoa
Point Blank é um jogo de tiro em primeira pessoa on-line, no formato Massively Multiplayer Online Game1 2 . Sua produtora é a Zepetto3 , uma desenvolvedora de jogos coreana.
Download
Konvoke to Kill 03
FPA - Aventura em primeira pessoa
Antes do começar dos tempos, a grande deusa Aika criou a terra de Arcan, um mundo que ela esperava tornar-se uma utopia para todos os que habitavam. Para as pessoas desta terra gentil, os Scinic , uma espécie e raça que se preocupava apenas para Arcan e p
Download
Konvoke to Kill 04
FPA - Aventura em primeira pessoa
Zone 4 já foi a capital de grandes lutas, lugar onde era realizado o chamado FFC (Free Fighting Chapionships), a competição de luta mais popular do planeta, idealizado pela eterna lenda das artes marciais. Randy Heart. Ao longo dos anos o campeonato at
Download

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

A figura 175 mostra a lista dos downloads no site da empresa. Uma vez que a pagina seja acessada e o usuário escolher o jogo que deseja baixar, basta clicar no botão download e será redirecionado ao site do jogo.

Uma vez no site do jogo, o usuário terá a mão todas as informações necessárias para que possa rodar adequadamente o game escolhido em seu computador.

III. Página de jogos

Esta é a pagina responsável por dar mais informações aos usuários sobre um determinado game que a empresa venha a lançar.

A página contém uma lista de games, onde que o usuário escolherá um da lista para que as informações como: requisitos funcionais, história, imagens e vídeos sejam apresentadas, conforme será mostrado na figura a seguir.

Figura 176: Página de jogos no site


Home » Jogos
Konvoke to Kill 01
MMORPG - Massive Multiplayer Online Role-Playing Game
No início, o deus Criador criou outros deuses para que estes cuidassem da criação do universo. Para manter o equilíbrio, ele também criou as Tribos Demoníacas, para que elas cuidassem da destruição, quando fosse necessário. Como a energia mágica das Tr
Visualizar
Konvoke to Kill 02
FPA - Aventura em primeira pessoa
Point Blank é um jogo de tiro em primeira pessoa on-line, no formato Massively Multiplayer Online Game1 2 . Sua produtora é a Zepetto3 , uma desenvolvedora de jogos coreana.
Visualizar
Konvoke to Kill 03
FPA - Aventura em primeira pessoa
Antes do começar dos tempos, a grande deusa Aika criou a terra de Arcan, um mundo que ela esperava tornar-se uma utopia para todos os que habitavam. Para as pessoas desta terra gentil, os Scinic , uma espécie e raça que se preocupava apenas para Arcan e p
Visualizar
Konvoke to Kill 04
FPA - Aventura em primeira pessoa
Zone 4 já foi a capital de grandes lutas, lugar onde era realizado o chamado FFC (Free Fighting Chapionships), a competição de luta mais popular do planeta, idealizado pela eterna lenda das artes marciais. Randy Heart. Ao longo dos anos o campeonato at
Visualizar

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

A figura 176 mostra com exatidão como as informações dos games serão mostradas uma vez que o usuário venha a escolher um dentro da lista.

IV. Shopping

Este módulo será a loja da empresa onde serão comercializados itens variados com relação aos games. Através da figura a seguir será possível ter uma ideia da proposta deste modulo.

Figura 177: Loja virtual

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

A figura 177 mostra com clareza o modulo de shopping do site, através dele o usuário poderá comprar itens variados da empresa, como por exemplo: Camisetas, Canecas, Cartas, cash e etc.

Para usar este serviço o usuário deverá ser cadastrado no site e ter seus dados atualizados. Alguns dos dados sendo obrigatório a serem informados para garantir uma segurança na hora de confirmar o pedido.

Ao finalizar uma compra, para garantir ainda mais a segurança tanto para a empresa quanto para o usuário, foi optado trabalhar com os módulos de pagamento da empresa UOL, o pagseguro. Este é um modulo que dá a possibilidade de variadas formas de pagamento, como por exemplo: Boleto bancário, transferência, cartão de credito ou debito.

Pensando nos riscos que teríamos ao armazenar dados financeiros do usuário, foi optado por passar a responsabilidade por uma empresa que tenha melhores condições de segurança.

V. Página de suporte

O modulo de suporte, como o próprio nome sugere, será a área onde o usuário poderia tirar dúvidas, mandar críticas, elogios ou abrir um ticket para solicitar ajuda a nossa equipe. A seguir teremos a figura ilustrativa desta área.

Figura 178: Formulário de abertura de chamado



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

A figura 178 mostra a página responsável pela abertura dos chamados na área de suporte. Como pode ser visto, alguns dos campos já vem preenchido com os dados do usuário que está abrindo o chamado, solicitando apenas que o mesmo escolha a categoria, sub categoria e o assunto do chamado.

Uma vez que o chamado seja criado, será mantida uma lista com todos criado pelo próprio usuário, a seguir a figura ilustrará o que foi dito.

Figura 179: Página de tickets abertos

Lista de chamados - Cliente: Jucelino da Silva Sauro
ID
Categoria
Titulo
Cirado em
Previsto
1187 Dúvidas Será que estou cadastrando certinho 2013-11-19 2013-11-21
1186 Problemas com o jogo Não consigo logar na loja 2013-10-26 2013-11-25
1185 Elogios Rankinng do jogo 2013-10-26 2013-11-21
1183 Problemas com site Comprei uma carta e até agora não recebi 2013-10-26 2013-10-28
1182 Elogios Os personagens não estão interagindo 2013-10-26 2013-12-04
1179 Elogios Não consigo escutar o áudio do jogo 2013-10-26 2013-10-28
1178 Elogios O jogo não esta rodando no meu computador 2013-10-26 2013-10-28
1177 Elogios O jogo não reconhece meu tabuleiro 2013-10-26 2013-10-28
1176 Elogios O sistema não esta aceitando meu CPF 2013-10-26 2013-10-28
1173 Sugestões Não consigo cadastrar uma carta no site 2013-10-26 2013-10-28
1171 Sugestões Jogo não reconhece minhas cartas 2013-10-26 2013-10-28
Criar novo chamado

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Conforme a figura 179 mostra, este é o setor de suporte da empresa para os clientes solicitarem ajudas com problemas caso apareçam. O usuário poderá abrir um ticket relacionado a algum jogo que a empresa disponibiliza, ou até mesmo reportar algum ato ilegal por parte de outro player.

Uma vez que o ticket é aberto, um responsável estará interagindo a fim de resolver o problema em questão, a próxima figura mostra a interação entre usuário e moderador.

Figura 180: Página de interação de chamado


Ticket selecionado - Assunto: Problema na hora de logar
Categoria:
Konvoke To Kill
Sub Categoria:
Elogios
Nome:
Jucelino da Silva Sauro
Status:
Novo
Telefone:
(43) 3472-3385
Previsão:
2013-10-09
Email:
mauricio-honorio@uol.com.br
Interação do chamado
Data e Hora
Comentario
Autor
2013-10-10 08:38:07
Isso é apenas um teste do comentario do usuario, Isso é apenas um teste do comentario do usuario, Isso é apenas um teste do comentario do usuario,

Figura 181: Enquete do site



Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

Conforme a figura 181, pode-se ver de forma clara a estrutura da enquete, sendo possíveis a abordagem de vários assuntos como: Sobre jogo, promoções e etc.

As enquetes serão criadas através de um sistema administrativo que dará a possibilidade de criar várias opções sem um limite especifico, ficando a cargo do utilizador do sistema definir a quantidade que deseja criar.

C. Sistema de gerenciamento

Pensando em uma forma de agilizar o processo de atualizações das páginas, ou seja, levar uma informação mais rápida até os usuários, decidiu-se desenvolver um sistema de gerenciamento para os sites em questão. Este sistema será totalmente web utilizando as linguagens já mencionadas.

Para torna-lo intuitivo, foi utilizado o mesmo layout do site da empresa, fazendo apenas as alterações necessárias no menu para dar acesso a determinadas áreas para gerenciar suas respectivas informações, como por exemplo: Páginas, notícias, enquetes, Staff e etc.

A seguir será detalhado cada uma das funcionalidades do sistemas.

I. O layout

Como mencionado anteriormente, para deixar o site mais intuitivo e de fácil acesso, foi escolhido o próprio layout do site da empresa para dar origem ao layout do sistema. A seguir a imagem ilustrando o layout.

Figura 182: Layout inicial do sistema


sixgame
entertainment
Trazendo o melhor da diversão até você
Seja bem vindo Bronx
HOME
ADMINISTRAÇÃO
PÁGINAS
NOTÍCIAS
JOGOS
SHOPPING
SUPORTE
MEU PERFIL
Comunicado: Lançamento do novo game da Six Game em parceria com a KOG
Olá, bom dia a todos.
Conforme o titulo sugere, estamos na etapa final da negociação com a KOG a respeito do novo jogo que estaremos disponibilizando no Brasil, o Silver Light Jugdment.
Blablabla Blablabla Blablabla

Figura 183: Menu de navegação do sistema

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013

A figura 183 mostra os itens que o menu de navegação possui, cada um deles tem uma restrição especifica para uma determinada função. Abaixo uma lista dos menus e suas respectivas restrições.

II. Menu administração

Este menu será de uso exclusivo dos administradores do sistema, pois grande parte de seus itens são de usos restritos.

O menu da administração contém os seguintes itens:

Administrar Staff: menu encarregado de criar os funcionários ou staffs que podem usufruir do sistema para criar algum tipo de conteúdo.

Administrar Usuário: Os moderadores poderão editar informações do usuário, tais como seu status. Caso o mesmo cometa alguma irregularidade e seja penalizado.

Administrar Publicidade: Menu de uso exclusivo dos administradores, podendo o mesmo, criar, editar e até excluir uma publicidade.

Administrar SEO: Mais um dos menus de uso exclusivo dos administradores. Este está encarregado de editar ou cadastrar informações referente ao SEO de um determinado site para melhor posiciona-lo em uma página de busca.

Administrar Ponto de venda: Este também é de uso exclusivo dos administradores, pois nele conterá a lista de pontos de vendas dos produtos da empresa ou pedidos de empresas para se tornarem um ponto de venda.

Administrar layout: Uso exclusivo dos administradores para cadastrar diferentes layouts para os sites de diferentes jogos.

Administrar Função: Uso exclusivo dos administradores para cadastrar diferentes funções no sistema.

III. Menu página

Este menu é encarregado de administrar as páginas dos sites da empresa, o uso do mesmo é restrito aos administradores e editores ou setor de redação, responsável por toda parte de criação e correção de textos. Uma vez que o mesmo é acessado, ele dará as seguintes possibilidades:

Administrar Tipo de página: Menu correspondente para se criar, editar ou excluir uma determinada categoria para uma página

Administrar Página: Menu correspondente para as páginas em questão, onde contém todo o conteúdo que uma página no site possui.

IV. Menu notícias

O menu de notícias, como próprio nome já sugere, será o responsável por criar, editar ou excluir as notícias dos sites que o sistema gerencia. Este também é um menu restrito a administradores e ao setor de redação da empresa. Abaixo veremos suas possibilidades:

Administrar categorias: Esta opção é exclusiva para cadastrar uma categoria de notícia, que será usado para filtrar por um determinado item nas respectivas páginas em que o usuário esteja visitando.

Administrar Notícias: Menu responsável por criar, editar ou excluir uma determinada notícia para os sites.

V. Menu jogos

Este menu é responsável por manter as informações de um determinado jogo no sistema. Todas estas informações podem ser visualizadas nas páginas de Jogos e Downloads da empresa.

Ao acessar o respectivo menu, o mesmo dará a opção o staff responsável para criar os seguintes itens:

Administrar Gênero: Onde será possível cadastrar os gêneros diferencias de games que a empresa possui.

Administrar jogo: onde o staff responsável poderá cadastrar as informações de um determinado jogo, como por exemplo link para download, imagens, vídeos e etc.

VI. Menu shopping

Este menu será de uso exclusivo de administradores e os staff do setor respectivo. Ele dará a possibilidade de administrar os seguintes itens:

Administrar categoria de produto: Menu responsável por cadastrar diferentes tipos de categorias para que o usuário filtre sua busca e encontre o item mais rápido.

Administrar produto: Este é encarregado de cadastrar as informações do produto em si.

Administrar venda: Pagina para manter as informações respectivas a uma venda, onde o staff do setor responsável poderá determinar se a venda foi aprovada, recusada ou se está aguardando confirmação, além de mostrar os itens e os valores das vendas.

VII. Menu suporte

Mais uma das áreas importantes do sistemas. Este menu é responsável pela interação do staff com o usuário. Este menu disponibiliza dois itens:

Administrar ticket: onde o staff interage com o usuário a fim de encontrar a solução para um determinado problema, ou para agradecer a elogios, sugestões, críticas e etc.

Administrar FAQ: Mais conhecido como perguntas frequentes. Através deste menu, o staff responderá de forma rápida as dúvidas do usuário, onde que tais dúvidas poderão ser usadas futuramente por outros através de uma lista de perguntas respondidas no site

VIII. Menu Meu perfil

Este menu é de uso liberado a todos os staff e usuários do sistema. É através dele que será possível editar suas próprias informações. Este menu libera as seguintes funções:

Administrar perfil: esta opção é para editar as informações pessoais do staff no sistema.

Administrar rede social: Permite ao staff cadastrar uma determinada rede social em seu perfil.

26. ENCERRAMENTO

26.1 CONCLUSÃO

Para o desenvolvimento de qualquer tipo de projeto é necessário pesquisar muito sobre viabilidade, planejar todos os processos que devem ser seguidos, pois, desenvolver um jogo não é fácil, requer muita lógica de programação, criatividade e esforço. A construção de um game não é como desenvolver um sistema comercial, afinal, deve ser levado em consideração sua plataforma, o jogo compõe-se de um enredo e os elementos são criados de forma estratégia para conseguir “conquistar” o jogador. Nesse aspecto, apresenta-se o projeto Konvoke to Kill e os métodos mais utilizados na construção deste RPG que compromete-se com os requisitos e também com as necessidades dos seus usuários e, ao mesmo tempo, demonstra os principais desafios de um gerente de projetos.

Outro fator importante diz respeito às sinergias positivas e negativas, influências que não podem ser negligenciadas pela equipe. Assim, é evidente que o controle empregado na execução do projeto é o responsável por conduzi-lo ao atendimento da visão e dos objetivos do trabalho.

Portanto, ao alinhar-se todos os processos e áreas definiu-se o Konvoke to Kill.

27. ANEXOS

Anexo I

SociedadeLimitada – Contrato de Permuta

1. TAMARA PEREIRA DE SÁ, brasileira, solteira, data de nascimento 10/11/1990, estudante, CPF sob o nº 068.380.259-30, RG sob o nº 8.471.614-6, residente e domiciliado na Rua Antônio Franco Ferreira da Costa, nº 269, Casa, Bairro Jardim Bela Vista, Município de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, CEP 84470-000 e,

2. RAFAEL MILLAN SHAVARSKI, brasileiro, solteiro, data de nascimento 29/09/1986, estudante, CPF sob o nº 045.674.849-08, RG sob o nº 9.269.686-3, residente na Cidade de Ivaiporã, Estado do Paraná, CEP 86870-000 e,

3. EDSON BEZERRA GUEDES JUNIOR, brasileiro, casado, data de nascimento 14/10/1986, estudante, CPF sob o nº 045.855.599-14, RG sob o nº 9.195.686-1, residente na Cidade de São João do Ivaí, Estado do Paraná, CEP 86930-000 e,

4. WANDERKELY BECHER, brasileira, solteira, data de nascimento 23/05/1991, estudante, CPF sob o nº 084.710.059-64, RG sob o nº 10.437.223-6, residente na Cidade de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, CEP 84470-000 e,

5. MAURICIO DE OLIVEIRA HONORIO, brasileiro, solteiro, data de nascimento 09/07/1985, estudante, CPF sob o nº 070.188.916-04, RG sob o nº 13.865.650, residente na Cidade de Ivaiporã, Estado do Paraná, CEP 86870-000 e,

6. MARCOS ANTONIO BATISTA, brasileiro, solteiro, data de nascimento 25/04/1991, estudando, CPF sob o nº 086.474.499-40, RG sob o nº 10.499.810-0, residente na Cidade de Manoel Ribas, Estado do Paraná, CEP 85260-000.

Resolvem constituir uma sociedade limitada mediante as seguintes cláusulas:

1ª) - A sociedade girará sob a denominação social Six Software House.

2ª) - Seu objeto social será o desenvolvimento de um Game e/ou Software House denominado Konvoke to Kill K2K.

3ª) – O capital social será de R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais), dividido em 6.000 (Seis Mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Um real), cada uma, subscritas, e:

3.1) – Integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios:

Tamara Pereira de Sá nº de quotas 1.000 16,66%

Rafael Millan Shavarski	nº de quotas 1.000	16,66%
Edson Bezerra Guedes Junior	nº de quotas 1.000	16,66%
Wanderkely Becher	nº de quotas 1.000	16,66%
Mauricio de Oliveira Honorio	nº de quotas 1.000	16,66%
Marcos Antonio Batista	nº de quotas 1.000	16,66%

TOTALIZANDO = 6.000 MIL QUOTAS (100%)

3.2) – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

3.3) – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento de outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

4ª) – A empresa possui uma conta poupança no Banco do Brasil na agência 1349-8, com o número 16.492-5, onde os sócios irão fazer um pagamento mensal de R$ 84,00, para que qualquer aquisição de cursos, palestras, viagens, seja bancada por recursos desta conta.

5ª) – A sociedade iniciará suas atividades em 19 de Janeiro de 2013 e seu prazo de duração é de 12 meses, encerrando em 31 de Dezembro de 2013, podendo ou não ser renovado.

6ª) – A administração da sociedade caberá a Tamara Pereira de Sá, com os poderes e atribuições de gerenciar todas as áreas, vedada, no entanto, em atividades estranhas ao interesse do grupo ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

Das aquisições

7ª) – A aquisição de bens e/ou serviços com recursos da conta poupança poderá ser feita somente após aprovação de 51% dos sócios e esta aprovação deverá estar registrada em ata de reunião devidamente assinada.

7.1) – Para os casos onde o beneficiado será diretamente um ou mais dos sócios como cursos, viagens e/ou congressos, a aprovação poderá ser feita de parte do investimento, de forma com que o(s) sócio(s) beneficiado(s), aceitando o recurso deverá se responsabilizar pelo valor restante do mesmo.

8ª) – Dos serviços adquiridos, cabe ao responsável por receber o serviço prestado à conferência da eficiência do mesmo e prestação de contas para os sócios em reunião onde entregará os comprovantes de pagamento do mesmo.

8.1) – Mesmo nos casos de custeio parcial a prestação de contas deverá ser integral.

9ª) – Dos bens adquiridos, cabe ao responsável por receber o bem à conferência e guarda do mesmo ficando assim estabelecido como “fiel depositário”, devendo prestar conta aos sócios em reunião onde entregará os comprovantes de pagamento do mesmo.

10ª) – Da guarda dos bens adquiridos, o fiel depositário do bem deverá se responsabilizar por problemas em decorrência de mal uso, perda, roubo ou danos que venha a incorrer durante o tempo em que o bem estiver sob sua responsabilidade.

Dos Direitos Autorais

11ª) – Fica definido que todos os SÓCIOS possuem direitos autorais não apenas pela sua área de atuação, mas de todo o conteúdo produzido no período de execução do projeto.

12ª) – Fica vetado a qualquer um dos SÓCIOS a comercialização, uso de parte ou do todo produzido pela empresa sem a prévia autorização dos outros membros.

Das Atribuições Internas

13ª) – Cada SÓCIO ficará responsável pela execução de uma função, tendo total liberdade para pesquisar/consultar os outros sócios que deverão auxiliá-lo de acordo com suas competências e/ou responsabilidades.

14ª) – Todo SÓCIO possui um cronograma para ser cumprido, sua confecção é realizada pelo grupo em comum acordo, inclusive/principalmente pelo responsável.

15ª) – Fica a cargo do SÓCIO entrar em contato com a ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA para verificar a possibilidade de ampliação do tempo de execução de uma determinada etapa da sua função, no qual a ADMINISTRAÇÃO terá a liberdade alterar ou não o cronograma, levando em consideração as justificativas peça alteração, o tempo total de execução da tarefa e os fatores que poderão afetar o trabalho dos demais SÓCIOS.

16ª) – Caso um dos SÓCIOS não cumpra com o prazo definido em seu cronograma, será cobrada uma multa de R$ 50,00 (cinquenta reais) e mais R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) por dia de atraso. Este dinheiro deverá ser depositado na conta poupança da empresa em poder da ADMINISTRAÇÃO.

17ª) – Caso algum SÓCIO desista da execução de sua função antes do seu término, o mesmo será multado em um salário mínimo pago na data da desistência, também deverá se responsabilizar pelo custo decorrente para o término da parte que lhe cabe.

17.1) – São justas causas para a rescisão deste contrato asleis vigentes, bem como o desrespeito a qualquer das cláusulas do presente contrato.

Da Desistência

18ª) – É considerado desistência quando houver atraso superior a 5 (cinco) dias corridos sem justificativa e/ou ausência incomunicável pelo mesmo prazo.

Dos pagamentos

19ª) – Os pagamentos deverão ser feitos pontualmente nas datas estipuladas sob penalidade de juros moratórios de 1% a.m. e multa de 2% sobre o valor montante.

19.1) – Tanto os juros quanto a multa deverão ser calculados sobre o valor atualizado com base no IGP-DI ou outro índice que vier a substituir o mesmo.

20ª) - A Administradora declara, sob as penas da Lei, de que não esta impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 6 (Seis) vias de igual teor.

Ivaiporã, 19 de Janeiro de 2013.

_____	_____
Tamara Pereira de Sá	Rafael Millan Shavarski
_____	_____
Edson Bezerra Guedes Junior	Wanderkely Becher

_____ _____

Maurício de Oliveira Honório Marcos Antonio Batista

Testemunha: _____ Testemunha:_____

(Robson Zambroti – Orientador) (Michael Berti – Coordenador)

Este contrato foi apresentado a toda equipe durante a reunião 01/2013 que foi registrada mediante ata que consta no **anexo II** deste documento.

Anexo II

Template do termo de abertura retirado do site escritoriodeprojetos.com.br

PMO Project Management Office www.escritoriodeprojetos.com.br	**Termo de Abertura do Projeto**	[Logo Cliente]
	Nome do Projeto	

Controle de Versões			
Versão	**Data**	**Autor**	**Notas da Revisão**

Objetivos deste documento
[Descreva o motivo pelo qual esse documento será usado]
Autorizar o início do projeto, atribuir principais responsáveis e documentar requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições.

Objetivos e critérios de sucesso do Projeto
[Descreve o propósito ou justificativa do projeto detalhando objetivos mensuráveis e critérios de sucesso relacionados]

Descrição do Projeto e principais requisitos
[Descreva o projeto, os requisitos do produto e as necessidades de negócios a serem atendidas.]

Estrutura Analítica do Projeto (EAP)
[Descreva as principais entregas do projeto e seus respectivos pacotes de trabalho. A EAP é conhecida pelo seu termo em Inglês, WBS, Work Breakdown Structure]

Marcos
[Relacione os principais marcos relacionados com a EAP descrita acima. Marcos são os momentos mais importantes do projeto, quando se conclui as fases ou entregas principais.]

Marcos	Previsão

Equipe do Projeto
[Defina nomes, responsabilidades e nível de autoridade]
Veja documento de Registro das partes interessadas em anexo.

Premissas
[Relacione as premissas do projeto, ou seja, fatores considerados verdadeiros sem prova para fins de planejamento. Ex: Disponibilidade de 50% do tempo do cliente durante os testes]

Restrições
[Relacione as restrições do projeto, ou seja, limitação aplicável a um projeto, a qual afetará seu desempenho. Limitações reais: orçamento, recursos, tempo de alocação,... Ex: Orçamento de R$1.500.000,00]

Riscos
[Descreva os principais riscos do projeto.]

Orçamento do Projeto
[Orçamento ou Fluxo de Caixa com principais Entradas e Saídas Financeiras do projeto com o Valor Presente Líquido calculado.]

Aprovações		
Participante	**Assinatura**	**Data**
Patrocinador do Projeto		
Gerente do Projeto		

Anexo II - Ata conforme template do site escritoriodeprojetos.com.br

PMO Project Management Office www.escritoriodeprojetos.com.br	**Termo de Abertura do Projeto**	[Logo Cliente]
	Nome do Projeto	

Reunião	
Data	**Local**

Participantes

Objetivos

Tópicos discutidos

Ações a serem tomadas

Ação	**Responsável**	**Previsão**

Próxima reunião do projeto

Informações adicionais

Participante	**Nome**	**Assinatura**
Patrocinador do Projeto		
Gerente do Projeto		

Anexo III: EAP



Anexo IV – High Concept document

Este documento tem como objetivo reunir protótipos e documentos relacionados ao desenvolvimento do jogo Playing gods.

Modo de jogo

O jogo consiste em um tabuleiro posicionado sobre uma mesa com uma webcam apontada para ele e conectada a um computador que está rodando o jogo, a webcam detecta as cartas que os jogadores posicionam sobre o tabuleiro e carregam animações das criaturas das respectivas cartas conforme exibido na figura 1.

Figura1. Funcionamento da realidade aumentada no jogo



Figura 2. Sequência de jogo


CAMERA
JOGADOR 1 JOGA 1 CARTA
MONSTRO APARECE SOBRE A CARTA
JOGADOR 2 JOGA
MONSTRO APARECE SOBRE A CARTA
AMBOS OS MONSTROS VÃO P/ O MEIO DA MESA E LUTAM
DE ACORDO COM O ATK E O HP DE CADA MONSTRO ELE PODE MORRER
O MONSTRO VENCE DON VOLTA P/ SUA CARTA E O LOCAL
DO PERDEDOR FICA INUTILIZADO
O JOGADOR 1 LANÇA MAIS UM MONSTRO SOBRE A MESA E
EM SEGUIDA UMA CARTA BONUS
CARTA BONUS
NOVO MONSTRO
O JOGADOR 2 PODE LANÇAR UMA CARTA
BONUS
CARTA BONUS
A BATALHA PROSSEGUE ATÉ QUE TODOS OS CAMPOS DE UM ADVERSÁRIO SEJAM INUTILIZADOS.

Figura 3. Menu principal

Menu Principal

O menu principal será parecido com esse o nome do jogo aparecendo na área mais alta da tela, e os botões, essa tela será bastante limpa de lixo, possuindo apenas o essencial.

Detalhes:

1 - Haverá uma imagem ou provavelmente animação de fundo;

2 – O botão GodStore direcionará o jogador à área de compras do site;

Figura 4. Menu Jogar

Menu Jogar



Ao clicar no botão jogar, uma nova caixa surgirá abaixo, com as opções de Login e de criação do jogador;

Detalhes

1 – Ao clicar no botão Cadastrar Jogador, o jogador será direcionado a área de cadastro de novos usuários no site do jogo;

2 – Ao efetuar o Login de ambos os jogadores um botão de iniciar jogo surgirá no canto direito superior da tela;

3 – Ao clicar no botão X a caixa de diálogo se fechará e voltará ao menu principal;

Figura 5. Menu de Login



Ao clicar em qualquer um dos botões de Login uma nova caixa de diálogo surgirá, pedindo as informações de usuário (nickname e senha);

Detalhes:

1 – Ao inserir as informações o jogo se conectará ao banco de dados do site confirmando a existência do jogador;

2 – Ao clicar no botão X a caixa pop-up se fechará e será novamente exibida a tela do menu de Login;

Figura 6. Menu de configurações

Ao clicar no botão de configurações será exibido um novo menu com as opções WebCam, Vídeo e Áudio, para as respectivas configurações.

Detalhes:

1 – Na opção WebCam Provavelmente serão inseridas configurações do dispositivo e calibragem;

2 – Ainda não sabemos o nível de detalhamento do jogo, portanto não temos certeza do tipo de configurações que poderão ser efetuadas na opção vídeo;

3 – Na opção Áudio provavelmente serão disponibilizadas as opções de controle de volume da música, e dos sons em geral;

Figura 7. Menu in-game



Durante o jogo será possível pausar, pressionando uma tecla (provavelmente ESC), nesse momento será exibido um menu parecido com o acima.

Detalhes:

1 – Ao clicar no botão continuar, o menu de pause será fechado e o jogo retomado;

2 – Ao clicar no botão Reiniciar Batalha, todos os Status de ambos os jogadores serão reiniciados, nesse momento será emitido um aviso para que os jogadores removam as cartas do tabuleiro para que a batalha recomece;

3 – Ao clicar no botão Voltar ao Menu, um aviso de confirmação será emitido perguntando ao jogador se tem certeza que deseja cancelar o jogo;

4 – Verificar a possibilidade de no caso de encerramento do jogo sem um vencedor exibir a opção de escolha de qual dos jogadores está desistindo da batalha, ou se será considerado um empate técnico para contabilização das vitorias pelo site;

Figura 8. Tabuleiro do jogo



Para o jogo que demonstrará a nossa tecnologia desenvolvemos o tabuleiro acima. Neste tabuleiro o objetivo é conquistar todos o 4 campos de batalha

do jogador adversário. Nele a área azul corresponde ao local onde serão colocados os personagens que batalharão, cada jogador deve colocar um personagem e a rodada será iniciada, ambos os personagens irão para o quadro cinza no meio do tabuleiro e lutarão, quando um dos personagens “morrer” (seus Hit Points chegarem a 0 zero), o personagem vencedor voltará ao seu campo, e o campo onde estava o personagem que perdeu será inutilizado, na próxima rodada o personagem que perdeu deverá colocar um novo personagem para que a batalha continue, até que um dos jogadores conquiste todos os campos do adversário. Os dois espaços verdes serão utilizados para inserção de cartas mágicas (cura, aumento de ataque (ATK), aumento de defesa (DEF) ou cartas armadilhas).

Anexo V – Concept Document

Game Concept & Design Document

Game Concept & Design Document

Conteúdo do documento

1 CONCEPT DOCUMENT 342
1.1 PÁGINA DE TÍTULO 342
1.2 PAGINA DE CRÉDITOS 342
1.3 ASSINATURAS 343
1.4 INTRODUÇÃO 343
1.5 ANALISE DO JOGO 345
1.6 ATMOSFERA DO JOGO 346
1.7 GAME PLAY 346
1.8 ELEMENTOS CHAVE 348
1.9 ELEMENTOS DE VENDA 348

2 DESIGN DOCUMENT 349
2.1 VERSÃO DO DESIGN 349
2.2 MATRIZ DE JOGO 349
2.3 CASOS DE USO 349
2.4 DIAGRAMA DE CASO DE USO 352
2.5 DIAGRAMAS DE SEQUENCIA 353
2.6 DIAGRAMA DE FLUXO DE JOGO 354
2.7 DEFINIÇÕES DO JOGADOR 356
2.8 HEADS UP DISPLAY (HUD) 357
2.9 VISÃO DO JOGADOR 357
2.10 ELEMENTOS GLOBAIS DO JOGO 358
2.11 CONCEPT ART 359
2.12 AUDIO & SOUND F/X 365
2.13 ARQUITETURA DE JOGO 367
2.13.1 VISÃO GERAL DA ARQUITETURA DE JOGO 368
2.13.2 COMO JOGAR 370

1 Concept Document

1.1 Página de Título

Nome do Jogo: Konvoke to Kill
Logo: K2k
Versão do Documento: v1.0.

1.2 Pagina de Créditos

Propósito do Documento:	Detalhamento do jogo em questão para criação de artes, código e exibição a possíveis clientes.
Versão do Documento:	V 1.0
Título Atual:	Konvoke to Kill
Criador do Jogo Conceito:	SixGames
Autor do Concept Document:	Rafael Millan Shavarski

1.3 Assinaturas

Assinatura do Concept Document

Gerente de Projetos: _____

Programador do Jogo: _____

Programador da Realidade Aumentada: _____

Modelagem e Animação 3D: _____

1.4 Introdução

Descrição de projeto de desenvolvimento

Tipo de Sistema: Interativo (Jogo);

Nome: Projeto Card Game;

Estilo: RPG, jogo de cartas;

Dispositivos: Computadores;

Hardware necessário: Web-cam;

S.O: Windows;

Descrição: Trata-se de um jogo de cartas para computador mesclando elementos físicos (cartas) com elementos visuais (criaturas e efeitos especiais) utilizando técnicas de realidade aumentada, aumentando o grau de imersão e diversão do jogador durante as partidas. Utilizando cartas com criaturas e magias que quando posicionadas sobre a mesa são capturadas pela webcam e exibem na tela as respectivas criaturas ganharem vida.

1.5 Analise do Jogo

.

Descrição do Jogo	
Gênero:	▪ *Card Game* ▪ *Estratégia* ▪ *RPG (Em turnos)*
Elementos do Jogo:	▪ Troca de Cartas ▪ Batalhas
Conteúdo do Jogo:	▪ Aventura ▪ Tensão
Tema:	▪ Fantasia
Estilo:	▪ Realista ▪ 3D
História do Jogo:	▪ Definida pelos jogadores através das batalhas
Jogador:	• Limitado a 2 (Dois) jogadores de cada vez
Referência do Jogo	
Imersão do Jogador:	▪ Tático ▪ Estratégia ▪ Narrativo ▪ Emocional
Referência:	▪ Yu-gi-oh ▪ Magic
Informações Técnicas	
Ficha Técnica:	• Gráficos 3D utilizando Realidade Aumentada
Visão:	• Terceira Pessoa através do monitor
Linguagens:	• JavaScript, C#
Plataformas:	• PC
Vendas do Jogo	
Consumidores:	• Adolescentes/Adultos, classe Média/Alta
Valor Estimado:	• R$ 100,00 Deck Inical+Tabuleiro, cartas adicionais

	valor médio de R$ 30,00 a R$ 60,00

1.6 Atmosfera do Jogo

Por ser um jogo que utilizará ações reais dos jogadores, a ambientação ficará a cargo dos próprios jogadores, iluminação, local da partida e outros detalhes relacionados ao ambiente onde a batalha será disputada ficarão a cargo dos realizadores da partida.
O ambiente in-game (paisagem exibida durante a partida) será de uma cidade parcialmente destruída, como um campo de batalha. Há ainda a intenção de se implementar um campo especial no tabuleiro destinado a carta de ambiente, onde um jogador poderá “transferir” a batalha para um outro ambiente, nesse caso deverá ser implementado um sistema onde certa criatura poderia ser prejudicada ou auxiliada de acordo com o cenário que está carregado no momento.


CAMERA
JOGADOR 1 JOGA 1 CARTA
MONSTRO APARECE SOBRE A CARTA
JOGADOR 2 JOGA
MONSTRO APARECE SOBRE A CARTA
AMBOS OS MONSTROS VÃO P/ O MEIO DA MESA E LUTAM
DE ACORDO COM O ATK E O HP DE CADA MONSTRO ELE PODE
O MONSTRO VENCE DOR VOLTA P/ SUA CARTA E O LOCAL
DO PERDEDOR FICA INUTILIZADO
O JOGADOR 1 LANÇA MAIS UM MONSTRO SOBRE A MESA E
EM SEGUIDA UMA CARTA BONUS
CARTA BONUS
NOVO MONSTRO
O JOGADOR 2 PODE LANÇAR UMA CARTA
BONUS
CARTA BONUS
A BATALHA PROSSEGUE ATÉ QUE TODOS OS CAMPOS DE UM ADVERSÁRIO SEJAM INUTILIZADOS.
Storyboard de como sera o jogo

1.7 Game Play

Para se jogar uma partida são necessários dois jogadores, o jogador executa o aplicativo do jogo que exibirá a logo do desenvolvedor, e possivelmente de seus patrocinadores. Em seguida o menu principal é exibido, nele ambos os jogadores precisarão efetuar o login no jogo utilizando seu nome de usuário e senha, após logar, o botão de iniciar partida surgirá e o jogo poderá ser iniciado.
Após clicar no botão de jogo, a câmera será iniciada e tentará identificar o tabuleiro, ao ser identificado o sistema avisará ao primeiro jogador (vamos chama-lo de Marcelo) para efetuar o movimento, João posicionará suas cartas e usará o botão de

OK para passar o movimento ao segundo jogador (chamado Ricardo) que posiciona suas cartas e usa o botão OK para confirmar.
Após a confirmação, o sistema verifica as cartas que ambos os jogadores posicionaram no tabuleiro, e calcula que o monstro de Ricardo “matará” o monstro de Marcelo, é exibida uma animação da morte do monstro e os pontos de ataque do monstro derrotado são subtraído dos pontos de vida de Marcelo.
Após isso será novamente a vez de Marcelo posicionar suas cartas, e logo após Ricardo poderá ou não efetuar alguma mudança em sua estratégia.
O ciclo se repetirá até que os pontos de vida de Marcelo ou Ricardo chegue a zero, ou até que um dos dois fique sem nenhuma carta para jogar.

1.8 Elementos Chave

Este sistema será compativel com computadores pessoais utilizando o sistema operacional Windows 7.

Configuração mínima:

Processador: Intel Pentium Dual core 1.6 MHz;
Memoria: 2 gb;
Memória de Vídeo: 512 mb;
Espaço livre em disco: 1 gb;

Configuração recomendada:

Processador: Intel Core i5 2.1 MHz;
Memoria: 4 gb;
Memória de Vídeo: 1 gb;
Espaço livre em disco: 1 gb;

*Em ambas as configurações é necessária conexão com a internet para atualização de pontos e cartas.

1.9 Elementos de Venda

A utilização de locais de venda como lojas de materiais esportivos, lojas de calçados, que aumentaria tanto a visualização do produto, quanto a movimentação de clientes nestes locais.

2 Design Document

2.1 Versão do Design

Este documento encontra-se atualmente na versão 3.1

2.2 Matriz de Jogo

Nome	Pontos de ataque	Pontos de defesa	Turnos ativo
Sairon	500	280	-
MAF-01	250	650	-
Pablo	360	400	-
Power-up	400	0	1
Escudo de força	0	400	1
Equilibrium	300	300	3
Perpetuam	150	100	-
Minori oppugnato	150	0	8
Minori Tutelae	0	150	8

2.3 Casos de Uso

1 – Entrar na loja
1 – O jogador executa o jogo; 2 – O sistema exibe a tela inicial; 3 – O jogador clica em Jogar; 4 – O sistema exibe a animação inicial e em seguida o menu principal; 5 – No menu principal o jogador clica na opção Loja;

2 – Configuração de Vídeo
1 – O jogador executa o jogo; 2 – O sistema exibe a tela inicial; 3 – Na tela inicial o jogador escolhe a resolução do vídeo e a qualidade da imagem; 4 – O jogador clica em jogar

3 – Configuração de Audio
1 – O jogador executa o jogo; 2 – O sistema exibe a tela inicial; 3 – O jogador clica em Jogar; 4 – O sistema exibe a animação inicial e em seguida o menu principal; 5– No menu principal o jogador clica em configuração; 6 – O sistema exibe a tela do menu de configuração 7 – O jogador clica em Audio; 8 – O sistema exibe o painel de controle de volume; 9 – O jogador altera o volume para o valor desejado; 9 – O jogador clica em OK; 10 – O sistema retorna para o menu principal;

4 – Calibração da câmera
1 – O jogador executa o jogo; 2 – O sistema exibe a tela inicial; 3 – O jogador clica em Jogar; 4 – O sistema exibe a animação inicial e em seguida o menu principal; 5 – No menu principal o jogador clica em configuração; 6 – O sistema exibe a tela do menu de configuração 7 – O jogador clica em Calibrar Câmera; 8 – O sistema carrega a cena de calibração, e ativa a webcam; 9 – O jogador posiciona o tabuleiro de forma que todos os marcadores fiquem com o sinal de OK identificado por um “check” verde; 10 – Após todos os marcadores estarem visíveis o sistema exibe uma mensagem de sucesso 11 – O jogador clica em OK; 12 – O sistema retorna ao menu principal;

5 – Logar
1 – O jogador executa o jogo; 2 – O sistema exibe a tela inicial; 3 – O jogador clica em Jogar; 4 – O sistema exibe a animação inicial e em seguida o menu principal; 5 – O jogador clica em Logar; 6 – O sistema exibe as caixas de login dos dois jogadores; 7 – O jogador 1 preenche seus dados (usuário e senha) e clica em OK; 8 – O sistema valida as informações e autentica o usuário; 9 – O jogador 2 preenche seus dados (usuário e senha) e clica em OK; 10 – O sistema valida as informações e autentica o usuário; 11 – O sistema retorna ao menu principal e ativa o botão Jogar;

6 – Jogar
1 – O jogador executa o jogo; 2 – O sistema exibe a tela inicial; 3 – O jogador clica em Jogar; 4 – O sistema exibe a animação inicial e em seguida o menu principal; 5 – O jogador clica em Jogar; 6 – O sistema carrega a cena de jogo, ativa a webcam, identifica os marcadores do tabuleiro e projeta o campo de batalha sobre ele; 7 – O sistema emite o aviso ao jogador 1 que é sua vez de jogar; 8 – O jogador 1 posiciona a carta de monstro principal; 9 – O jogador 1 posiciona a carta de monstro secundário; 10 – O jogador 1 seleciona a instancia do monstro secundário (ataque ou defesa) usando o botão virtual no tabuleiro; 11 – O jogador 1 posiciona suas cartas mágicas; 12 – O jogador 1 finaliza sua jogada ativando o botão virtual Pronto! no tabuleiro; 13 – O sistema avisa ao jogador 2 que é sua vez de jogar; 14 – O jogador 2 posiciona a carta de monstro principal; 15 – O jogador 2 posiciona a carta de monstro secundário; 16 – O jogador 2 seleciona a instancia do monstro secundário (ataque ou defesa) usando o botão virtual no tabuleiro; 17 – O jogador 2 posiciona suas cartas mágicas; 18 – O jogador 2 finaliza sua jogada ativando o botão virtual Pronto! no tabuleiro; 19 – O sistema realiza os cálculos levando em conta os valores de defesa e ataque de ambos os jogadores, realiza o decréscimo dos pontos de defesa e se necessário o decréscimo dos pontos de vida do jogador; 20 – Os passos de 7 a 19 são repetidos até que os pontos de vida de um dos jogadores chegue a zero; 21 – O sistema exibe um resumo da batalha, mostrando vencedor, perdedor e quantas rodadas durou a partida; 22 – O jogador clica em Ok; 23 – O sistema atualiza a pontuação dos jogadores e retorna ao menu principal;

2.4 Diagrama de Caso de Uso



Diagrama de caso de uso

2.5 Diagramas de Sequência


sd Sequence Diagram0
: Jogador
Jogo
Banco de Dados Local
Banco de Dados Online
1: Clica em Logar()
Exibe Janela de Login
2: Digita Usuario e senha()
2.1: Verifica se é o primeiro Login()
2.2: Autentica Jogador()
Autenticado com sucesso
Mensagem de sucesso
3: Envia comando de Download de dados()
4: Grava os dados no banco local()
powered by astah*

Diagrama de Sequência - Primeiro Login


sd Sequence Diagram1
Jogador1 : Actor1
Jogador2 : Actor2
Tabuleiro
Controle de partida
Realidade Aumentada
1: Posiciona cartas()
1.1: Realiza comparação dos marcadores()
Envia codigo da criatura a ser exibida
Exibe Criaturas atraves da RA
2: Pressiona o botão virtual de pronto()
2.1: Confirma jogada e libera jogador 2()
Exibe Mensagem ao jogador 2
3: Posiciona cartas()
3.1: Realiza comparação dos marcadores()
Envia codigo da criatura a ser exibida
Exibe Criaturas atraves da RA
4: Pressiona botão virtual de Pronto()
4.1: Confirma e realiza cálculos, reduz pontos de vida e libera jogador 1()
Atualiza informações na tela e exibe mensagem ao jogador 1
powered by astah*

Diagrama de Sequência – Partida

2.6 Diagrama de Fluxo de Jogo



Diagrama de Fluxo – Menus


Jogador 1
posiciona carta Monstro Principal
Posiciona Carta Mágica
posiciona carta Monstro Auxiliar
Define Instância da carta auxiliar como ataque
Define instância da carta auxiliar como defesa
Define seu status como pronto
Jogador 2
posiciona carta Monstro Principal
Posiciona carta Mágica
posiciona carta Monstro Auxiliar
Define Instância da carta auxiliar como ataque
Define instância da carta auxiliar como defesa
Define seu status como pronto
Calcula Pontos de vida
Pontos de vida <= 0
Não
Sim
Salva Placar / Encerra Partida

Diagrama de Fluxo – Partida



Diagrama de fluxo – Conexão ao(s) Banco(s) de Dados

2.7 Definições do Jogador

- Ações: O jogador pode posicionar cartas de forma estratégica de forma a vencer seu adversário;

- Informação: Durante a partida o jogador terá disponível informações sobre os pontos de vida, poder de ataque e defesa seus e de seu adversário;

- Propriedades Padrão: O jogo começa com o tabuleiro vazio, pontos de ataque e defesa zerados e o jogador possui 6000 pontos de vida;

- Vencendo: O jogador vence ao derrotar as criaturas do adversário até que seus pontos de vida cheguem a zero, ou quando seu adversário ficar sem cartas para jogar;

- Perdendo: O jogador perde quando seus pontos de vida chegarem a zero, ou quando ficar sem cartas para jogar;

2.8 Heads up Display (HUD)

As informações serão exibidas ao jogador de duas formas:
Informações referentes a status serão exibidas na .parte superior da tela.



Outras informações serão passadas em forma de mensagens no meio da tela como a mensagem de troca de jogador.



2.9 Visão do Jogador

A visão do jogador é definida pela posição da webcam, e pode ser decidida antes do início da partida.



2.10 Elementos Globais do Jogo

Cenário:
Terreno: plano utilizando textura de terra e grama gerada pela ferramenta própria do Unity 3D.
Elementos: Pedras.
Campos de monstros: planos utilizando textura de terra.
Campos de cartas mágicas: planos utilizando texturas mágica.

2.11 Concept Art

Sairon



MAF01




Blender* [D:\Wanderkely\Documentos\TCC\Imagens personagens\Robo17.blend]
File Add Render Window Help
Default
Scene
Blender Render
v2.64 | Verts:2754 | Faces:2212 | Objects:1/4 | Lamps:0/0 | Mem:9.16M (0.10M) | Cylinder
Clear Paths
Repeat:
Repeat Last
History...
Grease Pencil:
Draw
Line
Poly
Erase
Use Sketching Sessions
Translate
User Ortho
(180) Cylinder
View Select Object
Object Mode
Normal
View Search
RenderLa
World
Cylinder
Add Modifier
Apply
Copy
Axis: Options: Textures
Merg
Clipp
Vert
Merge Limit: 0.000100
Mirror Object:
Apply
Copy
Catmull-Clark
Simple
Subdivisions Options:
View: 0
Rend: 2
Subdivid
Optimal
View Marker Frame Playback
Start: 1
End: 250
180
No Sync



Pablo





Tabuleiro



2.12 Audio & Sound F/X

Nome Genérico	Descrição
Fogo	Utilizado em efeitos de fogo no menu principal
Tiro	Utilizado em efeitos de ataque do personagem MAF-01
Machadada	Utiliado em efeitos de ataque do personagem Sairon
Garras	Utilizado em efeitos de ataque do personagem Pablo
Batida	Utilizado em efeitos de defesa dos personagens Sairon e Pablo
Batida_Metal	Utilizado em efeitos de defesa do personagem MAF-01
Magia	Utilizado em efeitos de carta Mágica
Musica Menu	Utilizado como música no menu principal
Musica Batalha	Utilizado como música de fundo durante a partida
Vento	Utilizado em efeitos de vento no menu principal e durante a partida
Click	Utilizado em efeitos nos itens do menu principal e menu In-game
GrunhidoSairon	Utilizado em efeito de entrada do personagem Sairon
GrunidoPablo	Utilizado em efeito de entrada do personagem Pablo
Digital	Utilizado em efeito de entrada do personagem MAF-01
Pacote	Utilizado em efeito quando um personagem morre

.

2.13 Arquitetura de jogo



2.13.1 Visão geral da arquitetura de jogo

A splash screen e configuração do jogo é um sistema pré-definido da versão gratuita do Unity 3D;
Possuirá uma animação de entrada com a logo da empresa desenvolvedora;



O menu contém as opções de login, jogar, configurações e loja facilmente acessiveis.

2.13.2 Como jogar

Abrindo o jogo e iniciando uma partida:

Ao iniciar o jogo, na splash screen o jogador deve escolher a resolução e a qualidade desejada para o jogo e clicar no botão **Play**.
O jogo carregará a animação inicial com o logo da empresa desenvolvedora e em seguida abrirá o menu principal.
Lá o jogador deve clicar no botão **Logar** para abrir a caixa de seleção de jogadores, e em seguida clicar em Jogador 1, isso abrirá a caixa de login do jogador 1. Ele deve então digitar seu usuário e senha (que devem ser cadastrados previamente no site) e clicar no botão Login.
O jogador 2 deve realizar o mesmo procedimento em seguida.
Ao retornar para o menu principal, o botão **Jogar** estará disponível para ser utilizado, ao clicar sobre ele a cena de jogo é carregada.

Regras de jogo:
Cada jogador deve possuir um deck de 30 a 50 cartas incluindo cartas monstro e cartas mágicas (como serão divididas é de escolha do jogador), lembrando que um jogador não pode possuir mais de uma carta do mesmo monstro (essa regra não se aplica as cartas mágicas). Antes da partida ser iniciada cada jogador deve embaralhar seu deck e então passa-lo para que seu adversário o embaralhe e após embaralhar deverá devolver o deck ao seu dono que o colocará sobre a mesa com face das cartas virada para baixo, em seguida os jogadores deverão comprar 5 (cinco cartas) do seu deck, sempre puxando a carta de cima.

O primeiro jogador inicia o posicionamento das suas cartas, colocando o monstro principal, o monstro secundário e definindo se seu posicionamento será de defesa ou ataque (em cada um dos casos 50% dos pontos de ataque ou defesa do monstro auxiliar serão utilizados) e então posicionar as cartas mágicas, em seguida deverá posicionar a mão sobre o botão virtual de pronto por 3 segundos para confirmar sua jogada. O segundo jogador deverá realizar o mesmo procedimento descrito acima para que a partida tenha continuidade.
Após o segundo jogador confirmar usando o botão de pronto é realizado o cálculo dos pontos de ataque e defesa levando em consideração alguns fatores e trazendo alguns resultados:

Estado	Resultado
Pontos de ataque de um jogador maior que pontos de defesa do outro jogador	Monstro principal é destruído e a diferença entre os pontos de ataque e defesa são debitados dos pontos de vida do jogador
Pontos de ataque de um jogador menor que os pontos de defesa do outro jogador	Monstro principal não é destruído e o valor dos pontos de ataque é debitado dos pontos de defesa do outro jogador
Jogador não colocou uma carta de monstro principal	Caso possua cartas mágicas ou um monstro secundário em posição de defesa apenas 10% do valor total de defesa será utilizado, e a diferença será

	debitada dos pontos de vida do jogador

Este processo deve se repetir até que um dos jogadores tenha seus pontos de vida reduzidos a zero.

Ciclo de vida das cartas

Cada carta possui um determinado número de rodadas em que pode permanecer ativa, cartas monstro tem prazo indefinido, ou seja, podem permanecer durante toda a batalha, ou até serem trocadas ou destruídas. A maioria das cartas mágicas possui um prazo de vida (medido por rounds) uma determinada carta pode funcionar por 2 rounds por exemplo, depois disso ela deve ser retirada do tabuleiro e posta junto com os monstros destruídos no cemitério.

Encerrando uma partida

A partida é encerrada quando um dos jogadores perde, neste caso um resumo da batalha será exibido e após pressionar o botão OK o jogo retorna a tela de menu principal. O jogador pode também encerrar a partida acessando o menu in-game (tecla padrão ESC) e escolhendo a opção Encerrar partida. Neste caso não serão incluídos pontos de derrota ou vitória para nenhum dos jogadores.

Anexo VI

ARCameraBehaviour.cs	ect.cs
ARJpegBehaviour.cs	INyARMatchPatt.cs
ARMarkerList.cs	INyARPca2d.cs
ARMarkerSortList.cs	INyARPerspectiveCopy.cs
ARPlayCardList.cs	INyARRaster.cs
ArrayUtils.cs	INyARRgb2GsFilter.cs
ARTKMarkerTable.cs	INyARRgb2GsFilterArtkTh.cs
ASyncIdMarkerTable.cs	INyARRgb2GsFilterRgbAve.cs
ByteBufferedInputStream.cs	INyARRgb2GsFilterRgbCube.cs
CardDetect.cs	INyARRgb2GsFilterYCbCr.cs
ImagePickup.cs	INyARRgbPixelDriver.cs
INyARCameraDistortionFactor.cs	INyARRgbRaster.cs
	INyARRotMatrixOptimize.cs
INyARColorPatt.cs	INyARSingleCameraSystemObserver.cs
INyARDisposable.cs	
INyARDoubleMatrix.cs	INyARSquareContourDetectorHandler.cs
INyARGrayscaleRaster.cs	
INyARGsCustomToneTableFilter.cs	INyARTransMat.cs
	INyARTransportVectorSolver.cs
INyARGsEqualizeHistFilter.cs	INyARVectorReader.cs
INyARGsGaussianSmoothFilter.cs	INyIdMarkerData.cs
	INyIdMarkerDataEncoder.cs
INyARGsPixelDriver.cs	LineBaseVertexDetector.cs
INyARGsRasterGraphics.cs	LowResolutionLabelingSampler.cs
INyARGsReverseFilter.cs	
INyARGsRobertsFilter.cs	LowResolutionLabelingSamplerOut.cs
INyARGsToneTableFilter.cs	
INyARHistogramAnalyzer_Threshold.cs	MarkerInfoARMarker.cs
	MarkerInfoNyId.cs
INyARHistogramFromRaster.cs	MarkerPlaneBehavior.cs
INyARMarkerSystemConfig.cs	MouseLook.cs
INyARMarkerSystemSquareDet	MultiResolutionPattProvider.cs

NegativeSqRoberts.cs
nomes.txt
NyARBinRaster.cs
NyARBufferType.cs
NyARCameraDistortionFactor.cs
NyARCameraDistortionFactorV2.cs
NyARCameraDistortionFactorV4.cs
NyARCode.cs
NyARColorPatt_Base.cs
NyARColorPatt_O3.cs
NyARColorPatt_Perspective.cs
NyARColorPatt_PseudoAffine.cs
NyARContourPickup.cs
NyARContourPickup_ARToolKit.cs
NyARContourTargetStatus.cs
NyARContourTargetStatusPool.cs
NyARCoord2Linear.cs
NyARCoord2SquareVertexIndexes.cs
NyARDetectMarker.cs
NyARDistMap.cs
NyARDoubleMatrix22.cs
NyARDoubleMatrix33.cs
NyARDoubleMatrix34.cs
NyARDoubleMatrix44.cs
NyARDoublePoint2d.cs
NyARDoublePoint3d.cs

NyAREquationSolver.cs
NyARException.cs
NyARFrustum.cs
NyARGrayscaleRaster.cs
NyARGsFilterFactory.cs
NyARGsPixelDriverFactory.cs
NyARGsRasterGraphicsFactory.cs
NyARHistogram.cs
NyARHistogramAnalyzer_DiscriminantThreshold.cs
NyARHistogramAnalyzer_KittlerThreshold.cs
NyARHistogramAnalyzer_SlidePTile.cs
NyARHistogramFromRasterFactory.cs
NyARHsvRaster.cs
NyARIntCoordinates.cs
NyARIntPoint2d.cs
NyARIntPointStack.cs
NyARIntRect.cs
NyARIntRectStack.cs
NyARIntSize.cs
NyARLabelInfo.cs
NyARLabeling_ARToolKit.cs
NyARLabeling_Rle.cs
NyARLabelingImage.cs
NyARLabelingLabel.cs
NyARLabelingLabelStack.cs
NyARLabelOverlapChecker.cs
NyARLCGsRandomizer.cs
NyARLinear.cs

NyARLinkList.cs
NyARManagedObject.cs
NyARManagedObjectPool.cs
NyARMarkerSystem.cs
NyARMarkerSystemConfig.cs
NyARMat.cs
NyARMatchPatt_BlackWhite.cs
NyARMatchPatt_Color_WITHOUT_PCA.cs
NyARMatchPattDeviationBlackWhiteData.cs
NyARMatchPattDeviationColorData.cs
NyARMatchPattResult.cs
NyARMath.cs
NyARMatPca.cs
NyARNewTargetStatus.cs
NyARNewTargetStatusPool.cs
NyARObjectPool.cs
NyARObjectStack.cs
NyARObserv2IdealMap.cs
NyARParam.cs
NyARPartialDifferentiationOptimize.cs
NyARPca2d_MatrixPCA.cs
NyARPca2d_MatrixPCA_O2.cs
NyARPerspectiveCopy_Base.cs
NyARPerspectiveCopyFactory.cs
NyARPerspectiveParamGenerator.cs
NyARPerspectiveParamGenerator_O1.cs

NyARPerspectiveParamGenerator_Reference.cs
NyARPerspectiveProjectionMatrix.cs
NyARPointerStack.cs
NyARQuaternion.cs
NyARRaster.cs
NyARRaster_BasicClass.cs
NyARRasterFilter_Rgb2Hsv.cs
NyARReality.cs
NyARRealitySource.cs
NyARRealitySource_Reference.cs
NyARRealityTarget.cs
NyARRealityTargetList.cs
NyARRealityTargetPool.cs
NyARRectOffset.cs
NyARRectTargetList.cs
NyARRectTargetStatus.cs
NyARRectTargetStatusPool.cs
NyARRgb2GsFilterArtkThFactory.cs
NyARRgb2GsFilterFactory.cs
NyARRgbPixelDriverFactory.cs
NyARRgbRaster.cs
NyARRgbRaster_BasicClass.cs
NyARRleLabelFragmentInfo.cs
NyARRleLabelFragmentInfoPtrStack.cs
NyARRotMatrix.cs
NyARRotMatrix_ARToolKit.cs
NyARRotMatrix_ARToolKit_O2.cs

NyARRotMatrixOptimize_O2.cs
NyARRotVector.cs
NyARRotVectorV2.cs
NyARSensor.cs
NyARSingleCameraSystem.cs
NyARSingleDetectMarker.cs
NyARSquare.cs
NyARSquareContourDetector.cs
NyARSquareContourDetector_ARToolKit.cs
NyARSquareContourDetector_Rle.cs
NyARSquareStack.cs
NyARSystemOfLinearEquationsProcessor.cs
NyARTarget.cs
NyARTargetList.cs
NyARTargetPool.cs
NyARTargetStatus.cs
NyARTracker.cs
NyARTrackerSource.cs
NyARTrackerSource_Reference.cs
NyARTransMat.cs
NyARTransMat_ARToolKit.cs
NyARTransMatResult.cs
NyARTransMatResultParam.cs
NyARTransportVectorSolver.cs
NyARTransportVectorSolver_ARToolKit.cs
NyARUnityMarkerSystem.cs
NyARUnityRaster.cs
NyARUnitySensor.cs

NyARUnityUtil.cs
NyARUnityWebCam.cs
NyARVec.cs
NyARVecLinear2d.cs
NyARVectorReader_Base.cs
NyARVectorReader_INT1D_GRAY_8.cs
NyARVersion.cs
NyIdList.cs
NyIdMarkerData_RawBit.cs
NyIdMarkerData_RawBitId.cs
NyIdMarkerDataEncoder_RawBit.cs
NyIdMarkerDataEncoder_RawBitId.cs
NyIdMarkerParam.cs
NyIdMarkerPattern.cs
NyIdMarkerPickup.cs
PsARPlayCardPickup.cs
RawbitSerialIdTable.cs
SimpleIA.cs
SimpleLiteMBehaviour.cs
SimpleLiteWebBehaviour.cs
SingleARMarkerProcesser.cs
SingleNyIdMarkerProcesser.cs
SquareStack.cs
TMarkerData.cs
TrackingList.cs
VecLinearCoordinates.cs
VecLinearCoordinatesOperator.cs
VertexSortTable.cs
WebcamTestBehaviourScript.cs

28. REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. **Administração nos Novos Tempos.**2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

MACEDO, Ivanildo Izaias de; RODRIGUES, Denize Ferreira; JOHANN, Maria Elizabeth Pupe; CUNHA, Maria Martins da. **Aspectos Comportamentais da Gestão de Pessoa.** 7ª ed. Rio de Janeiro: Fgv, 2007.

PHILLIPS, Joseph. **Gerência de Projetos de Tecnologia da Informação.** Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.

INSTITUTE, Project Management: **Um Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos.** PMBOK® Guide 3ª ed.PMI. 2004.

PROJETOS. **Gerenciar Projetos.** Disponível em:<http://escritoriodeprojetos.com.br/>. Acesso em: 20 out. 2013.

BETHKE, Erik. **Game Development and Production.** Plano/Texas: Wordware Publishing Inc., 2003.

PERUCIA, Alexandre et al.(2007) **Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos:** Teoria e Prática. 2ª Edição São Paulo / Sp: Novatec, 2007.

ROLLINGS, Andrew; MORRIS, Dave. **Game Architecture and Design:**A new edition. Boston: Pearson Education, 2003.

MORAIS, Felipe Castanheira.**Desenvolvimento de Jogos Eletronicos.** 2009. 10 f. Artigo - Uni-BH, Belo Horizonte, 2009.

REIS JUNIOR, Ademar De Souza. **Um Estudo Sobre os Processos de Desenvolvimento de Jogos Eletronicos (Games).** 2002. 29 f. Artigo - Ufpr - Universidade Federal do Parana, Curitiba, 2002.

BATISTA, Mônica de Lourdes Souza.**Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos.** 2009. 16 f. Artigo - Faculdade Metodista Granbery, Juiz de Fora, 2009.

NINTENDO. **Pokemon Black & White Trading Card Game Rules.** Disponível em: <http://assets23.pokemon.com/assets/cms/pdf/tcg/rulebooks/bw_next_destinies_rulebook.pdf>. Acesso em: 09 set. 2013.

KONAMI. **Yu-Gi-Oh Trading Card Game:** Oficial Rulebook. Disponível em: <http://www.yugioh-card.com/uk/rulebook/V7_English_Rlbk_lores.pdf>. Acesso em: 09 set. 2013.

MARK. **Most Used OS in Brazil.** Disponível em: <http://www.onbile.com/info/most-used-os-in-brazil/>. Acesso em: 15 set. 2013.

JOGOS, Uol. **A história dos videogames.** Disponível em: <http://jogos.uol.com.br/reportagens/historia/1993.jhtm>. Acesso em: 04 out. 2013.
CHANNEL, Discovery. **A História do Video-Game (Documentário Completo e Dublado).** Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=xIrs9js0uHo>. Acesso em: 04 out. 2013.

WARD, Jeff. **What is a Game Engine?** Disponível em: <http://www.gamecareerguide.com/features/529/>. Acesso em: 04 out. 2013.

MÜLLER, Nícolas. **Fluxograma: o que é e como fazer?** Disponível em: <http://www.oficinadanet.com.br/artigo/desenvolvimento/como_fazer_um_fluxograma>. Acesso em: 04 out. 2013.

CRYTECH. **CryEngine:** The Complete Game Development Solution. Disponível em: <http://www.crytek.com/cryengine/cryengine3/overview>. Acesso em: 04 out. 2013.

HAVOK. **Havok Vision Engine.** Disponível em: <http://www.havok.com/products/vision-engine>. Acesso em: 04 out. 2013.

UNITY3D. **Críe os jogos que você ama com Unity.** Disponível em: <http://portuguese.unity3d.com/unity/>. Acesso em: 04 out. 2013.

UNITY3D. **Lista de jogos.** Disponível em: <http://portuguese.unity3d.com/gallery/made-with-unity/game-list>. Acesso em: 04 out. 2013.

BRUEGGE, Bernd; DUTOIT, Allen H. **Object-Oriented Software Engineering:** Using UML, Patterns, and Java. 3. ed. New York: Prentice Hall, 2012.

HREHOVCSIK, Micah. **Game Concept and Design Document Template.**Disponível em: <http://gamedesigntools.blogspot.com.br/2010/05/game-concept-and-design-document.html>. Acesso em: 05 jul. 2013.

http://www.marcasepatentes.pt/files/collections/pt_PT/1/300/301/Realidade%20Aumentada.pdf Acesso em 30 de agosto 2013.

HAUTSCH, Oliver. **Como funciona a Realidade Aumentada.**Disponível em: <http://www.tecmundo.com.br/realidade-aumentada/2124-como-funciona-a-realidade-aumentada.htm>. Acesso em: 19 maio 2009.

DEFINIÇÃO e tipos de sistemas de Realidade Aumentada Disponível em: <http://www.publicidadedigital.facom.ufba.br/blog/?p=405>. Acesso em: 19 abr. 2010.

FORTE, Cleberson. **Implementação de Laboratórios Virtuais em Realidade Aumentada para Educação à Distância.** 2008. 8 f. Artigo (Superior) - Universidade Federal de Ouro Preto, Outro Preto, 2008.

MATOS, Raul Cesar do Carmo. **Projeto de um protótipo de aplicação web com realidade aumentada.** 2010. 78 f. Tcc (Estudante) - Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, São Paulo, 2010. Disponível em: <http://fateczl.edu.br/TCC/2010-2/TCC-010.pdf>. Acesso em: 14 dez. 2010.

SCHNEIDER, Guta. **Realidade Aumentada Auxilia No Diagnóstico e Tratamento De Varizes.** Disponível em: <http://www.gutablog.com/category/tecnologia>. Acesso em: 15 mar. 2011.

LIANA. **Realidade Aumentada revelando o mundo.** Disponível em: <http://www.follow360.com.br/blog/blog/2010/08/31/realidade-aumentada-revelando-o-mundo/>. Acesso em: 31 ago. 2010.

O USO da realidade aumentada na educação a distância Disponível em: <http://www.uemanet.uema.br/portal/index.php/8-noticias/956-o-uso-da-realidade-aumentada-na-educacao-a-distancia>. Acesso em: 07 fev. 2013.

Insley, S. (2003) "Obstaclesto General PurposeAugmented Reality" http://islab.oregonstate.edu/koc/ece399/f03/final/insley2.pdf

Azuma, R.; Baillot, Y.; Behringer, R.; Feiner, S.; Julier, S. Macintyre, B. “Recent Advances in Augmented Reality”. In: IEEE Computer Graphics and Applications, v. 21, n. 6, p. 34-47, 2001.

Milgram, Paul; H. Takemura, A. Utsumi, F. Kishino (1994). "Augmented Reality: A class of displays on the reality-virtuality continuum" (pdf). *Proceedings of Telemanipulator and Telepresence Technologies*. pp. 2351–34. Retrieved 2007-03-15.

SILVA, Mauricio Samy, **JavaScript: guia do programador** / Mauricio Samy Silva. São Paulo: Novatec Editora, 2010.

LEWIS, Joseph R., **CSS avançado** / Joseph R. Lewis e Meitar Moscovitz, tradução: Edgard B. Damiani, São Paulo, Novatec Editora, 2010.

SILVA, Mauricio Samy, **HTML 5** / Mauricio Samy Silva, São Paulo: Novatec Editora, 2011.

BEZERRA, Eduardo, **Princípios de análise e projeto de sistemas com UML** / Eduardo Bezerra, Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

BOOCH, Grady, **UML: guia do usuário** / Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson; Tradução de Fábio Freitas da Silva e Cristina de Amorim Machado, Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

SOARES, Walace; **PHP 5: Conceitos, Programação e integração com banco de dados** / Walace Soares; 5ed. São Paulo: Érica, 2008.

MILANI, Andre; **Construindo aplicação web com php e mysql** / André Milani; São Paulo: Novatec Editora, 2010.

TIOBE Software, **TIOBE Programming Community Index for October 2013** Disponível em: <http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html> Acessado em: 16/10/2013 as 21:36:54.

SOMMERVILLE, Ian; **Engenharia de software** / Ian Sommerville; Tradução: André Maurício de Andrade Ribeiro; Revisão técnica: Kechi Hirama. São Paulo: Addison Wesley, 2003.

QUATRANI, Terry; **Modelagem visual com Rational Rose 2000 e UML** / Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna Ltda. 2001

MACHADO, Felipe; ABREU, Mauricio. **Projeto de banco de dados:** Uma visão prática. 16. ed. São Paulo: Érica, 2009.

OLIVEIRA, Celso Henrique Poderoso de. **SQL:** Curso Prático. São Paulo: Novatec, 2002.

MONTEIRO, Emiliano Soares. **Projeto de Sistema e Banco de Dados.**Rio de Janeiro: Brasport, 2004.

DATE, C. J.. **Introdução a sistema de banco de dados.** Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.

HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de banco de dados.** 6. ed. Rio de Janeiro: Editora Bookman, 2008

ROB, Peter; CORONEL, Carlos. **Sistemas de banco de dados:** Projeto, implementação e administração. São Paulo: Cengage, 2011.

BRITO, Allan: **Animação em 3D**, disponível em http://www.allanbrito.com, acesso em 15/04/2012, 20/10/2012, 15/05/2013 e 27/10/2013.

Animação 3D em Blender, disponível em http://www.alphachannel.net.br, acesso em 15/04/2012 e 23/10/2012.

RODRIGUES, Prof. Álvaro G.. **Introdução à animação 3D com Blender**, disponível em http://www.slideshare.net , acesso em 23/04/2012 e 23/10/2012.

MORAES, Cícero. **Animação em 3D**, disponível em http://www.ciceromoraes.com.br, acesso em 20/10/2012 e 21/10/2012.

BATISTA, Mônica de Lourdes Souza.**Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos.** 2009. 16 f. Artigo - Faculdade Metodista Granbery, Juiz de Fora, 2009.

CLUA, E., BITTENCOURT, J. Desenvolvimento de Jogos 3D: Concepção, Design e Programação. Anais da XXIV Jornada de Atualização em Informática do Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, pp. São Leopoldo, Brasil, Julho de 2005.

TENNANT, Thomas. Diferentes tipos ou storyboards storyboards, disponível em: http://www.ehowenespanol.com/diferentes-tipos-guiones-graficos-storyboards-info_105161/, acesso em 28/10/2013.

BORGES, Luiz Eduardo. Python para Programadores - 2Edição. Edição do autor, Rio de Janeiro, 2010.

BRITO, Allan. Blemder 3D, Jogos e animações interativas. Editora NOVATEC, São Paulo 2011.

Download do prgrama Phyton, disponível em: http://www.python.org/, acessado em 30/09/2013.